

# NESTO

## 2023 STANDARD MODEL

BIKES & ACCESSORIES



# BRAND STORY

---

NESTO(ネスト)は「NEXT STANDARD」をコンセプトに日々の生活を豊かにするスポーツサイクルブランドです。

NESTOが目指す誰もがスポーツサイクルを楽しめる少し先の「未来」は、競技スポーツ自転車と一般自転車のどちらにも偏らない中間にあると考えています。オンロードもオフロードも好きなように遊び、スポーツから日々の実用までワクワクを感じられることが願いです。

そのような考えの下、NESTOは「全地形対応」の走破性を持つオフロードバイクをクロスオーバーの象徴として頂点に据えています。「ワイルド」「タフ」「ファン」をキーワードに、競技スポーツ自転車とその流れを受け継いだ「プレミアムモデル」とフィットネスや街乗りを重視した「スタンダードモデル」の両方を揃えることで自転車の幅広い楽しみ方・使い方に応えます。

NESTOはユーザーが本当に必要なものをユーザー目線で開発しています。過剰なスペックは控え必要十分な基本性能や将来に響けた高い拡張性を備えることで、合理的で機能的かつ長く楽しめるバイクを作っています。

今のあなたが考える少し先の未来。あなたに合うスポーツサイクルに出会うことで生活が豊かになり、笑顔になることがあなたのスタンダードになるように。NESTOが自転車を楽しむ新たなライフスタイルを広げていきます。

# LOGOTYPE

---

ロゴタイプに込めた私達の想い

## NESTO

新型コロナウイルスの影響によって世の中が変わった今、「健康であることの大切さ」や「接触リスクの少ない移動手段」が強く要求され、「スポーツサイクル」を選ぶことは世界的にスタンダードになりつつあります。NESTOは、今こそが自転車文化の転換期と考え、NESTOスタンダードモデルのロゴデザインを変更することで、これまで以上に多くの方に私たちの想いを届けることにしました。

新しいロゴデザインは、これまでのロゴよりも書体の太さを大幅に太くして力強さと存在感を与えつつ、文字単体には丸みを帯びたオーバル形状を採用してやさしさを表現しています。

そして「シティーサイクルマーケットとスポーツサイクルマーケットをクロスオーバーできるブランドこそが、次世代の自転車文化を生み出し、人々に豊かさを届けられる」という今までと変わらない想いが込められています。



# TABLE OF CONTENTS

---

## MOUNTAIN BIKE

X-Valley E6180	06
X-Valley	08
X-Valley KID	10

## ROAD BIKE

FALAD PRO	14
FALAD	16

## CROSS BIKE

VACANZE 1	20
VACANZE 2	22
VACANZE 2 DISC	24
VACANZE 2 FLASH	25
UNIFY	26
SCORTO	27

## MINIVELO

refmo	28
-------	----

## FOLDING

kocka	29
-------	----

## OTHER

PARTS & ACCESSORY	30
-------------------	----

## SPECIAL

Ambassador Info	08
-----------------	----









**MOUNTAIN BIKE**

# ***XValley***

地球を走ろう。

どんな山も谷も越えて。  
これから、あなたの知らない地球を見に行こう。



※製品版とはタイヤが異なります。

# X-VALLEY E6180

クロスバレー E6180

地球を走ろう。e-bike で広がる無限の可能性。

「Crossing-valleys(X-VALLEY)」の名にふさわしく、

どんな過酷な道でも走り抜けられる信頼性を実現した E-MTB。



## 強度を備えた専用設計アルミフレーム

フレームには強靱な足回りを必要とする e-bike との相性が良い 6061 アルミパイプを使用。6061 アルミパイプを使うことで、重量剛性比の高さとフレームのしなりを両立し、MTB に最適なフレーム設計が可能となった。



## BOOST 規格とセミファットタイヤがもたらす走破性

幅の広いセミファットタイヤに対応しながら、フレームとホイールの強度を高める BOOST 規格を採用し、フレームのたわみを低減。幅広の 27.5+ セミファットタイヤと電動ユニットのパワーアシストにより、凄まじい走破性を実現した。



## SHIMANO STEPS E6180 シリーズ搭載

バランスの良いスムーズなアシスト性能は、頻繁に繰り返されるストップ&ゴーや障害物の多い街中から、アップダウンが多い通勤・通学路、休日の郊外散走や長距離ライドまで快適にアシスト。自由で一歩進んだサイクリング体験を手に入れることができる。




## 安田大サーカス 団長安田が E-MTB に挑戦！

安田大サーカス団長安田さんとマイベースに自転車を楽しむためのメディア「FRAME」のメンバーが X-VALLEY E6180 で山遊びに挑戦！ E-MTB の楽しみ方、普通のマウンテンバイクとの違いが面白く学べる。動画は右の QR コードから！



## GEOMETRY

フレームサイズ	18 インチ (L)
A シートチューブ長 芯 - トップ (mm)	450
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	610
C ヘッドチューブ長 (mm)	110
D ヘッド角 (度)	69
E シート角 (度)	73
F フロントセンタ (mm)	684
G リヤセンタ (mm)	460
H BB 下がり (mm)	70
I スタック (mm)	-
J リーチ (mm)	-
K フォークオフセット (mm)	44
適応身長 (cm)	170-185





# X-VALLEY E6180

クロスバレー E6180

¥ 328,900 (税込) / ¥ 299,000(税抜)

## 重量

21.3kg (18 インチ)

## サイズ / 適応身長

18 インチ (170cm ~ 185cm)

## 変速

外装 10 段 (1 × 10)

## カラー



コヨーテブラウン

フレーム	6061 アルミ スムースウェルディング STEPS, 148x12mm Boost
フォーク	SR SUNTOUR XCM32, 100mm トラベル, 110x15mm スルーアクスル
ドライブユニット	SHIMANO DU-E6180
バッテリー	SHIMANO BT-E6010
クランク	SHIMANO FC-E6100 170mm, SHIMANO SM-CRE80-B 34T
フロントディレラ	-
リヤディレラ	SHIMANO RD-M6000GS 10-SPEED
スプロケット	SHIMANO CS-HG500 10S 11-42T
チェーン	KMC X10eS
シフトレバー	SHIMANO SL-M6000
ブレーキレバー	SHIMANO BL-MT200
ブレーキセット	SHIMANO BR-MT200, SHIMANO SM-RT30 180 mm

ハンドル	アルミ 700mm φ 31.8 ※1
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 70mm φ 31.8
シートポスト	アルミ 350mm φ 30.9
サドル	オリジナルサドル スチールレール
フロントホイール	SHIMANO HB-MT400-B 15x110mm Boost 32H センターロックディスク
リヤホイール	SHIMANO FH-MT400-B 12x148mm Boost 32H センターロックディスク
タイヤ&チューブ	CST PATROL C1846 27.5x2.80, 仏式/バルブ 長さ: 32mm
付属品	ペダル, ベル, リフレクタ, 充電器
カラー	コヨーテブラウン
サイズ	18 インチ (L)
最大空気圧	35PSI / 2.4Bar
車種記号	NE-20-017

## ■バッテリー容量

36V/11.6Ah

## ■充電時間

0 ~ 100% : 約 4 時間

0 ~ 80% : 約 2 時間

0 ~ 50% : 約 1.5 時間

## ■1 充電あたりの走行距離 ※2,3

Eco モード : 105km

Normal モード : 85km

High モード : 70km

※この車種はハンドル幅が 600mm を超えるため道路交通法上、歩道の走行はできません。  
正規代理店によるハンドルカットで道路交通法で認められた条件下のみ歩道走行が可能となります。

※2 JIS (日本産業規格) が定める標準パターン走行時の走行距離

※3 走行可能距離は使用用途により変動します

JAN コード (4977323+ 色別コード)

	コヨーテ ブラウン
18	339284

# X-VALLEY

クロスバレー

プレミアムモデルの流れを汲む、オールラウンドマウンテンバイク。オフロード走行も可能で街から山まであなたのフィールドを広げる。クールなダークブルーと自然になじむマットカーキグリーンの2色展開。



## 街乗りからオフロードまで

マウンテンバイクが得意とするオフロード（未舗装路）を走れる装備と機能を備えながら、軽量のホイールや街乗りに対応するブロックタイヤを採用することで、幅広い用途に対応している。



## 制動力の高い機械式ディスクブレーキ

操作性に優れ、ブレーキング性能が高い機械式ディスクブレーキを搭載。雨でも制動力が落ちにくいのでオフロードだけでなく、街乗りにも対応している。




## 幅広ビッグシルエットタイヤ

27.5 × 2.1の幅広ビッグシルエットタイヤを搭載。しなやかで安定感が高く、路面の段差も気にならず快適に走行できる。

## GEOMETRY

フレームサイズ	18インチ (L)	16インチ (M)	14インチ (S)
A シートチューブ長 芯-トップ (インチ)	18	16	14
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	600	575	550
C ヘッドチューブ長 (mm)	120	110	100
D ヘッド角 (度)	69	69	69
E シート角 (度)	73.5	73.5	73.5
F フロントセンタ (mm)	649.4	635.3	628.9
G リヤセンタ (mm)	435	435	435
H BB 下がり (mm)	45	45	45
I スタック (mm)	608.5	599.2	589.8
J リーチ (mm)	419.8	397.5	375.3
K フォークオフセット (mm)	42	42	42
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165



# NESTO Brand Ambassador



## お笑い芸人 石井ミカン

石井ミカンさんはお笑い芸人として活動をする傍ら、野球やマラソンなど幅広くスポーツに取り組まれています。スポーツ自転車を通勤に愛用しており、高い身体能力とポテンシャルを持っています。マウンテンバイクなどのオフロード領域は全く未知の領域という石井ミカンさんだからこそ、一般消費者とメーカーの架け橋になっていただくと確信し、2022年5月よりブランドアンバサダーに就任いたしました。今後はNESTOと一緒に「オフロードバイク芸人」を目指し、様々なオフロードカテゴリにチャレンジするコンテンツを展開してまいります。



←アンバサダー就任式での様子。  
先代NESTOアンバサダーであり、事務所の先輩芸人の安田大サーカス団長安田さんが駆けつけました。  
芸能界随一の自転車芸人でもある団長安田さんから激励をもらい、2代目アンバサダーとしてスタートを切りました。

### 石井ミカンさんコメント

事務所の先輩でもある安田大サーカス団長さんがNESTOアンバサダーをやっていたので、それでNESTOのバイクを初めて知りました。普段はロードバイクに乗って通勤の往復10キロを走っているのですが、ほぼ毎日自転車にまたがっています。自転車に乗るのがすごく楽しいので、普段からニコニコして乗ってしまっています。NESTOファンの皆さんやこれからスポーツ自転車にチャレンジする方には、NESTOのバイクに乗って楽しんでいる姿を見ていただけたらと思います。



# X-VALLEY

クロスバレー

¥75,900 (税込) / ¥69,000 (税抜)

重量 (付属品・保安部品除く)

14.9kg(18インチ)

サイズ / 適応身長

18インチ (170cm ~ 185cm)

16インチ (160cm ~ 175cm)

14インチ (150cm ~ 165cm)

変速

外装 21 段 (3 × 7)

カラー



マットカーキグリーン



ダークブルー

フレーム	6061 アルミ BSA OLD: 135mm クイックリリース
フォーク	SR SUNTOUR XCT, 100mm トラベルロックアウト付クイックリリース
ボトムブラケット	BSA, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 48x38x28T 175mm(18インチ)/170mm(16,14インチ) チェーンガード付き
フロントディレラ	SHIMANO FD-TY510
リヤディレラ	SHIMANO RD-TY300
スプロケット	SHIMANO CS-HG200-7 12-32T
チェーン	KMC Z7
シフトレバー	SHIMANO ST-EF41
ブレーキレバー	SHIMANO ST-EF41
ブレーキセット	SHIMANO BR-TX805 / SHIMANO SM-RT10 160mm
ハンドル	アルミ 700mm φ 31.8 バックスweep: 6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 90mm(18インチ)/80mm(16インチ)/70mm(14インチ)
シートポスト	アルミ 350mm φ 30.9
サドル	スチールレールサドル
フロントホイール	32H OLD: 100mm クイックリリース
リヤホイール	32H OLD: 135mm クイックリリース
タイヤ & チューブ	SHINKO SR056 27.5x2.1, 仏式バルブ 長さ: 48mm
付属品	ベル、リフレクタ、キックスタンド、バルブアダプター、ペダル
カラー	マットカーキグリーン、ダークブルー
サイズ	18インチ (L) / 16インチ (M) / 14インチ (S)
最大空気圧	65PSI / 4.55Bar
車種記号	NE-22-007

NESTO × 石井ミカン プレゼンツ!

佐渡島をエンジョイ! マウンテンバイクで島ライド!



石井ミカンさんが新潟県佐渡島を X-VALLEY で走る「佐渡ロングライド」にチャレンジ! 自身初となるロングライドにマウンテンバイクで挑みます! はたして佐渡島を満喫することはできたのでしょうか!? 下の QR コードより動画をチェック!

JAN コード (4977323+ 色別コード)

	マットカーキグリーン	ダークブルー
18	385458	385441
16	385557	385540
14	385656	385649



※この車種はハンドル幅が 600mm を超えるため道路交通法上、歩道の走行はできません。  
正規代理店によるハンドルカットで道路交通法で認められた条件下のみ歩道走行が可能となります。

# X-VALLEY KID

クロスバレー キッド

子どもの冒険心を目覚めさせるジュニアマウンテンバイク。

3サイズ展開で身体にフィット。身長約110cmから145cmまでをカバー。体験させるなら本格的な一台を。



## ワイルドなグラフィックデザイン

小学生に人気の「レッド」「ブルー」カラーに加え、大人な「マットカーキイエロー」カラーをラインナップ。さらにそれぞれのカラーにマッチしたアウトドア系のグラデーションカラーを施し、他のどの自転車にも負けないカッコいいジュニアマウンテンバイクに仕上がった。




## 安全性の高いVブレーキ

スポーツバイクの多くが採用しているVブレーキを採用し、子どもの握力でもしっかり止まることができる。



## 外装6段/7段変速でアップダウンも楽しく！

20、22インチは外装6段変速、24インチは外装7段変速でアップダウンのある道もスイスイ走ることができる。



## 別売りオプションパーツ装着可能


【取付確認済オプションパーツ】

左:ATBワイヤー前カゴ ¥2,970(税込) JAN:4510676731079

右:Vブレーキ止めフロントキャリア ¥2,750(税込) JAN:4510676907023

## GEOMETRY

フレームサイズ	24インチ	22インチ	20インチ
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	300	270	250
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	505	472	437
C ヘッドチューブ長 (mm)	100	100	100
D ヘッド角 (度)	70	70	70
E シート角 (度)	72	72	72
F フロントセンタ (mm)	559	530	494
G リヤセンタ (mm)	415	390	370
H BB 下がり (mm)	15	0	0
I スタック (mm)	-	-	-
J リーチ (mm)	-	-	-
K フォークオフセット (mm)	40	40	40
適応身長 (cm)	130-145	120-135	110-125





# X-VALLEY KID

クロスバレーキッド

24 インチ : ¥48,400(税込) / ¥44,000(税抜)

22 インチ : ¥46,200(税込) / ¥42,000(税抜)

20 インチ : ¥45,100(税込) / ¥41,000(税抜)

重量 (付属品・保安部品除く)

24 インチ : 11.2kg

22 インチ : 10.6kg

20 インチ : 10.0kg

サイズ / 適応身長

24 インチ (130cm ~ 145cm)

22 インチ (120cm ~ 135cm)

20 インチ (110cm ~ 125cm)

変速

24 インチ : 外装 7 段 (1 × 7)

20/22 インチ : 外装 6 段 (1 × 6)

カラー



マットカーキイエロー / チャコールブラックグラデーション



レッド / ダークグレーグラデーション



ブルー / ブラックグラデーション

フレーム	6061 アルミ,BSA,135mm ナット止め
フォーク	スチールフォーク 1-1/8 100mm ナット止め
ボトムブラケット	BSA, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 32T 152mm(24 インチ) / 140mm(22 インチ) 127m(20 インチ) チェーンガード付き
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-TY300
スプロケット	SHIMANO MFTZ500
チェーン	KMC Z7(24 インチ), KMC Z6(20,21 インチ)
シフトレバー	SHIMANO SL-RS35
ブレーキレバー	アルミ V ブレーキレバー
ブレーキセット	アルミ V ブレーキ

ハンドル	スチール φ 25.4mm 540mm(24 インチ), 520mm(22,20 インチ)
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ φ 25.4mm 80mm(24 インチ), 60mm(22,20 インチ)
シートポスト	スチール φ 27.2 220mm(24,22 インチ), 200mm(20 インチ)
サドル	オリジナルサドル
フロントホイール	アルミ 100mm 32H(24 インチ), 28H(22,20 インチ) ナット止め
リヤホイール	アルミ 135mm 32H(24 インチ), 28H(22,20 インチ) ナット止め
タイヤ&チューブ	24x1.75(24 インチ), 22x1.75(22 インチ), 20x1.75(20 インチ), 英式
付属品	ライト、ベル、リフレクタ、キックスタンド、ペダル
カラー	マットカーキイエロー / チャコールブラックグラデーション、 レッド / ダークグレーグラデーション、ブルー / ブラックグラデーション
サイズ	24 インチ / 22 インチ / 20 インチ
最大空気圧	65PSI / 4.55Bar
車種記号	24:NE-22-017 / 22:NE-22-018 / 20:NE-22-019

JAN コード (4977323+ 色別コード)

	イエロー	レッド	ブルー
24	386561	386530	386547
22	386660	386639	386646
20	386769	386738	386745

## ROAD BIKE

---

# FALAD

人の力を何倍にも増幅して、信じられないほど速く、遠くへロードバイクは連れて行ってくれる。風を切る心地よさや走り切った達成感は、年齢・性別を問わずチャレンジすればだれもが味わうことができる面白さだ。

「この先にはどんな光景が広がっているんだろう」  
そう思ったなら走り出してみよう。

FALAD の走りはあなたの中にある冒険心を後押しする原動力になる。







※写真の自転車は販売終了モデルです。

# FALAD PRO

ファラドプロ

ロードレーサーも認める高性能&軽量ロードバイク。乗り心地のよさを高めたフレームにカーボンフォークと SHIMANO CLARIS コンポーネントを採用し、タウンユース以上のフィットネス用途で力を発揮する。



## 強度と軽量性をあわせ持つアルミフレーム

重量剛性比と柔軟性のバランスが良い 6061 アルミを採用。二重の溶接と手作業による研磨を行う「スムーズウェルド」技術を用いて応力集中の原因となる急激な肉厚の変化を除去。ハイクオリティなフレームとなっている。



## 快適性を向上させる「FLEXOR(フレクサー)」

フレームのシートステーとチェーンステーを横扁平に加工する「FLEXOR (フレクサー)」を採用。横扁平に加工することでシートステーとチェーンステーが構成するリアトライアングルが走行時に縦方向にしなり、走行中の振動吸収性と快適性が向上した。



## スポーツライディングを支える高性能タイヤ

車輪やタイヤといった足回りの軽量化はスポーツサイクルの性能を左右する非常に重要な要素。軽量・高性能な MAXXIS DETONATOR タイヤが加速やブレーキ、コーナリングといったすべての操作で軽快な走りを約束する。




## フル CLARIS コンポーネント

正確なシフト操作ができる SHIMANO CLARIS コンポーネントをフル採用。FARAD PRO では一般的にコストダウンの対象とされがちなブレーキにも SHIMANO CLARIS を使用しており、安全なスピードコントロール性を提供する。

## GEOMETRY

フレームサイズ	500(L)	465(M)	430(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	500	465	430
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	545	530	515
C ヘッドチューブ長 (mm)	150	135	120
D ヘッド角 (度)	72	72	71
E シート角 (度)	74	74.5	74.5
F フロントセンタ (mm)	599.8	589.4	587.7
G リヤセンタ (mm)	410	410	410
H BB 下がり (mm)	70	70	70
I スタック (mm)	549	534.8	515.3
J リーチ (mm)	387.5	381.6	372
K フォークオフセット (mm)	50	50	55
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165





# FALAD PRO

ファラドプロ

¥121,000(税込) / ¥110,000(税抜)

重量 (付属品・保安部品除く)

9.3kg(500mm)

サイズ / 適応身長

500mm (170cm ~ 185cm)

465mm (160cm ~ 175cm)

430mm (150cm ~ 165cm)

変速

外装 16 段 (2 × 8)

カラー



軽量かつ振動吸収性に優れたカーボンフォークを標準搭載。

マットブラック

フレーム	6061 アルミ スムースウェルド FLEXOR BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	カーボン 1-1/8"~1-1/2", 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	SHIMANO BB-RS500
クランク	SHIMANO FC-R2000 50x34T 170mm(500mm,465mm)/165mm(430mm)
フロントディレーラ	SHIMANO FD-R2000
リヤディレーラ	SHIMANO RD-R2000
スプロケット	SHIMANO CS-HG31 8S 11-32T
チェーン	KMC Z8.3
シフトレバー	SHIMANO ST-R2000
ブレーキレバー	SHIMANO ST-R2000
ブレーキセット	SHIMANO BR-R2000

ハンドル	アルミ φ 31.8 420mm(500mm)/400mm(465mm)/380mm(430mm)
グリップ	バーテープ
ステム	アルミ 7° 100mm(500mm)/90mm(465mm)/70mm(430mm)
シートポスト	アルミ 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドル スチールレール
フロントホイール	20H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	24H 8,9,10 速対応 OLD: 130mm, クイックリリース
タイヤ	MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x25C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ペダル、ベル、リフレクタ、バルブアダプター
カラー	マットブラック
サイズ	500mm(L)/465mm(M)/430mm(S)
最大空気圧	120PSI / 8.4Bar
車種記号	NE-22-008

JAN コード (4977323+ 色別コード)

	マット ブラック
500	376883
465	376982
430	377088



# FALAD

ファラド

幅広い目的に対応できる初心者にも優しいロードバイク。  
街乗りに便利なペダルやキックスタンド、サブブレーキレバーを  
あらかじめ装備しているので通勤・通学用途で使いやすい。



## 強度と軽量性をあわせ持つアルミフレーム

重量剛性比と柔軟性のバランスが良い6061アルミを採用。二重の溶接と手作業による研磨を行う「スムーズウェルド」技術を用いて応力集中の原因となる急激な肉厚の変化を除去。ハイクオリティなフレームとなっている。



## 快適性を向上させる「FLEXOR(フレクサー)」

フレームのシートステーとチェーンステーを横扁平に加工する「FLEXOR(フレクサー)」を採用。横扁平に加工することでシートステーとチェーンステーが構成するリヤトライアングルが走行時に縦方向になり、走行中の振動吸収性と快適性が向上した。



## 安全走行のためのサブブレーキレバー

ハンドルのフラット部分に、ロードバイク初心者にも馴染みやすいサブブレーキレバーを標準搭載。上体を起こした姿勢でブレーキをかけることができるので、走行時の前傾姿勢が和らげられる。また、ハンドルのどこを握っていてもブレーキ操作ができるので安心してドロップハンドルにチャレンジできる。




## スポーツライディングを支える高性能タイヤ

ホイールを始めとする足回りの軽量化はスポーツサイクルの性能を左右する非常に重要な要素。タイヤに軽量・高性能なMAXXIS DETONATORを搭載し、加速やブレーキ、コーナリングといったすべての操作で軽快な走りを約束する。

## GEOMETRY

フレームサイズ	500(L)	465(M)	430(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	500	465	430
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	545	530	515
C ヘッドチューブ長 (mm)	150	135	120
D ヘッド角 (度)	72	72	71
E シート角 (度)	74	74.5	74.5
F フロントセンタ (mm)	599.8	589.4	587.7
G リヤセンタ (mm)	410	410	410
H BB 下がり (mm)	70	70	70
I スタック (mm)	549	534.8	515.3
J リーチ (mm)	387.5	381.6	372
K フォークオフセット (mm)	50	50	55
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165





# FALAD

ファラド

¥96,800 (税込) / ¥88,000(税抜)

重量 (付属品・保安部品除く)

9.7kg(500mm)

サイズ / 適応身長

500mm(170-185cm)

465mm(160-175cm)

430mm(150-165cm)

変速

外装 14 段 (2 × 7)

カラー



レッド



ブラック



ブルー

フレーム	6061 アルミ スムースウェルド FLEXOR BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	アルミ 1-1/8"~1-1/2, 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	BSA, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	SHIMANO FC-A070 50x34T 170mm(500mm,465mm)/165mm(430mm) チェーンガード付き
フロントディレーラ	SHIMANO FD-A070
リアディレーラ	SHIMANO RD-A070
スプロケット	SHIMANO CS-HG41 75 11-28T
チェーン	KMC Z7
シフトレバー	SHIMANO ST-A070
ブレーキレバー	SHIMANO ST-A070
ブレーキセット	PROMAX RC481

ハンドル	アルミ φ 25.4 420mm(500mm)/400mm(465mm)/380mm(430mm)
グリップ	バーテープ
ステム	アルミ 7° 100mm(500mm)/90mm(465mm)/70mm(430mm)
シートポスト	アルミ 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドル スチールレール
フロントホイール	28H OLD:100mm, クイックリリース
リアホイール	28H 7 速対応 OLD: 130mm, クイックリリース
タイヤ	MAXXIS DETONATOR 700x25C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ペダル, ベル, リフレクタ, サブブレーキレバー, キックスタンド, バルブアダプター
カラー	レッド, ブラック, ブルー
サイズ	500mm(L)/465mm(M)/430mm(S)
最大空気圧	120PSI / 8.4Bar
車種記号	NE-22-009

JAN コード (4977323+ 色別コード)

	レッド	ブラック	ブルー
500	377132	377187	377149
465	377231	377286	377248
430	377330	377385	377347





## CROSS BIKE

---

満員電車を抜け出してストレスのない平日や、  
日常を飛び出してリフレッシュする休日を味わいたいならサイクリングに出かけよう。

歩きでも車でもないスピード感が、  
いつもの見慣れた風景を新鮮なものに変えてくれる。  
気ままに風を感じて「ちょっとそこまで」行ってみよう。

きっとそれぞれのスタイルで豊かな毎日と出合えるはずだ。



# VACANZE 1

バカンゼ1

街乗り用途に限らず、ロングライドも可能な高速系クロスバイク。  
外装 21 段変速でこまめにギアの切り替えができるから疲れにくく、  
自分の力で行って見たかった場所へ行って帰ってくるができる。



## 強度と軽量性をあわせ持ったアルミフレーム

フレームには重量剛性比と柔軟性のバランスが良い 6061 アルミを使用。上位モデルゆずりの軽量性と頑丈さを両立しながら、乗り心地は固くなりすぎない程度に整えられている。まずはお店で本体の軽さを体感してみてください。




## 快適性を向上させる「FLEXOR(フレクサー)」

フレームのシートステーとチェーンステーを横扁平に加工する「FLEXOR (フレクサー)」を採用。横扁平に加工することでシートステーとチェーンステーが構成するリヤトライアングルが走行時に縦方向にしなり、走行中の振動吸収性と快適性が向上した。



## 街乗りに必要なパーツをあらかじめ装備

街乗りにも必須とも言えるベル・ライト・キックスタンドを標準搭載。特にキックスタンドは、一般的なスポーツサイクルではオプションパーツとして展開されることも多い。使う人を考え抜いてパーツ構成を厳選している。




## VACANZE と軽快車の比較にチャレンジ！

芸能界イチの自転車芸人 安田大サーカス団長 安田さんが、スポーツ自転車と軽快車(ママチャリ)の違いを徹底検証！ペダルを漕ぐ力をそろえて同じ距離を走った時のタイムの違いを比較します。動画は QR コードから！



## GEOMETRY

フレームサイズ	500(L)	440(M)	380(S/XS)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	500	440	380
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	580	550	520
C ヘッドチューブ長 (mm)	160	135	110
D ヘッド角 (度)	72.5	72	71.5
E シート角 (度)	73	74	75
F フロントセンタ (mm)	615.9	601.6	585.8
G リヤセンタ (mm)	435	435	435
H BB 下がり (mm)	65	65	65
I スタック (mm)	598.6	572.9	547.4
J リーチ (mm)	397	385.7	373.3
K フォークオフセット (mm)	45	45	45
適応身長 (cm)	173-190	160-175	145-162





# VACANZE 1

バカンゼ 1

¥ 65,890(税込) / ¥ 59,900(税抜)

重量 (付属品・保安部品除く)

10.1kg(500mm)

サイズ / 対応身長

500mm (173cm ~ 190cm)

440mm (160cm ~ 175cm)

380mm (145cm ~ 162cm)

変速

外装 21 段 (3 × 7)

カラー



ブルー



マットガンメタル



ライトパープル



ホワイト



マットブラック

フレーム	6061 アルミ BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	アルミ 1-1/8", 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	BSA, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 48x38x28T 170mm(500mm)/165mm(440,380mm) チェーンガード付き
フロントディレーラ	SHIMANO FD-TY510
リアディレーラ	SHIMANO RD-TY300
スプロケット	SHIMANO CS-HG200-7 12-32T
チェーン	KMC Z7
シフトレバー	SHIMANO ST-EF500
ブレーキレバー	SHIMANO ST-EF500
ブレーキセット	SHIMANO BR-T4000

ハンドル	アルミ 560mm φ 25.4 バックスweep 6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(500mm)/80mm(440mm)/60mm(380mm)
シートポスト	アルミ 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	28H OLD:100mm, クイックリリース
リアホイール	28H 7 速対応 OLD:130mm, クイックリリース
タイヤ	MAXXIS DETONATOR 700x32C, 仏式, ハルブ長 48mm
付属品	高輝度ライト、ベル、リフレクタ、キックスタンド、ハルブアダプター、ペダル
カラー	ホワイト、マットブラック、ブルー、マットガンメタル、ライトパープル
サイズ	500(L) / 440(M) / 380(S/XS)
最大空気圧	100PSI / 7Bar
車種記号	NE-22-010

JAN コード (4977323+ 色別コード)

	ホワイト	マット ブラック	ブルー	マット ガンメタル	ライト パープル
500	383614	383683	383645	383676	—
440	383713	383782	383744	383775	383720
380	383812	383881	—	—	383829

# VACANZE 2

バカンゼ 2

シンプルな操作感とスタイリッシュなデザインが魅力のクロスバイク。  
 スタンダードな「VACANZE 2」、ディスクブレーキを搭載した「VACANZE 2 DISC」、LED オートライトを搭載した「VACANZE 2 FLASH」をラインナップ。



VACANZE 2 全シリーズ

## 外装 7 段変速でギアの操作が簡単

VACANZE 2 はシンプルな外装 7 段変速で取り扱いがカンタン！  
 VACANZE1 は長距離サイクリングを想定して前後に変速を搭載していたが、VACANZE2 シリーズではシティライドをメインに想定して後変速のみを搭載し、シンプルな操作性としている。



VACANZE 2 全シリーズ

## 快適性を向上させる「FLEXOR(フレクサー)」

フレームのシートステーとチェーンステーを横扁平に加工する「FLEXOR」を採用。シートステーとチェーンステーが構成するリヤトライアングルが走行時に縦方向にしなり、路面の凹凸に対してフレーム自体が柔軟に対応・変形することで振動吸収性と快適性が向上した。



VACANZE 2 DISC → P24

## 制動力に優れる機械式ディスクブレーキ

VACANZE 2 DISC には天候に左右されにくく安定した高い制動力を持つ機械式ディスクブレーキを標準搭載。雨上がりで路面が濡れている状態でも、ブレーキレバーを軽く握るだけでしっかりと止まることができる。




VACANZE 2 FLASH → P25

## オートライトで安全性アップ！

VACANZE 2 FLASH にはペダルを漕ぐと自動で点灯する LED オートライトを搭載。ライトのつけ忘れや盗難、電池切れの心配がなくなり毎日の通勤通学での被視認性を高めて安全安心。

## GEOMETRY

フレームサイズ	500(L)	440(M)	380(S/XS)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	500	440	380
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	580	550	520
C ヘッドチューブ長 (mm)	160	135	110
D ヘッド角 (度)	72.5	72	71.5
E シート角 (度)	73	74	75
F フロントセンタ (mm)	615.9	601.6	585.8
G リヤセンタ (mm)	435	435	435
H BB 下がり (mm)	65	65	65
I スタック (mm)	598.6	572.9	547.4
J リーチ (mm)	397	385.7	373.3
K フォークオフセット (mm)	45	45	45
適応身長 (cm)	173-190	160-175	145-162





# VACANZE 2

バカンゼ 2

¥ 59,950(税込) / ¥ 54,500(税抜)

重量 (付属品・保安部品除く)

10.0kg(500mm)

サイズ / 適応身長

500mm (173cm ~ 190cm)

440mm (160cm ~ 175cm)

380mm (145cm ~ 162cm)

変速

外装 7 段 (1 × 7)

カラー



ホワイト



レッド



マットダークブルー



ブラック

フレーム	6061 アルミ BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	アルミ 1-1/8", 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	BSA, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	スチール 42T 170mm(500mm)/165mm(440,380mm) チェーンガード付き
フロントディレラ	-
リヤディレラ	SHIMANO RD-TY300
スプロケット	SHIMANO CS-HG200-7 12-32T
チェーン	KMC Z7
シフトレバー	SHIMANO SL-TX30
ブレーキレバー	TEKTRO CL520-RS
ブレーキセット	TEKTRO J310

ハンドル	スチール 560mm φ 25.4 バックスイープ :6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(500)/80mm(440)/60mm(380)
シートポスト	スチール 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	28H OLD: 100mm, クイックリリース
リヤホイール	28H 7 速対応 OLD: 130mm, クイックリリース
タイヤ	KENDA K1029 700x32C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ベル、リフレクタ、キックスタンド、バルブアダプター、ペダル
カラー	ホワイト、レッド、マットダークブルー、ブラック
サイズ	500(L) / 440(M) / 380(S/XS)
最大空気圧	100PSI / 7Bar
車種記号	NE-22-011

JAN コード (4977323+ 色別コード)

	ホワイト	レッド	マット ダークブルー	ブラック
500	383911	383935	383942	383980
440	384017	384031	384048	384086
380	384116	384130	-	384185

※バッテリーライトは付属いたしません

# VACANZE 2 DISC

ディスクブレーキ搭載モデル

バカンゼ2 ディスク

¥69,960(税込) / ¥63,600(税抜)

重量 (付属品・保安部品除く)

10.5kg(500mm)

サイズ / 適応身長

500mm (173cm ~ 190cm)

440mm (160cm ~ 175cm)

380mm (145cm ~ 162cm)

変速

外装 7段 (1 × 7)

カラー



マットサンドベージュ



マットソリッドグレー

フレーム	6061 アルミ BSA, 135mm クイックリリース
フォーク	アルミ 1-1/8", 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	BSA, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 42T 170mm(500mm)/165mm(440,380mm) チェーンガード付き
フロントディレラー	-
リヤディレラー	SHIMANO RD-TY300
スプロケット	SHIMANO CS-HG200-7 12-32T
チェーン	KMC Z7
シフトレバー	SHIMANO SL-TX30-7R
ブレーキレバー	TEKTRO CL520-RS
ブレーキセット	TEKTRO MD-M300 オーガニックパッド / SHIMANO SM-RT10 センターロック 160mm

ハンドル	スチール 560mm φ 25.4 バックスイープ 6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(500mm)/80mm(440mm)/60mm(380mm)
シートポスト	スチール 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	P&P COMPONENTS WH-A1800RD 28H センターロック TLR OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	P&P COMPONENTS WH-A1800RD 28H センターロック TLR OLD:135mm, クイックリリース
タイヤ	KENDA K1029 700x32C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ペル、リフレクタ、キックスタンド、バルブアダプター、ペダル
カラー	マットサンドベージュ、マットソリッドグレー
サイズ	500(L) / 440(M) / 380(S/XS)
最大空気圧	100PSI / 7Bar
車種記号	NE-22-013

※バッテリーライトは付属いたしません

JAN コード (4977323+ 色別コード)

	マットサンドベージュ	マットソリッドグレー
500	384475	384499
440	384574	384598
380	384673	384697



# VACANZE 2 FLASH

LED オートライト搭載モデル

バカンゼ 2 フラッシュ

¥ 65,890 (税込) / ¥ 59,900 (税抜)

重量 (付属品・保安部品除く)

10.9kg(500mm)

サイズ / 適応身長

500mm (173cm ~ 190cm)

440mm (160cm ~ 175cm)

変速

外装 7 段 (1 × 7)

カラー



ブラック



ホワイト

フレーム	6061 アルミ BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	アルミ 1-1/8", 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	BSA, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	スチール 42T 170mm(500mm)/165mm(440mm) チェーンガード付き
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-TY300
スプロケット	SHIMANO CS-HG200-7 12-32T
チェーン	KMC Z7
シフトレバー	SHIMANO SL-TX30
ブレーキレバー	TEKTRO CL520-RS
ブレーキセット	TEKTRO J310

ハンドル	スチール 560mm φ 25.4 バックスイープ :6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(500)/80mm(440)
シートポスト	スチール 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	P&P COMPONENTS WH-A1800R-HD2 28H TLR OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	28H 7 速対応 OLD:130mm, クイックリリース
タイヤ	KENDA K1029 700x32C, 仏式, バルブ長 48mm
ダイナモライト	P&P COMPONENTS 6V-0.8W
付属品	ベル、リフレクタ、キックスタンド、バルブアダプター、ペダル
カラー	ブラック、ホワイト
サイズ	500(L) / 440(M)
最大空気圧	100PSI / 7Bar
車種記号	NE-22-012

JAN コード (4977323+ 色別コード)

	ブラック	ホワイト
500	384284	384215
440	384383	384314

# UNIFY

ユニファイ

¥73,700(税込) / ¥67,000(税抜)

重量 (付属品・保安部品除く)

14.1kg(480mm)

サイズ / 対応身長

480mm (170-185cm)

420mm (155-170cm)

変速

外装 7段 (1 × 7)

カラー



### 専用設計のバスケット

ビジネスバッグも入る大きさ。

開口部(内寸):幅400x高さ186x奥行286(mm)

底面(内寸):幅339x奥行174(mm)

※写真では大きさを表すために2Lペットボトルを使用しています。



### 視認性の高いリフレクトロゴ

フレームのロゴは暗闇の中で光に反射するリフレクト機能付き

オフィス街をスマートにカッコよく駆け抜けるすべてのビジネスパーソンへ。  
通勤に必要なアイテムを全て標準装備したクロスバイク。  
アルミ製の前カゴは荷物積載を考慮したオリジナルの低重心設計。



マットシルバー



マットブラック

フレーム	6061 アルミ BSA, 135mm ナット止め
フォーク	アルミ 1-1/8", 100mm ナット止め
ボトムブラケット	BSA, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 48T 170mm(480mm)/165mm(420mm) チェーンガード付き
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-TX35
スプロケット	SHIMANO MF-TZ21 7S 14-28T
チェーン	KMC Z51
シフトレバー	SHIMANO SL-RS35
ブレーキレバー	TEKTRO CL330
ブレーキセット	フロント :TEKTRO 810C (キャリパーブレーキ) リヤ :SHIMANO ローラーブレーキ
ハンドル	アルミ 560mm φ 25.4mm バックスweep :10°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(480mm)/80mm(420mm)
シートポスト	アルミ φ 27.2 350mm(480mm)/300mm(420mm)


サドル	スチールレールサドル
フロントホイール	ハブダイナモ SHIMANO DH-C2100-N 36H OLD:100mm ナット止め
リヤホイール	SHIMANO RH-IM11 36H OLD:135mm ナット止め
タイヤ	KENDA K-1029 700x32C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	常時点灯ライト、バスケット(耐荷重量 3kg)、フルフェンダー、 馬蹄錠、ベル、リフレクタ、キックスタンド、ペダル、バルブアダプター
カラー	マットシルバー、マットブラック
サイズ	480mm(L) / 420mm(M/S)
最大空気圧	100PSI / 7Bar
車種記号	NE-22-014

JAN コード (4977323+ 色別コード)

	マットシルバー	マットブラック
480	386196	386189
420	386295	386288

## GEOMETRY

	480(L)	420(M/S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	480	420
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	565	535
C ヘッドチューブ長 (mm)	140	130
D ヘッド角 (度)	70	70
E シート角 (度)	72	73
F フロントセンタ (mm)	610.9	591.3
G リヤセンタ (mm)	450	450
H BB 下がり (mm)	60	60
I スタック (mm)	567.9	558.5
J リーチ (mm)	380.5	364.3
K フォークオフセット (mm)	40	40
対応身長 (cm)	170-185	155-170





# SCORTO

スコルト

¥61,600(税込) / ¥56,000(税抜)

重量 (付属品・保安部品除く)

15.4kg (480mm)

サイズ / 適応身長

480mm (165-185cm)

420mm (150-165cm)

変速

外装 6段 (1 × 6)

カラー



タウンユースに最適な万能クロスバイク。大容量のバスケットは大きめなビジネスバックやスクールバックも入る大きさ。

がんばるあなたの相棒に。



ダークブルー



## 大容量バスケット

幅広のバッグも余裕で入る大きさ。

開口部 (内寸): 幅 405 × 高さ 180 × 奥行 295 (mm)

底面 (内寸): 幅 330 × 奥行 215 (mm)

※写真では大きさを表すために 2L ペットボトルを使用しています。



マットガンメタル



ホワイト

## BAA & 3年盗難補償付きで安心

JIS 規格よりも厳しい自転車の安全基準 BAA の認証 & 万が一盗難にあっても安心の 3 年盗難補償付き。

フレーム	6061 アルミ BSA, 135mm ナット止め
フォーク	スチール 1-1/8", 93mm ナット止め
ボトムブラケット	BSA, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 48T 170mm(480mm)/165mm(420mm) チェーンガード付き
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-TX35
スプロケット	SHIMANO MF-TZ500 6S 14-28T
チェーン	KMC Z7
シフトレバー	SHIMANO SL-RS35
ブレーキレバー	KARASAWA YSB-BL21C
ブレーキセット	フロント: ダブルピボットキャリパーブレーキ リヤ: SHIMANO ローラーブレーキ
ハンドル	アルミ 560mm φ 25.4mm バックスweep:10°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(480), 80mm(420)


シートポスト	アルミ φ 27.2 350mm(480mm)/300mm(420mm)
サドル	スチールレールサドル
フロントホイール	ハブダイナモ 36H OLD:100mm ナット止め
リヤホイール	SHIMANO RH-IM11 36H 7速対応 OLD:135mm ナット止め
タイヤ	27x1-3/8, 英式
付属品	常時点灯ライト、バスケット (耐荷重量 3kg)、フルフェンダー、馬蹄錠、ベル、リフレクタ、キックスタンド、ペダル
カラー	ダークブルー、マットガンメタル、ホワイト
サイズ	480mm(L) / 420mm(M/S)
最大空気圧	45PSI / 3.15Bar
車種記号	NE-22-015

## JAN コード (4977323+ 色別コード)

	マットガンメタル	ダークブルー	ホワイト
480	386387	386349	386318
420	386486	386448	386417

## GEOMETRY

フレームサイズ	480(L)	420(M/S)
A シートチューブ長 芯 - トップ (mm)	480	420
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	565	535
C ヘッドチューブ長 (mm)	140	130
D ヘッド角 (度)	70	70
E シート角 (度)	72	73
F フロントセンタ (mm)	611	591.5
G リヤセンタ (mm)	450	450
H BB 下がり (mm)	60	60
I スタック (mm)	571.7	562.3
J リーチ (mm)	379.2	363
K フォークオフセット (mm)	40	40
適応身長 (cm)	165-185	150-165



# refmo

リフモ

¥53,900(税込) / ¥49,000(税抜)

重量 (付属品・保安部品除く)

13.8kg(360mm)

サイズ / 適応身長

360mm (145-175cm)

変速

外装 6 段 (1 × 6)

カラー



かわいいリックスでありながら走りはスポーティーなミニペロ。  
ホイールベース (前輪から後輪までの長さ) が十分なので、  
ふらつきが少なく走る・曲がる・止まるがしっかりできる。



マットライトパープル



流れるようなフレーム形状

お気に入りの服でお出かけしたくなる、またぎやすく美しいフレーム形状



ブラウンパーツで統一感◎

ハンドルグリップ・サドル・タイヤ (サイド)・ペダルをブラウンカラーで統一



マットライトグリーン



マットダークブルー

フレーム	スチール BSA, 130mm ナット止め
フォーク	スチール 1", 100mm ナット止め
ボトムブラケット	BSA, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 52T 165mm チェーンガード付き
フロントディレラー	-
リヤディレラー	SHIMANO RD-FT35-A
スプロケット	SHIMANO MF-TZ500 6S 14-28T
チェーン	KMC Z51
シフトレバー	SHIMANO SL-RS36
ブレーキレバー	TEKTRO CL331
ブレーキセット	TEKTRO C310
ハンドル	アルミ 560mm φ 25.4mm ライズ 30mm バックスイープ 9°
グリップ	ラバーグリップ


ステム	アルミ 80mm
シートポスト	アルミ 350mm φ 25.6
サドル	オリジナルサドル スチールレール
フロントホイール	ハブダイナモ SANYO NRH024 28H OLD:100mm ナット止め
リヤホイール	28H 6 速対応 OLD: 130mm ナット止め
タイヤ	KENDA K193 20x1.75 インチ, 英式
付属品	ダイナモオートライト、バスケット、フルフェンダー、ベル、リフレクタ、キックスタンド、ペダル
カラー	マットライトパープル、マットライトグリーン、マットダークブルー
サイズ	360mm(M/S)
最大空気圧	65PSI / 4.55Bar
車種記号	NE-22-016

JAN コード (4977323+ 色別コード)

	マットライトグリーン	マットライトパープル	マットダークブルー
360	385052	385021	385045

## GEOMETRY

フレームサイズ	360(M/S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	360
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	540
C ヘッドチューブ長 (mm)	250
D ヘッド角 (度)	70
E シート角 (度)	69
F フロントセンタ (mm)	569.6
G リヤセンタ (mm)	410
H BB 下がり (mm)	-33
I スタック (mm)	498.8
J リーチ (mm)	348.5
K フォークオフセット (mm)	25
適応身長 (cm)	145-175





# Kočka

2023年3月発売予定



コチカ

ネコ好きによる、ネコ好きのための、ネコ自転車！  
折りたたみ自転車のフォルムと合わせて、  
そばに置いておきたくなるキュートな外観。

¥61,600(税込) / ¥56,000(税抜)

重量 (付属品・保安部品除く)


サイズ / 適応身長

360mm (145-175cm)

変速

外装 6段 (1 × 6)

カラー



ネコデザインの  
ヘッドプレートが付属

マットラブラウン



マットクロブラック



マットミケホワイト

フレーム	6061 アルミ BSA, OLD:130mm
フォーク	スチール 1-1/8" OLD:74mm
ボトムブラケット	BSA, スクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 52T 170mm
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	L-TWOO RD-V4006-M-2
スプロケット	SUNRUN FW-6I 14-28T 6speed
チェーン	KMC Z6
シフトレバー	L-TWOO SL-V4006-6W-2
ブレーキレバー	C.STAR VL212C
ブレーキセット	C.STAR V-993DG
ハンドル	アルミ 500mm φ 25.4 バックスイープ 0°
グリップ	ラバーグリップ

ステム	アルミ
シートポスト	アルミ 600mm φ 33.9
サドル	オリジナルサドル スチールレール
フロントホイール	28H OLD:74mm, ナット止め
リヤホイール	28H OLD:130mm, ナット止め
タイヤ	KENDA K-193 20"x1.5, 英式
付属品	ペダル、ベル、リフレクター、スタンド
カラー	マットミケホワイト、マットラブラウン、マットクロブラック
サイズ	-
最大空気圧	65PSI / 4.55Bar
車種記号	NE-23-002

JAN コード (4977323+ 色別コード)

	マットミケホワイト	マットラブラウン	マットクロブラック
360	取得中	取得中	取得中

※製品画像は検討用のイラストです。実際と異なる場合がございます。

# パーツ & アクセサリー



**01:USB コンパクトフロントライト SL-F300RC**

¥4,290(税込)  
300ルーメンの超小型ライト。軽量アルミボディ。USB 充電式。ブラケット対応径φ 20-40mm  
・ JAN : RD:4977323089752 209484  
BK:4977323089745 209483



**02:USB リヤライト SL-R9RC**

¥3,410(税込)  
シリコンバンドの USB 充電式リヤライト。ブラケット対応径φ 20-40mm  
・ JAN : 4977323089769 209485



**03: ポータブルチェーンロック 400**

¥1,320(税込)  
破断に強いチェーンロック。軽量コンパクトで携帯が簡単。ナンバーセット式  
・ JAN : 4977323093674 202371



**04: コイルワイヤーロック 1800**

¥2,200(税込)  
ブラケット付きでシートポストなどに装着して携帯できるワイヤーロック。ナンバーセット式  
・ JAN : 4977323093681 202372



**05:NESTO リングロックブラケット付き**

¥1,980(税込)  
V ブレーキ搭載車種に取付可能なシリンドアロック。スペアキー作成可能。  
・ JAN : 4977323090925 202369



**06:NESTO オリジナルボトル**

¥1,100(税込)  
NESTO オリジナルデザインのボトル。  
・ 容量 : 500ml  
・ JAN : 4977323087338 206685



**07: アジャスタブルボトルケージ**

¥2,200(税込)  
ボトルサイズに合わせた調整が可能なボトルケージ。φ 60-73mm のボトルに対応  
・ JAN : BK:4510676700938 206479  
RD:4510676700907 206480



**08: ライトウェイトフロアポンプ**

¥3,630(税込)  
アルミ製軽量フロアポンプ。対応バルブ:英・米・仏、ボール浮き輪用アダプター付属  
・ 重量(平均値): 900g  
・ JAN : 4977323090932 231032



**09: バイクカバー ブラック**

¥3,960(税込)  
自転車を劣化や汚れから守るカバー。  
・ サイズ : W1950 × H1050 × D600mm  
・ JAN : 4977323089578 213918



**10: ショートノーズサドル ZELOS**

¥5,940(税込)  
ロード・MTB 用ショートノーズサドル。サイズ: 242 × 142mm・重量(平均値): 250g  
・ JAN : 4977323090727 226043



**11: スマートサドルバッグ**

¥2,750(税込)  
サイクリングに必要な十分なサイズ感。縫い目をなくし、防水性を高めたサドルバッグ。  
・ JAN : 4977323089721 229013



**12: ダイナモホイール・ライトセット WH-A1800R-HD2**

¥14,300(税込)  
車輪の回転で発電してライトを光らせるホイール。電池交換や充電の手間が不要。  
・ 商品コード: 取得中



**13: ワイヤーバスケットワイドタイプ**

¥3,300(税込)  
・ 最大積載量 : 3kg  
・ W405xH185xD225(mm) 取付けには別途フロントキャリア(222348)が必要です。  
・ JAN : 4510676100653 227127



**14:V ブレーキ止めフロントキャリア**

¥2,750(税込)  
V ブレーキ台座固定式の日本製フロントキャリア。  
・ JAN : 4510676907023 222348



**15:ATB 用キャリア MT-800N**

¥5,280(税込)  
軽量で丈夫なスチールパイプ製のパニアバッグ対応リヤキャリア。  
・ 700C への取付には別売りの「MT-800N 延長金具( ¥440 税込 /214117)」が必要です。  
・ JAN : 4944924060732 222424

※ 1



**16:700Cクロスバイク用リヤフェンダー MF-021R**

¥2,420(税込)  
着脱が簡単なリヤフェンダー。  
・ シートポスト径 : φ 25.4-31.6mm  
・ JAN : 4511890209276 230219



**17:アジャスタブルステーフエンダーセット**

¥5,500(税込)  
VACANZE リムブレーキモデルに取付可能な純正フェンダー。車輪径 700x28-32C に対応  
・ JAN : 4977323090895 230017



**18:アジャスタブルステーフエンダーセット**

¥5,280(税込)  
17 のフェンダーのショートバージョン。リヤタイヤを覆う範囲が短くなりスッキリとした外観  
・ JAN : 4977323093803 230018



**19:ロード・クロス用ハーフフェンダー**

¥3,850(税込)  
ワンタッチで着脱可能なハーフフェンダー。取り付け時「10mm」以上のタイヤクリアランスを確保してください。  
・ JAN : 4510676320129 230004



# パーツ適合表

	05	12	13	14	15	16	17	18	19
X-Valley E6180									
X-Valley									
FALAD PRO		●			×	●			
FALAD		●			×	●			
VACANZE 1	●	●	●	●	▲※1	●	●	●	▲※2
VACANZE 2	●	●	●	●	▲※1	●	●	●	▲※2
VACANZE 2 DISC					×	●			▲※2
VACANZE 2 FLASH	●	●	●	●	▲※1	●	●	●	▲※2
UNIFY					×				
SCORTO					×				
refmo	●				×				
Kočka									
X-Valley KID 24	●		●	●		●			
X-Valley KID 22	●		●	●		●			
X-Valley KID 20	●		●	●		×			

●：適合しています。 ×：適合していません。 ▲：装着にはその他の取付部品が必要です。 □：取付確認をおこなっていません。  
 【ご注意ください】

- ・実車への取付確認はすべて現行モデル（このカタログに記載のモデル）で行っています。同名の旧モデルへの取付確認は行っておりません。
- ・より安全に使用していただくために、お買い上げいただいた販売店で取り付けをおこなってください。
- ・表示価格はメーカー希望小売価格（税込）、取り付け工賃は別です。
- ・「17/18: アジャスタブルステー（ショート）フェンダーセット」と「15:ATB用キャリア MT-800N」は同時に取り付けることはできません。どちらかを選択して取り付けてください。
- ・「05:NESTO リングロックブラケット付き」と「20: ロード・クロス用ハーフフェンダー」は同時に取り付けることはできません。どちらかを選択して取り付けてください。
- ・「19:700C用 PC ショートフェンダー」および「20: ロード・クロス用ハーフフェンダー」と「15:ATB用キャリア MT-800N」は同時取付が可能です。
- ※ 1… 装着には「ダボ付きシートクランプ (税込 1,320 円 / 206644)」「MT-800N 延長金具 (税込 440 円 / 214117)」が必要です。
- ※ 2… 装着には付属のスペーサー等を抜く場合があります。

## パーツ装着例



### VACANZE 1

車体の詳細 → P20

■装着オプションパーツ：02 / 05 / 06 / 07 / 10 / 11 / 18



### VACANZE 2 FLASH

車体の詳細 → P25

■装着オプションパーツ：13 / 14 / 15 / 20

※こちらの車種には「12: ダイナモホイール・ライトセット WH-A1800R-HD2」が標準装備です。

## ディレーラハンガー



発注コード：445124  
 希望小売価格：オープン  
 対応車種：・X-VALLEY E6180



発注コード：取得中  
 希望小売価格：オープン  
 対応車種：・X-VALLEY



発注コード：445109  
 希望小売価格：オープン  
 対応車種：・X-VALLEY KID



発注コード：445128  
 希望小売価格：オープン  
 対応車種：FALAD シリーズ



発注コード：445114  
 希望小売価格：オープン  
 対応車種：VACANZE シリーズ



NESTO 公式アンバサダー  
松竹芸能所属 お笑い芸人  
石井 ミカン



自転車とともに 50 年。  
感謝とともに未来へ。



総合自転車メーカー ホダカ株式会社は  
2022 年に創業 50 周年を迎えました。

HODAKA CORPORATION  
〒343-8520 1-1-9 Ryutsudanchi,  
KoshigayaCity, Saitama  
TEL.048-985-2000

Version1.0.0

●このカタログに掲載されている情報は 2022 年 9 月現在のものです。●カタログ掲載の商品は、印刷のため実際の色と異なることがあります。●このカタログに表示されている適応身長はあくまで目安であり、個人差により乗車可能範囲に多少の差が出ます。●原材料や市場状況などの変化により、仕様、デザイン、価格などの変更または生産を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。●各種コンポーネント名称は(株)シマノの商標です。●一部モデルでデザイン参考用のイラストにて掲載しています。