

NESTO

2025 PREMIUM MODEL

BIKES & ACCESSORIES ver.1



BRAND STORY

NESTO(ネスト)は「NEXT STANDARD」をコンセプトに日々の生活を豊かにするスポーツサイクルブランドです。

NESTOが目指す誰もがスポーツサイクルを楽しめる少し先の「未来」は、競技スポーツ自転車と一般自転車のどちらにも偏らない中間にあると考えています。オンロードもオフロードも好きのように遊び、スポーツから日々の実用までワクワクを感じられることが願いです。

そのような考えの下、NESTOは「全地形対応」の走破性を持つオフロードバイクをクロスオーバーの象徴として頂点に据えています。「ワイルド」「タフ」「ファン」をキーワードに、競技スポーツ自転車とその流れを受け継いだ「プレミアムモデル」とフィットネスや街乗りを重視した「スタンダードモデル」の両方を揃えることで自転車の幅広い楽しみ方・使い方に応えます。

NESTOはユーザーが本当に必要なものをユーザー目線で開発しています。過剰なスペックは控え必要十分な基本性能や将来にむけた高い拡張性を備えることで、合理的で機能的かつ長く楽しめるバイクを作っています。

今のあなたが考える少し先の未来。あなたに合うスポーツサイクルに出会うことで生活が豊かになり、笑顔になることがあなたのスタンダードになるように。NESTOが自転車を楽しむ新たなライフスタイルを広げていきます。

エンブレムとロゴに込めた想い



NESTOのエンブレムは2つの三角形のシルエット、3色のシンボルカラーで構成されています。

上側の角ばった三角形は『競技スポーツ自転車』を表し、下側の丸みを帯びた三角形は『一般自転車』を表しています。NESTOが目指す誰もがスポーツサイクルを楽しめる『次のふつう』は、競技スポーツ自転車と一般自転車のどちらにも偏らないその中間にあります。シンボルカラーは信頼・誠実を表すネクストブルー、近未来を表すシルバー、躍動・飛躍を表すパーミリオレンジの3色です。2つの三角形の間を通る末広がりラインには、NESTOが自転車を楽しむ新たなライフスタイルを広げていくことを表しています。

さらに『プレミアムロゴ』と名付けたこのロゴには、競技スポーツ自転車を意味する角張った部分と一般自転車を意味する丸みをおびた部分という、エンブレムと共通したコンセプトを内包しています。NESTOロゴ全体で競技スポーツ自転車と一般自転車のどちらにも偏らないというメッセージを表現しています。

TABLE OF CONTENTS

MOUNTAIN BIKE

PULSAR PRO	08
TRAIZE PRO	10
TRAIZE XC	12
TRAIZE PLUS	14
TRAIZE	16

GRAVEL ROAD BIKE

KING GAVEL	21
GAVEL	22
GAVEL FLAT	23

CYCLO CROSS BIKE

CLAUS PRO	26
CLAUS	28

ROAD BIKE

ALTERNA	32
LIMIT	36

CROSS BIKE

LIMIT TOUGH	35
LIMIT	36

OTHER

Parts & Accessories	37
To Enjoy Sports Bicycle	38
NESTO FACTORY RACING	39
NESTO Brand Ambassador	40

PULSAR PRO

自然を舞台とするクロスカン트리レース。
過酷な環境の中でライダーはあらゆるものと闘っている。
それは同じレースを走るライバルなのか、あるいは自分なのかもしれない。

持てる力すべてを前に進む力に変えよう。
PULSAR(パルサー)と共に限界の一步先へ。



©Noriyasu Kato

※この車体は NESTO FACTORY RACING 岡本選手のオリジナルカラーです。

PULSAR PRO

ライダーのポテンシャルを開花させ結果へ繋げる
クロスカントリーレース用フルサスペンションマウンテンバイク



NESTO 初のフルサスペンション MTB

国内のクロスカントリーレースを走るさまざまな選手からの要望を受け、実践でのテストを繰り返し2年の歳月をかけて製品化。リアサスペンションがライダーの持つ力を余すことなく推進力に換え、走りを劇的に変化させる。



2ヶ所にボトルケージ穴を搭載

ダブルボトルに対応しているため SDA 王滝をはじめとしたクロスカントリーマラソン種目にも参戦可能。シングルボトルの場合はボトルケージ位置を下げることで低重心化にも寄与する。

※この商品画像は開発中の車体です



グラデーションデザイン

グレーとブラックのグラデーションカラーでどんな色の部品にもマッチ。光沢のあるつやあり塗装なのでキズも目立ちにくく、汚れも落としやすい。

PULSAR PRO FrameSet

¥319,000 (税込) / ¥290,000 (税抜)



重量
2,100g (17.5inch)

サイズ&適応身長
19 inch (180-190cm)
17.5 inch (170-180cm)
16 inch (160-170cm)



レーシンググレー/ブラックグラデーション
※完成車組立例

フレーム	T700 カーボン テーパーヘッド 1-1/8" to 1-1/2" BB92, 100mm Travel, Boost 148x12mm スルーアクスル
フォーク	-
ボトムブラケット規格	BB92 プレスフィット
シートポスト規格	φ 31.6
Fディレーラ規格	-


付属品	ヘッドパーツ、RD ハンガー、シートクランプ、リアアクスル
カラー	レーシンググレー/ブラックグラデーション
サイズ	19inch(XL) / 17.5inch(L) / 16inch(M)
車種記号	NE-23-001
重量	2,100g (17.5inch)
ユニットサイズ*	トラニオン 185x50

※リアユニットは付属しません

NESTO FACTORY RACING について → P39

GEOMETRY

フレームサイズ	19(XL)	17.5(L)	16(M)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	483	446	410
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	620	600	580
C ヘッドチューブ長 (mm)	120	105	100
D ヘッド角 (度)	68	68	68
E シート角 (度)	73.8	73.8	73.8
F フロントセンター (mm)	722	702	682
G リヤセンター (mm)	432	432	432
H BB 下がり (mm)	40.5	40.5	40.5
I スタック (mm)	605	590	585
J リーチ (mm)	448	428	409
K フォークオフセット (mm)*	46	46	46
適応身長 (cm)	180-190	170-180	160-170



※設計推奨フォークオフセット



TRAIZE

オフロードでだけ味わえるスピード感とスリル。

バイクを手足のように操り、リズムカルに木立の間を駆け抜ける。
同じ路面は二度と無い、その一瞬を楽しむための TRAIZE (トレイズ)



TRAIZE PRO

CJシリーズ XC エリートライダーが使用するクロスカントリー用レーシングバイク

CJ (Coupe du Japon) シリーズ: マウンテンバイクの公認全国大会。エリートクラスは国内最高峰カテゴリ。



900g 台の軽量フレーム

航空機にも使われる東レ(株)製 T800 カーボン を EPS 製法で成型。EPS 製法 (Expanded Polystyrene System) はカーボンフレーム成型時に発泡ポリスチレンを利用して内圧をかける製法であり、カーボンに従来の成型技術以上の圧力をかけた成型を可能とする。これにより余分な樹脂を排除した軽量かつ高剛性なモノコックフレームが出来上がる。



NESTO を体現するデザイン

NESTO のエッセンスとも言えるブランドカラーを取り入れつつ、マットブラックを基調にマッシブなデザインを形にした。

TRAIZE PRO FrameSet

¥195,800 (税込) / ¥178,000 (税抜)



重量

990g (17inch)

サイズ&適応身長

18.7 inch (180-190cm)

17 inch (170-180cm)

15.4 inch (160-170cm)



マットブラック
※完成車組立例

フレーム	T800 カーボン EPS テーパーヘッド 1-1/8 to 1-1/2 inch, BB92, Boost 148x12mm スルーアクスル
フォーク	-
ボトムブラケット規格	BB92 プレスフィット
シートポスト規格	φ 31.6
F ディレーラ規格	E タイプ (BB プレート無し)、フロントフル


付属品	ヘッドパーツ、RD ハンガー、シートクランプ、リアアクスル
カラー	マットブラック
サイズ	18.7inch(XL) / 17inch(L) / 15.4inch(M)
車種記号	NE-20-008
重量	990g (17inch)

NESTO FACTORY RACING について

→ P39

GEOMETRY

フレームサイズ	18.7(XL)	17(L)	15.4(M)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	475	432	391
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	625	600	575
C ヘッドチューブ長 (mm)	115	100	95
D ヘッド角 (度)	69.5	69.5	69.5
E シート角 (度)	73.6	73.6	73.6
F フロントセンター (mm)	-	-	-
G リヤセンター (mm)	430	430	430
H BB 下がり (mm)	58	58	58
I スタック (mm)	621.8	607.8	603.1
J リーチ (mm)	441.8	420.8	397.3
K フォークオフセット (mm)	-	-	-
適応身長 (cm)	180-190	170-180	160-170



TRAIZE XC

レースで勝つための本気のアルミクロスカントリーバイク

NEW

TRAIZE XC

¥220,000 (税込) / ¥200,000 (税抜)

重量
開発中

サイズ&適応身長
430mm (170-185cm)
390mm (160-175cm)
350mm (150-165cm)

変速
12 Speed



ディーブレッド / ホワイトグラデーション
※この画像はイラストです



ブライトシルバー / ブラックグラデーション
※この画像はイラストです

即レース参戦可能なベストパッケージ

軽量アルミフレームにエアサスペンション、最新の 1x12 段変速コンポーネント、ドロップパーシートポストなど、購入した状態でそのままレースに参戦できるスペックを実現している。

チューブレスにアップグレードも可能

1本 10,000円相当のタイヤを標準装備。タイヤ、リムともにチューブレスレディに対応しているので、将来的なアップグレードの可能性を秘める。

完全新設計の最新規格対応フレーム

レースシーンの最新トレンドを取り入れながら、日本のクロスカントリーレースで使用することを考えたジオメトリーを採用。

SHIMANO DEORE M6100 1x12 コンポーネント


最新の 1x12 段変速コンポーネントを装備。ロー側ギヤが拡大できるので、より軽いギヤで登りを走りやすくなる。

フレーム	6061 アルミスルスウェルディング BB89.5, Boost 148x12mm スルーアクスル
フォーク	SR SUNTOUR RAIDON32 Boost RLR DS アルミテーパードコラム 1-1/8" to 1-1/2", エアスプリング 100mm トラベル リモートロック, 110x15mm スルーアクスル
ボトムブラケット	SHIMANO BB-MT500-PA, BB89.5 プレスフィット
クランク	SHIMANO FC-M6100-1 32T 175mm(430mm)/170mm(390&350mm)
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-M6100-SGS
スプロケット	SHIMANO CS-M6100-12 10-51T
チェーン	SHIMANO CN-M6100
シフトレバー	SHIMANO SL-M6100
ブレーキレバー	SHIMANO BL-M6100
ブレーキセット	SHIMANO BR-M6100 / SHIMANO SM-RT64 フロント 160mm, リヤ 160mm

ハンドル	アルミ 700mm φ 31.8 ライズ 5mm バックスイープ 6°
グリップ	ロックオングリップ
ステム	アルミ -7° φ 31.8 90mm(430mm)/80mm(390mm)/70mm(350mm)
シートポスト	アジャスタブルシートポスト φ 30.9x361mm 100mm トラベル リモートレバー
サドル	P&P COMPONENTS ZELOS ショートノーズ
フロントホイール	チューブレスレディ 28H センターロック, Boost 110x15mm スルーアクスル
リヤホイール	チューブレスレディ 28H センターロック マイクロスプライン, Boost 148x12mm スルーアクスル
タイヤ	Vittoria MEZCAL XC RACE 29x2.4 60TPI チューブレスレディ, 仏式, バレプ長 48mm
付属品	ベル, リフレクター
カラー	ディーブレッド / ホワイトグラデーション ブライトシルバー / ブラックグラデーション
サイズ	430mm(L)/390mm(M)/350mm(S)
車種記号	NE-25-002
重量	開発中

GEOMETRY

フレームサイズ	430(L)	390(M)	350(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	430	390	350
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	610	585	560
C ヘッドチューブ長 (mm)	100	95	90
D ヘッド角 (度)	68	68	68
E シート角 (度)	74	74	74
F フロントセンター (mm)	710.8	685.3	659.9
G リヤセンター (mm)	435	435	435
H BB 下がり (mm)	60	60	60
I スタック (mm)	621.2	616.6	611.9
J リーチ (mm)	431.9	408.2	3
K フォークオフセット (mm)	46	46	46
L フォーク肩下長 (mm)	519	519	519
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165



TRAIZE XC FrameSet

¥55,000 (税込) / ¥50,000 (税抜)

フレーム	6061 アルミスルスウェルディング BB89.5 Boost 148x12mm スルーアクスル
フォーク	-
ボトムブラケット規格	BB89.5 プレスフィット
シートポスト規格	φ 30.9
F ディレーラ規格	-

付属品	ヘッドパーツ / シートクランプ / リヤアクスル / RD ハンガー
カラー	ディーブレッド / ホワイトグラデーション
サイズ	430mm(L)/390mm(M)/350mm(S)
車種記号	NE-25-001
重量	開発中

TRAIZE PLUS

さまざまなシチュエーションで遊べる BOOST 規格採用 27.5+MTB



ライダーに合わせて調整できるサスペンション

軽量で調整幅の広いエアサスペンションを装備。体重や走る環境に合わせてサスペンションの動きを細かく調整できるので、使用状況に最適化できる。



チューブレスにアップグレードも可能

タイヤ、リムともにチューブレスレディに対応しているため、将来的なアップグレードの可能性を秘める。



より軽いギヤで登りが楽になる

新型の SHIMANO DEORE M6100 1x12 段変速コンポーネントを装備。ロー側ギヤが拡大されてより軽いギヤを使えるので、登りが楽になる。



登りと下りの両方で最適なサドル位置にできる

ドロップバーシートポスト標準装備で、サドルの高さを自転車から降りることなく変えられる。登りと下りの両方で最適なサドル位置にできるので、山あそびに最適。

TRAIZE PLUS

¥194,810 (税込) / ¥177,100 (税抜)

重量

14.1kg (18inch)

サイズ&適応身長

18 inch (170-185cm)
16 inch (160-175cm)
14 inch (150-165cm)

変速

12 Speed




ストーンベージュ

フレーム	6061 アルミスルスウェルディング テーパーヘッド 1-1/8 to 1-1/2 inch, BB89.5, Boost 148x12mm スルーアクスル
フォーク	SR SUNTOUR XCR34 アルミテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, エアスプリング 120mm トラベル リモートロック, Boost 110x15mm スルーアクスル
ボトムブラケット	BB89.5 プレスフィット
クランク	アルミ 32T 175mm(18inch, 16inch)/170mm(14inch)
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-M6100-SGS
スプロケット	SHIMANO CS-M6100-12 10-51T
チェーン	SHIMANO CN-M6100
シフター	SHIMANO SL-M6100
ブレーキレバー	SHIMANO BL-M6100
ブレーキセット	SHIMANO BR-M6100 / SHIMANO SM-RT64 フロント 180mm, リヤ 160mm

ハンドル	アルミ 700mm φ 31.8 ライズ 5mm バックスイープ 5°
グリップ	ロックオン グリップ
ステム	アルミ 7° 80mm(18inch)/70mm(16inch)/60mm(14inch) φ 31.8
シートポスト	ドロップバーシートポスト 423mm φ 30.9, 125mm トラベル リモートレバー
サドル	オリジナルサドル クロモリレー
フロントホイール	チューブレスレディ 28H センターロック, Boost 110x15mm スルーアクスル
リヤホイール	チューブレスレディ 28H センターロック マイクロスプライン, Boost 148x12mm スルーアクスル
タイヤ	CST PATROL FOLDABLE 27.5x2.80 60TPI チューブレスレディ, 仏式, ハルル長 48mm
付属品	ベル、リフレクタ
カラー	ストーンベージュ
サイズ	18inch(L)/16inch(M)/14inch(S)
車種記号	NE-21-013
重量	14.1kg(18inch)

GEOMETRY

フレームサイズ	18(L)	16(M)	14(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	457	406	355
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	600	580	560
C ヘッドチューブ長 (mm)	110	105	100
D ヘッド角 (度)	68.5	68.5	68.5
E シート角 (度)	73	73	73
F フロントセンター (mm)	693.8	673.5	653.1
G リヤセンター (mm)	440	440	440
H BB 下がり (mm)	50	50	50
I スタック (mm)	645.4	640.7	636.1
J リーチ (mm)	402.2	384.1	365.5
K フォークオフセット (mm)	51	51	51
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165



TRAIZE

オフロードライドのワクワク感を多くの人へ提供するスタンダード MTB



街乗りメイン、ときどきオフロード

ノブが低いタイヤで街乗りをこなしながら、締まったドライ路面なら存分にオフロード走行を楽しめる。



本格サスペンション付き

29 インチ 100mm トラベルのサスペンション。セミファットタイヤの 27.5+ とコンパチブル設計。



トレンドの BOOST 規格

BOOST 規格のスルーアクスルと油圧ディスクブレーキで、オフロード走行は万全。

TRAIZE

¥104,500(税込) / ¥95,000(税抜)

重量

14.0kg (18inch)

サイズ&適応身長

18 inch (170-185cm)

16 inch (160-175cm)

14 inch (150-165cm)

変速

18 Speed



マットブラック




レッド

フレーム	6061 アルミスミスウェルディングテーパーヘッド 1-1/8 to 1-1/2 inch, BB89.5, Boost 148x12mm スルーアクスル
フォーク	SR SUNTOUR XCM32 テーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, COIL 100mm トラベル, Boost 110x15mm スルーアクスル
ボトムブラケット	BB89.5 プレスフィット
クランク	SHIMANO FC-MT210 36x22T 175mm(18inch, 16inch)/170mm(14inch)
フロントディレーラ	SHIMANO FD-M4020
リヤディレーラ	SHIMANO RD-M2000
スプロケット	SHIMANO CS-HG200 9S 11-36T
チェーン	KMC X9
シフター	SHIMANO SL-M2010
ブレーキレバー	SHIMANO BL-MT2000
ブレーキセット	SHIMANO BR-MT200 / SHIMANO SM-RT26 160mm 6Bolts

ハンドル	アルミ 700mm φ 31.8
グリップ	ロックオングリップ
ステム	アルミ 7° 80mm(18inch)/70mm(16inch)/60mm(14inch) φ 31.8
シートポスト	アルミ 350mm φ 30.9
サドル	オリジナルサドルクロモリレール
フロントホイール	チューブレスレディ 32H 6Bolts, Boost 110x15mm スルーアクスル
リヤホイール	チューブレスレディ 32H 6Bolts, Boost 148x12mm スルーアクスル
タイヤ	KENDA SMALL BLOCK EIGHT 29X2.10, 仏式, ハリレブ長 48mm
付属品	ペダル、ベル、リフレクタ
カラー	レッド、マットブラック
サイズ	18inch(L)/16inch(M)/14inch(S)
車種記号	NE-20-009
重量	14.0kg(18inch)

GEOMETRY

フレームサイズ	18(L)	16(M)	14(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	457.2	406.4	355.6
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	597.6	577.7	557.7
C ヘッドチューブ長 (mm)	110	105	100
D ヘッド角 (度)	69.3	69.3	69.3
E シート角 (度)	73.8	73.8	73.8
F フロントセンター (mm)	688.9	668.6	648.3
G リヤセンター (mm)	440	440	440
H BB 下がり (mm)	56	56	56
I スタック (mm)	636.3	631.8	627.3
J リーチ (mm)	412.3	393.8	375.3
K フォークオフセット (mm)	51	51	51
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165



GRAVEL ROAD BIKE

G A V E L

自転車で遊ぼう。

グラベルロードバイクは車で例えるなら SUV。

高い走破性でどんな道も走ってくれる。

GAVEL (ガベル) もそう、路面の段差や荒れた未舗装路も自由自在。

走る場所は選ばない。行きたいと思ったところが遊び場になる。

楽しい自転車をはじめよう。



GAVEL

オンロードもオフロードも快適に駆け抜ける正統派グラベルロード



高い拡張性で長く付き合える

フレームに4箇所、フォークに2箇所のボトルケージ台座を装備。ダウンチューブ上側のボトルケージ台座は三つ穴でフレームバッグを取り付けた際のドリンクボトル装着に配慮。フレーム内装ドロップシートポストに対応し、より本格的なグラベルライドが可能。



フレア形状ドロップハンドル

ハの字型に広がったフレア形状のハンドルを標準搭載し、グラベルでより高い安定感を発揮する。また、両サイドをロールアップするタイプのハンドルバーバッグの積載量を増やすことができ、バイクパッキングスタイルにも対応した装備となっている。

※ GAVEL FLAT を除く



高い快適性の FLEXOR (フレクサー)

シートステーとチェーンステーを横扁平に加工する FLEXOR を採用。これによりリア部が縦方向にしなり、フレーム自体が柔軟に路面に対応することで振動吸収性と快適性が向上した。



軽量性と強度を両立したアルミフレーム

GAVEL のフレームは重量剛性比に優れる 6061 アルミをベースに、溶接部に手作業の研磨処理を施す「スムーズウェルディング」を用いることで軽量性と強度を両立。

KING GAVEL

¥207,900 (税込) / ¥189,000 (税抜)

重量
11.1kg (530mm)

サイズ&適応身長
530mm (175-185cm)
500mm (165-175cm)
470mm (155-165cm)

変速
11 Speed



ブラチナシルバー / ブラックグラデーション

フレーム	6061 アルミスムーズウェルディング BB86, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
フォーク	カーボンフォークアルミテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
ボトムブラケット	SHIMANO BB-RS500-PB, BB86 プレスフィット
クランク	SHIMANO FC-RX600 40T 172.5mm(530)/170mm(500)/165mm(470)
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-RX812
スプロケット	SHIMANO CS-M5100-11 11-42T
チェーン	KMC X11
シフター	SHIMANO ST-RX600(R)
ブレーキレバー	SHIMANO ST-RX600(R)/BL-RX600(L)
ブレーキセット	SHIMANO BR-RX400 / SHIMANO SM-RT66 160mm 6Bolts

ハンドル	アルミ フレアタイプ 420-490mm(530)/400-470mm(500)/380-450mm(470)
グリップ	バーテープ
ステム	アルミ 7° 100mm(530)/90mm(500)/70mm(470) φ 31.8
シートポスト	アルミ 300mm φ 30.9
サドル	オリジナルサドルクロモリレール
フロントホイール	チューブレスレディ 28H 6Bolts, 100x12mm スルーアクスル
リヤホイール	チューブレスレディ 28H 6Bolts 11 速対応, 142x12mm スルーアクスル
タイヤ	CST PIKA 700x38C 60TPI, 仏式, ハブ長 48mm
付属品	ベル、リフレクタ
カラー	ブラチナシルバー / ブラックグラデーション
サイズ	530mm(L)/500mm(M)/470mm(S)
車種記号	NE-21-006
重量	11.1kg(530mm)



GRX を搭載したハイエンド仕様

KING GAVEL はグラベル用コンポーネント「SHIMANO GRX」を搭載した GAVEL のハイエンドモデル。油圧ディスクブレーキや 1x11 段の変速システムを搭載し、よりグラベルに適應。走る道を選ばないバイクへと進化している。




アウトドアギアを意識したデザイン

KING GAVEL を彩る「ブラチナシルバー / ブラックグラデーション」は、ツヤ感をもたせた高級感ある色合いとなっている。モノとしての魅力に溢れた色合いはアウトドアシーンにおいても溶け込みながら失わない存在感を秘めている。

GEOMETRY

フレームサイズ	530(L)	500(M)	470(S)
A シートチューブ長 芯 - トップ (mm)	530	500	470
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	550	535	520
C ヘッドチューブ長 (mm)	150	135	120
D ヘッド角 (度)	71.5	71.5	71
E シート角 (度)	73	73.5	74
F フロントセンター (mm)	594.4	584.4	578.8
G リヤセンター (mm)	430	430	430
H BB 下がり (mm)	72	72	72
I スタック (mm)	577.8	563.6	547.6
J リーチ (mm)	373.3	368	362.9
K フォークオフセット (mm)	45	45	45
適応身長 (cm)	175-185	165-175	155-165



GAVEL

¥138,600 (税込) / ¥126,000 (税抜)

重量
11.0kg (530mm)

サイズ&適応身長
530mm (175-185cm)
500mm (165-175cm)
470mm (155-165cm)

変速
18 Speed



NEW COLOR

マットブラック
※この画像はイラストです



グレイッシュブルー / グレーグラデーション



ホワイト / シルバーグラデーション



マットサンドベージュ / マットダークグレーグラデーション

フレーム	6061 アルミスルスウェルディング BB86, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
フォーク	カーボンフォークアルミテーパーコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
ボトムブラケット	BB86 プレスフィット
クランク	アルミ 48x32T 172.5mm(530)/170(500)/165mm(470)
フロントディレラ	SHIMANO FD-R3000
リヤディレラ	SHIMANO RD-R3000-GS
スプロケット	SHIMANO CS-HG400 9S 11-34T
チェーン	KMC X9
シフター	SHIMANO ST-R3000
ブレーキレバー	SHIMANO ST-R3000
ブレーキセット	TEKTRO MD-CS10 メタルパッド / TEKTRO TR160 6Bolts

ハンドル	アルミ フレアタイプ 420-490mm(530mm)/400-470mm(500mm)/380-450mm(470mm)
グリップ	バーテープ
ステム	アルミ -7° 100mm(530)/90mm(500)/70mm(470) φ 31.8
シートポスト	アルミ 300mm φ 30.9
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	チューブレスレディ 28H 6Bolts, 100x12mm スルーアクスル
リヤホイール	チューブレスレディ 28H 6Bolts 11 速対応, 142x12mm スルーアクスル
タイヤ	CST C1894 700x38C ベージュサイドウォール, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ペダル, ベル, リフレクタ
カラー	マットブラック, グレイッシュブルー / グレーグラデーション, マットサンドベージュ / マットダークグレーグラデーション, ホワイト / シルバーグラデーション
サイズ	530mm(L)/500mm(M)/470mm(S)
車種記号	NE-22-001
重量	11.0kg(530mm)

GAVEL FLAT

¥125,840 (税込) / ¥114,400 (税抜)

重量
10.6kg (530mm)

サイズ&適応身長
530mm (175-185cm)
500mm (165-175cm)
470mm (155-165cm)

変速
18 Speed



マットブラック

フレーム	6061 アルミスルスウェルディング BB86, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
フォーク	カーボンフォークアルミテーパーコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
ボトムブラケット	BB86 プレスフィット
クランク	アルミ 40x28T 175mm(530)/170(500), 470)
フロントディレラ	SHIMANO FD-M2000
リヤディレラ	SHIMANO RD-M3100
スプロケット	SHIMANO CS-HG200 9S 11-36T
チェーン	KMC X9
シフター	SHIMANO SL-M3000
ブレーキレバー	SHIMANO BL-MT401
ブレーキセット	SHIMANO BR-MT400 レジンパッド / 160mm 6Bolts

ハンドル	アルミライザーバー 680mm φ 31.8
グリップ	ロックオングリップ
ステム	アルミ -7° 110mm(530)/100mm(500)/80mm(470) φ 31.8
シートポスト	アルミ 300mm φ 30.9
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	チューブレスレディ 28H 6Bolts, 100x12mm スルーアクスル
リヤホイール	チューブレスレディ 28H 6Bolts 11 速対応, 142x12mm スルーアクスル
タイヤ	CST C3015 700x38C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ペダル, ベル, リフレクタ
カラー	マットブラック
サイズ	530mm(L)/500mm(M)/470mm(S)
車種記号	NE-20-006
重量	10.6kg(530mm)



CLAUS

泥をものともしないワイドクリアランス、シクロクロスへのチャレンジを後押しするパッケージング。

スピーディかつテクニカルにコースを駆け抜けるシクロクロスマシン“CLAUS(クラウス)”



CLAUS PRO

JCX シリーズ現役 C1 ライダーが使用するハイスペックシクロクロスフレーム

JCX (ジャパンシクロクロス) シリーズ: シクロクロスの国内シリーズ戦。C1 クラスは国内最高峰カテゴリー。



幅広い使い方ができるマルチパーパスマシン

CLAUS PRO はホビーライダーに向けたレース仕様のシクロクロスフレームだが、その使い方はシクロクロスにとどまらない。そのフレーム設計からグラベルなどのオフロード走行やパッキングスタイルでのツーリングなど、一台を幅広く使えるマルチパーパスマシン (万能機) だ。



T700 カーボン フレーム

軽量かつしなやかな東レ(株)製 T700 カーボン素材を使用。フレーム形状を扁平形状かつ弓なりのトップチューブ & シートステーにすることで高い路面追従性を持ったフレームに仕上がっている。



泥詰まりしにくいクリアランス

フォーク・シートステー・チェーンステーのクリアランスを広くとっているため泥詰まりしにくい。ワイドタイヤの組付けも可能なことからグラベルロードとしても楽しめる。

CLAUS PRO FrameSet

¥133,100 (税込) / ¥121,000 (税抜)

重量

フレーム 1,180g(540mm) / フォーク 485g

サイズ&適応身長

540mm(170-180cm)
520mm(160-170cm)




ブラック
※完成車組立例

フレーム	T700 カーボン BB86, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
フォーク	フルカーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
ボトムブラケット規格	BB86 プレスフィット
シートポスト規格	φ 31.6
F ディレーラ規格	バンドタイプ φ 34.9

付属品	ヘッドパーツ, RD ハンガー
カラー	ブラック
サイズ	540(L)
車種記号	NE-20-007
重量	フレーム 1,180g(540mm) / フォーク 485g
推奨スルーアクスル	F: SHIMANO SM-AX720-F 100x12mm / R: SHIMANO SM-AX720-R 142x12mm

GEOMETRY

フレームサイズ	540(L)	520(M)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	540	520
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	546	533
C ヘッドチューブ長 (mm)	157	140
D ヘッド角 (度)	72	71
E シート角 (度)	73	73
F フロントセンター (mm)	584.3	585.6
G リヤセンター (mm)	427	427
H BB 下がり (mm)	53	53
I スタック (mm)	561.2	539.5
J リーチ (mm)	374.4	368.1
K フォークオフセット (mm)	45	45
適応身長 (cm)	170-180	160-170



CLAUS

シクロクロスにチャレンジする人を応援するコンプリートパッケージバイク



即レース参戦可能なベストパッケージ

軽量のアルミフレーム、フルカーボンフォーク、チューブレスレディ対応ホイール、ワイドレシオな SHIMANO GRX 1 × 11 段変速コンポーネントなど、購入したそのままですべてレースに参戦できるマシンスペックを実現している。



最高峰のタフネスコンポ SHIMANO GRX 搭載

グラベル走行用コンポーネントの GRX は天候や路面の状況に関わらず行われるシクロクロスレースにおいて大きな武器となる。オフロード用に最適化されたシフトレバー、スタビライザー付きリヤディレイラーなどが特徴だ。

CLAUS

¥242,000 (税込) / ¥220,000 (税抜)

重量
9.6kg (530mm)

サイズ&適応身長
530mm(175-185cm)
500mm(165-175cm)
470mm(155-165cm)

変速
11 Speed




ギャラクシーブラック / スターダストグレー

フレーム	6061 アルミスルスウェルディング BB86, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク	ハンドル	アルミ 420mm(530)/400mm(500)/380mm(470)
フォーク	フルカーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク	グリップ	バーテープ
ボトムブラケット	BB86 プレスフィット	ステム	アルミ -7° 90mm(530)/80mm(500)/70mm(470) φ 31.8
クランク	アルミ 40T 172.5mm(530)/170mm(500)/165mm(470)	シートポスト	アルミ 300mm φ 30.9
フロントディレイラー	-	サドル	P&P COMPONENTS ZELOS ショートノーズ
リヤディレイラー	SHIMANO RD-RX812	フロントホイール	チューブレスレディ 28H センターロック, 100x12mm スルーアクスル
スプロケット	SHIMANO CS-M5100-11 11-42T	リヤホイール	チューブレスレディ 28H センターロック 11 速対応, 142x12mm スルーアクスル
チェーン	KMC X11	タイヤ	MAXXIS ALL TERRANE FOLDABLE 700x33C 60TPI チューブレスレディ, 仏式, ハルベ長 48mm
シフター	SHIMANO ST-RX600(R)	付属品	ベル、リフレクタ
ブレーキレバー	SHIMANO ST-RX600(R)/BL-RX600(L)	カラー	ギャラクシーブラック / スターダストグレー
ブレーキセット	SHIMANO BR-RX400 / SHIMANO SM-RT64 フロント 160mm, リヤ 160mm	サイズ	530mm(L)/500mm(M)/470mm(S)
		車種記号	NE-21-004
		重量	9.6kg(530mm)

GEOMETRY

フレームサイズ	530(L)	500(M)	470(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	530	500	470
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	550	535	520
C ヘッドチューブ長 (mm)	160	140	120
D ヘッド角 (度)	71.5	71	70.5
E シート角 (度)	73.5	74	74.5
F フロントセンター (mm)	602.2	596.5	590
G リヤセンター (mm)	425	425	425
H BB 下がり (mm)	60	60	60
I スタック (mm)	568	547.1	526.4
J リーチ (mm)	381.8	378.1	374
K フォークオフセット (mm)	45	45	45
適応身長 (cm)	175-185	165-175	155-165




©KAZUTAKA INOUE

ALTERNA

人の力を何倍にも増幅して、信じられないほど速く、思うよりずっと速くへ。
年齢や性別を越えて、誰もが風を切る心地よさや
走りきった達成感を味わうことができるだろう。

クラスを超えた軽さでエキサイティングな走りを体感できる ALTERNA (オルタナ) に乗って、
"全く新しい可能性" に挑戦しよう。



※この車体は販売終了モデルです。

ALTERNA DISC

レーシングジオメトリを採用した軽量アルミディスクロードバイク

¥ 195,800 (税込) / ¥ 178,000 (税抜)

重量
9.1kg (510mm)

サイズ&適応身長
510mm(170-185cm)
475mm(160-175cm)
440mm(150-165cm)

変速
22 Speed



サンドブラストアルマイトシルバー

フレーム	6061 アルミスミスウェルディング
フォーク	フルカーボンフォーク 1-1/8 ~ 1-1/2
ボトムブラケット	SHIMANO SM-BB71-41B
クランク	SHIMANO FC-RS510 172.5mm(510)/170mm(475)/165mm(440)
フロントディレーラ	SHIMANO FD-R7000
リヤディレーラ	SHIMANO RD-R7000
スプロケット	SHIMANO CS-R7000 11S 11-32T
チェーン	SHIMANO CN-HG601-11
シフター	SHIMANO ST-R7000
ブレーキレバー	SHIMANO ST-R7000
ブレーキセット	SHIMANO BR-RS305 / TEKTRO TR140 6Bolts

ハンドル	アルミドロップバー 420mm(510)/400mm(475)/380mm(440) 31.8mm
グリップ	バーテープ
ステム	アルミ 100mm(510)、90mm(475)、80mm(440)
シートポスト	アルミ 27.2x300mm
サドル	オリジナルサドルクロモリレール
フロントホイール	28H スルーアクスル 12x100mm
リヤホイール	28H スルーアクスル 12x142mm
タイヤ	MAXXIS RE-FUSE FOLDABLE 700x25C
付属品	ベル、リフレクター
カラー	レッド、マットブラック、サンドブラストアルマイトシルバー
サイズ	510mm(L)/475mm(M)/440mm(S)
車種記号	NE-21-004
重量	9.1kg(510mm)




マットブラック



レッド

GEOMETRY

フレームサイズ	510(L)	475(M)	440(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	510	475	440
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	545	530	515
C ヘッドチューブ長 (mm)	150	135	120
D ヘッド角 (度)	72	72	71
E シート角 (度)	73.5	74	74
F フロントセンター (mm)	589.5	579.3	577.8
G リヤセンター (mm)	410	410	410
H BB 下がり (mm)	70	70	70
I スタック (mm)	550.6	536.4	517
J リーチ (mm)	381.9	376.2	366.7
K フォークオフセット (mm)	45	45	50
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165



ALTERNA FLAT

軽量フラットバーロードバイク

¥ 99,000 (税込) / ¥ 90,000 (税抜)

重量
9.5kg (500mm)

サイズ&適応身長
500mm(170-185cm)
465mm(160-175cm)
430mm(150-165cm)

変速
16 Speed



マットブラック

フレーム	6061 アルミスミスウェルディング BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	アルミテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	SHIMANO SM-BBR5500, BSA
クランク	SHIMANO FC-R2000 50x34T 170mm(500,465)/165mm(430)
フロントディレーラ	SHIMANO FD-R2000
リヤディレーラ	SHIMANO RD-R2000-GS
スプロケット	SHIMANO CS-HG31 8S 11-32T
チェーン	KMC Z8.1
シフター	SHIMANO SL-R2000
ブレーキレバー	SHIMANO BL-R2000
ブレーキセット	PROMAX RC481

ハンドル	アルミ 580mm φ 31.8
グリップ	スポンジグリップ
ステム	アルミ-7° 110mm(500)/100mm(465)/80mm(430) φ 31.8
シートポスト	アルミ 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルクロモリレール
フロントホイール	28H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	28H 8/9 速対応 OLD:130mm, クイックリリース
タイヤ	MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x28C, 仏式, バルブ長 60mm
付属品	キックスタンド、ペダル、ベル、リフレクター
カラー	マットブラック、ホワイト
サイズ	500mm(L)/465mm(M)/430mm(S)
車種記号	NE-22-003
重量	9.5kg(500mm)




高い快適性を実現する「FLEXOR(フレクサー)」
シートステーとチェーンステーを横扁平に加工する FLEXOR を採用。リヤ部が縦方向にになり、フレーム自体が柔軟に路面に対応することで振動吸収性と快適性が向上した。



ホワイト

GEOMETRY

フレームサイズ	500(L)	465(M)	430(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	500	465	430
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	545	530	515
C ヘッドチューブ長 (mm)	150	135	120
D ヘッド角 (度)	72	72	71
E シート角 (度)	74	74.5	74.5
F フロントセンター (mm)	599.8	589.4	587.7
G リヤセンター (mm)	410	410	410
H BB 下がり (mm)	70	70	70
I スタック (mm)	549	534.8	515.3
J リーチ (mm)	387.5	381.6	372
K フォークオフセット (mm)	50	50	55
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165



LIMIT

満員電車を抜け出してストレスのない平日や、
日常を飛び出してリフレッシュする休日を味わいたいなら
スポーツとしてクロスバイクに乗ろう。
きっと豊かな毎日に出会えるはずだ。

LIMIT (リミット) なら漕ぎ出した瞬間の圧倒的な軽さと速さが
『自転車スポーツである』ことをハッキリと意識させてくれる。

スピード、性能、品質、全てにおいて"ベスト"なクロスバイクだ。



※この車体は販売終了モデルです。

LIMIT TOUGH

NEW

抜群の走行性能を実現したディスクブレーキクロスバイク

¥66,000 (税込) / ¥60,000 (税抜)

重量
開発中

サイズ&適応身長
480mm (173-190cm)
430mm (160-175cm)
380mm (145-162cm)

変速
7 Speed



マットアーバンブルー
※この画像はイラストです

フレーム	6061 アルミ BSA, 135mm
フォーク	アルミ 1-1/8 inch, 100mm
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 42T 170mm(480)/165mm(430, 380) チェーンガード付き
フロントディレラ	-
リヤディレラ	SHIMANO RDTY300
スプロケット	SHIMANO CS-HG200-7 11-32T
チェーン	KMC Z7
シフター	SHIMANO SL-TX-30-7R
ブレーキレバー	アルミブレーキレバー
ブレーキセット	SHIMANO SM-RT10 センターロック 160mm TEKTRO MD-M300 オーガニックパッド

ハンドル	スチール 560mm φ 25.4 バックスイープ 6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(480mm) / 80mm(430mm) / 60mm(380mm)
シートポスト	スチール 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	28H センターロック OLD:100mm, スクェアタイプ
リヤホイール	28H センターロック OLD:135mm, スクェアタイプ
タイヤ	INNOVA IA-2562 700X38C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	キックスタンド、ベル、リフレクター
カラー	マットブラック、マットアーバンブルー、ライトニングイエロー
サイズ	480mm(L)/430mm(M)/380mm(S)
車種記号	NE-25-010
重量	開発中




マットブラック
※この画像はイラストです



ライトニングイエロー
※この画像はイラストです

GEOMETRY

フレームサイズ	480(L)	430(M)	380(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	480	430	380
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	580	550	520
C ヘッドチューブ長 (mm)	150	130	110
D ヘッド角 (度)	71	70.5	70
E シート角 (度)	73	74	75
F フロントセンター (mm)	631.6	617	601.1
G リヤセンター (mm)	445	445	445
H BB 下がり (mm)	65	65	65
I スタック (mm)	597.5	576.6	555.8
J リーチ (mm)	397.3	384.7	371.1
K フォークオフセット (mm)	45	45	45
適応身長 (cm)	173-190	160-175	145-162



LIMIT

抜群の走行性能を実現したクロスバイクの決定版

¥69,300 (税込) / ¥63,000 (税抜)

重量
開発中

サイズ&適応身長
500mm (173-190cm)
440mm (160-175cm)
380mm (145-162cm)

変速
21 Speed



マットブラック
※画像はイメージです

フレーム	6061 アルミ BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	アルミ 1-1/8", 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 48x38x28T 170mm(500mm)/165mm(440&380mm) チェーンガード付き
フロントディレーラ	SHIMANO FD-TY510
リヤディレーラ	SHIMANO RD-TY300
スプロケット	SHIMANO CS-HG200-7 12-32T
チェーン	KMC Z7
シフター	SHIMANO ST-EF500
ブレーキレバー	SHIMANO ST-EF500
ブレーキセット	SHIMANO BR-T4000

ハンドル	アルミ 560mm φ 31.8 バックスイープ 6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 8° 100mm(500mm)/80mm(440mm)/60mm(380mm)
シートポスト	アルミ 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	28H OLD:100mm, スクウェアタイプ
リヤホイール	28H 7 速対応 OLD:130mm, スクウェアタイプ
タイヤ	MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x28C, 仏式, ハルブ長 48mm
付属品	ベル、リフレクター、スタンド、バルブアダプター
カラー	マットブラック、ブルー、ホワイト
サイズ	500mm(L)/440mm(M)/380mm(S)
車種記号	NE-24-002
重量	開発中




ホワイト
※画像はイメージです



ブルー
※画像はイメージです

GEOMETRY

	500(L)	440(M)	380(X/S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	500	440	380
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	580	550	520
C ヘッドチューブ長 (mm)	160	135	110
D ヘッド角 (度)	72.5	72	71.5
E シート角 (度)	73	74	75
F フロントセンター (mm)	615.9	601.6	585.8
G リヤセンター (mm)	435	435	435
H BB 下がり (mm)	65	65	65
I スタック (mm)	598.6	572.9	547.4
J リーチ (mm)	397	385.7	373.3
K フォークオフセット (mm)	45	45	45
適応身長 (cm)	173-190	160-175	145-162



Parts & Accessories

NESTO オリジナルボトル

希望小売価格 ¥1,100 (税込) / ¥1,000 (税抜)
NESTO オリジナルデザインのボトル。
モノトーン調のデザインでどの車種にも合わせやすい。
・容量: 500ml



商品コード: 206685
JAN コード: 4977323087338

ナイスバスケット

希望小売価格 ¥3,850 (税込) / ¥3,500 (税抜)

気軽に使えるワイドバスケット
・重量: 495g
・サイズ: 42 × 27 × 11.3cm
・取付けには別途フロントキャリア (222034) が必要です。
商品コード: 227143
JAN コード: 4977323097351



プランピーキャリア (リア)

希望小売価格 ¥7,700 (税込) / ¥7,000 (税抜)
高さ調節可能な可変ステーで 26 インチから 700C までの車体に対応可能なリアキャリア。
・天板: 幅 150mm / 奥行 380mm
・素材: アルミ ・耐荷重: 18kg
・重量: 720g(平均値 / 本体のみ)



商品コード: 222017
JAN コード: 4977323096316

ロード・CX 用ディスクホイール AQUILON

希望小売価格 ¥174,900 (税込) / ¥159,000 (税抜)
38mmのリム/ハイトながら前後セット重量 1,420g(平均値) 実現。加速・巡航・登坂などあらゆるシチュエーションでパフォーマンスを発揮。
チューブレスレディにも対応した内幅 21C ワイドリム。



商品コード: 259161
JAN コード: 4977323094688

クロスカンтриー用 MTB カーボンホイール VAIVAL XC

希望小売価格 ¥174,900 (税込) / ¥159,000 (税抜)
前後重量 1,560g (平均値) により XC レースにおける加速・登坂・コーナリングといった様々なシーンでより高い次元での走りコントロール性を実現。



商品コード: 259179
JAN コード: 4977323097566

ショートノーズサドル ZELOS

希望小売価格 ¥6,820 (税込) / ¥6,200 (税抜)
ロード・MTB 用ショートノーズサドル。溝付きでフラットな座面と丈夫なクロモリレールが特長。
・重量 (平均値): 250g
・サイズ: 242x142mm



商品コード: 226043
JAN コード: 4977323090727

ポータブルチェーンロック 400

希望小売価格 ¥1,430 (税込) / ¥1,300 (税抜)
破断に強いチェーンロック。軽量コンパクトでサドルバッグに入れて携帯できる。好みの番号にセット可能なナンバーセット式。
・長さ: 400mm



商品コード: 202371
JAN コード: 4977323093674

アイムマッディ (リアフェンダー)

希望小売価格 ¥2,310 (税込) / ¥2,100 (税抜)
一度調整すればクイックレバーで簡単に取り外しができるリアフェンダー。
・対応径: φ 25 ~ 32mm
・対応車輪径: 26 ~ 700C
・対応タイヤ幅: 35mm



商品コード: 230019
JAN コード: 4977323096415

プランピーキャリア (フロント)

希望小売価格 ¥7,480 (税込) / ¥6,800 (税抜)
タフな芯材を用いた日本製のフロントキャリア。ステーの組み合わせで 20 インチから 700C まで対応。
・横 320mm / 縦 200mm
・素材: スチール
・耐荷重: 8kg
・重量: 870g(平均値)



商品コード: 222034
JAN コード: 4977323097160

ダウエルメーカー

希望小売価格 ¥1,485 (税込) / ¥1,350 (税抜)
フレームのシートステー部にダボ穴の無いバイクに、キャリアを取り付けるためのダボ穴増設部品。
・クラブ径: φ 31.8
・ダボ穴径: M5 (キャリア接続部)



商品コード: 242024
JAN コード: 4977323096699

ロード・グラベル用 エントリーディスクホイール AQUILON ALD

希望小売価格 ¥59,950 (税込) / ¥54,500 (税抜)
前後重量 1,710g (平均値) でグラベルからロードまで幅広く使えるエントリー向けアルミディスクホイール。初めてのホイールアップグレードに最適。



商品コード: 取得中
JAN コード: 取得中

ダイナモホイール WH-A1800R-HD2

希望小売価格 ¥16,500 (税込) / ¥15,000 (税抜)
2000 カンデラの明るいライトとダイナモホイールのセット。車輪の回転で発電してライトを光らせるので、電池交換や充電の手間が不要。自動点灯で視認性を高め、乗車時の安全性を確保。
・適合: LIMIT リムブレーキモデル



商品コード: 259163
JAN コード: 4977323095302

アジャスタブルカーゴケージ

希望小売価格 ¥3,520 (税込) / ¥3,200 (税抜)
積載量に応じてサイズ拡張が可能なカーゴケージ。付属のバンドで荷物をしっかり固定。
・素材: アルミフレーム / 樹脂ボディ
・サイズ: 幅 105 × 高さ 220 (最大時 280) × D65mm
・耐荷重: 3kg
・重量 (平均値): 298g



商品コード: 206977
JAN コード: 4977323094558

コイルワイヤーロック 1800

希望小売価格 ¥2,310 (税込) / ¥2,100 (税抜)
ロングなワイヤーロック。プラケット付きでシートポストなどに装着して携帯できる。ロングワイヤーでバイクを数台まとめて施錠可能。好みの番号にセット可能なナンバーセット式。
・長さ: 1800mm



商品コード: 202372
JAN コード: 4977323093681

バイクマント

希望小売価格 ￥2,750(税込) / ￥2,500(税抜)
クロスバイク、ロードバイク、マウンテンバイクに対応した自転車カバー。
・車体適合サイズ：ハンドル幅 70cm / ハンドル高 100cm / サドル高 95cm / 全長 195cm ※寸法は目安
・重量：(約) 285g



商品コード：241021
JANコード：4977323097740

エアバンク 2WAY

希望小売価格 ￥9,900(税込) / ￥9,000(税抜)
通常のポンプモードとチューブレスのビードを上げるインフレーションモードを切替えて使うことのできる 2WAY フロアポンプ。
・重量(平均値)：1,955g
・対応バルブ：米・仏



商品コード：231139
JANコード：4977323093650

P&P ボトルケージ

希望小売価格 ￥2,530(税込) / ￥2,300(税抜)
軽量アルミプレートを採用したボトルケージ。シンプルな形状と必要十分なホールド力でスポーツバイクにぴったり。
・素材：アルミ
・重量(平均値)：23g



商品コード：242014
JANコード：4977323095388

レトロポータブルポンプ

希望小売価格 ￥3,960(税込) / ￥3,600(税抜)
ウッドハンドルがアクセントの、おしゃれな携帯ポンプ。
・素材：アルミボディ / ウッドハンドル
・対応バルブ：仏 / 米式
・最大空気圧：120PSI
・付属品：フレーム固定用ブラケット
・重量(平均値)：85g(ブラケット除く)



商品コード：231034
JANコード：4977323096279

ライトウェイトフロアポンプ

希望小売価格 ￥3,960(税込) / ￥3,600(税抜)
アンダー 1,000g を実現した軽量フロアポンプ。
・重量(平均値)：900g
・対応バルブ：英・米・仏
・付属品：英式バルブクリップ、ボール浮き輪アダプター



商品コード：231032
JANコード：4977323090932

MDG-65(ディレラーガード)

希望小売価格 ￥1,320(税込) / ￥1,200(税抜)
転倒からリアディレラーを守る 9mm クイックシャフトに取付可能なディレラーガード。
・重量：65g(平均)



商品コード：212116
JANコード：4977323097733

To Enjoy Sports Bicycle

NESTO のスポーツサイクルを末永くお楽しみいただくために、車体の扱い方や交通ルールを守って安全を心がけましょう。

定期点検・アフターサービスについて

お買い上げいただいた自転車は販売店が最終点検・整備を行ってお客様にお渡しいたします。自転車お買い上げ後の定期点検・整備・修理等は原則としてお買い求めの販売店が窓口となって対応いたしますので、アフターサービスについてご不明な点はお買い求めの販売店までお問い合わせください。

乗員体重について

NESTO 製品は乗員体重を 75kg と想定する当社独自の基準のもとで開発・製造を行っております。これは JIS (日本産業規格) で定める想定乗員体重 65kg の試験よりも過酷な基準であり、その独自基準に応じた品質試験に合格できるようにフレームを設計しております。

想定乗員体重は少しでも超えると破損するものではありませんが、大きく超える状態で使用いただいた結果トラブル等が発生した場合は品質保証の対象外となる場合がございます。また、想定乗員体重を超えた状態で使用いただくと各部品(タイヤやスポークなど)の消耗が早まる可能性がございますので、必ず定期的に販売店で点検を行ってください。

アフターパーツのお取り寄せ

自転車の部品が破損してしまったり、あるいは紛失した場合は、多くのものがアフターパーツとしてお取り寄せ可能です。お取り寄せは販売店へご依頼ください。なお、アフターパーツの取り付けやそれを用いた修理につきましては、確実な整備と取り付け、お客様の安全のためにも販売店へご依頼いただくようお願いいたします。自転車の性能を維持するための補修機能部品を生産終了後 5 年間保有しています。補修機能部品は自転車としての機能を修復するための部品となり、供給に際しては同部品もしくは同等機能の代替品のご提供となります。色や形状の指定はできません。供給される部品の内容、在庫や納期、販売価格等の詳細は販売店にご相談ください。

パーツ&アクセサリのお取り付け

パーツ・アクセサリーの適合につきましては当社が取り付け確認を行ったものを除いて取り付けの保証はしておりません。必ずお買い求めの販売店に付けの相談を行ってください。お客様ご自身のカスタムによって生じた破損や消耗については保証の対象外となるほか、修理をお断りする場合がございます。

NESTO FACTORY RACING



社員とサポート選手で構成するワークスチーム「ネストファクトリーレーシング」が活躍中！

チームの立ち上げは 2022 年。伊豆修善寺で開催された国際 MTB レースを現地観戦し、自身も長く MTB 競技を続けている当社社員が発起人となりました。観戦した社員は「世界との競技レベル差の解消」や「競技者減が続く国内レースシーンの立て直し」の必要性を痛感。国内 MTB レースシーンの再興と競技レベル向上を目指し、会社とサポート選手を巻き込んで当チームを立ち上げました。

昨年度は、マウンテンバイクの公認全国大会である「2023 Coupe du Japon MTB」においてチームランキング 4 位の成績を収めたほか、岡本選手が男子マスターズクラスで個人総合優勝を達成しました。

今シーズンの活動を支える機材サプライヤーには、世界最高峰のサスペンションブランド「SR SUNTOUR」(SR SUNTOUR JAPAN)、そしてフィードサポート機材等を日本国内で企画開発する「INNODUCTS!」(湘南イノダクツ) が加わり、チーム結成以来最大の 10 社 12 ブランドとなりました。日本のオフロードバイク市場の活性化と MTB 競技レベルの向上という共通の理念のもと、これまで以上にチームメンバーと機材サプライヤーが一丸となり、レース活動を続けてまいります。ぜひ、3 年目となる今シーズンも NESTO FACTORY RACING にご注目ください。

Official SNS



X



Instagram

メンバー



啓輝 啓輝選手



岡本 紘幸選手



黒瀬 文也選手

2024 年 出場レース

4/20-21	兵庫県	Coupe du Japon 葛蒲谷大会
5/4-5	滋賀県	Coupe du Japon びわ湖高島大会
5/16-19	オーストラリア	MTB マスターズ世界選手権
5/25-26	愛媛県	Coupe du Japon 八幡浜大会
6/8-9	石川県	Coupe du Japon 白山一里野大会
7/6-7	長野県	全日本選手権 MTB XCO&XCC
8/17-18	京都府	Coupe du Japon 京都和東大会
9/7-8	長野県	Coupe du Japon 白馬岩岳大会
9/21-23	長野県	セルフディスカバリーアドベンチャー王滝
9/28-29	山口県	Coupe du Japon 深坂国際大会
10/12-13	京都府	Coupe du Japon 京都美山大会
10/19-20	熊本県	Coupe du Japon 吉無田大会



サプライヤー(順不同)



バイク：ホダカ株式会社



ホイール、コクピット部品他：ホダカ株式会社



ウェア：株式会社 Champion System Japan



ヘルメット：株式会社 Champion System Japan



タイヤ他：有限会社ブイ・ティエ・ジェイ



シューズ：株式会社キルシュベルク



ブレーキパッド：タカラ株式会社



チェーンオイル：アイリス株式会社



ペダル：PAX PROJECT



ブレーキ：株式会社エムシー・インターナショナル



サスペンション：SR SUNTOUR JAPAN



ツール：湘南イノダクツ

NESTO Brand Ambassador

ブランドアンバサダー 松竹芸能所属 お笑い芸人石井ミカンさん



1992年8月5日生まれのピン芸人。和歌山県出身。

子供の頃から人を笑わせるのが好きでクラスの人気者(?)。テレビに出たかったのが芸人を目指した動機です。趣味と特技はものまね、歌、ドラム、野球(芸人野球チームに所属)。現在は数々のお笑いステージやSNSでネタを披露するほか、JBCF(全日本実業団自転車競技連盟)公認の本格的なロードバイク専門YouTubeチャンネル「ガチンコサイクルTV」ではレギュラーとして多種多様な企画に挑戦しています。運動神経がよく、第19回Mt.富士ヒルクライムでは1時間39分でゴールしています。



石井ミカンさんはお笑い芸人として活動をする傍ら、野球やマラソンなど幅広くスポーツに取り組まれています。マウンテンバイクなどのオフロード領域は全く未知の領域という石井ミカンさんだからこそ、一般消費者とメーカーの架け橋になっていただけると確信し、2022年5月よりブランドアンバサダーに就任していただきました。今後はNESTOと一緒に「オフロードバイク芸人」を目指し、様々なオフロードカテゴリーにチャレンジするコンテンツを展開してまいります。

石井ミカンさんコメント

事務所の先輩でもある安田大サーカスの団長安田さんがNESTOアンバサダーをやっていたので、それでNESTOのバイクを初めて知りました。普段はロードバイクに乗って通勤の往復10キロを走っているので、ほぼ毎日自転車にまたがっています。自転車に乗るのがすごく楽しいので、普段からニコニコして乗ってしまっています。NESTOファンの皆さんやこれからスポーツ自転車にチャレンジする方には、NESTOのバイクに乗って楽しんでる姿を見ていただけたらと思います。

Instagram



ガチンコ
サイクルTV



HODAKA CORPORATION
〒343-8520 1-1-9 Ryutsudanchi,
Koshigaya-shi, Saitama
TEL.048-985-2000

Version1.0.1

●このカタログに掲載されている情報は2024年9月現在のものです。●発売時期など最新の情報はウェブサイトでご確認ください。●カタログ掲載の商品は、印刷のため実際の色と異なることがあります。●このカタログに表示されている適応身長はあくまで目安であり、個人差により乗車可能範囲に多少の差が出ます。●原材料や市場状況などの変化により、仕様、デザイン、価格などの変更または生産を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。●各種コンポーネント名称は(株)SHIMANO、東レ(株)、MAXXIS International、SR SUNTOUR INC.、Cheng Shin Rubber Ind. Co. Ltd.、Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.の商標です(順不同)。●一部モデルでデザイン参考用のイラストにて掲載しています。

NESTO Official SNS



X



Instagram



YouTube