

NESTO

2023 PREMIUM MODEL

BIKES & ACCESSORIES ver.1



BRAND STORY

NESTO(ネスト)は「NEXT STANDARD」をコンセプトに日々の生活を豊かにするスポーツサイクルブランドです。

NESTOが目指す誰もがスポーツサイクルを楽しめる少し先の「未来」は、競技スポーツ自転車と一般自転車のどちらにも偏らない中間にあると考えています。オンロードもオフロードも好きなように遊び、スポーツから日々の実用までワクワクを感じられることが願いです。

そのような考えの下、NESTOは「全地形対応」の走破性を持つオフロードバイクをクロスオーバーの象徴として頂点に据えています。「ワイルド」「タフ」「ファン」をキーワードに、競技スポーツ自転車とその流れを受け継いだ「プレミアムモデル」とフィットネスや街乗りを重視した「スタンダードモデル」の両方を揃えることで自転車の幅広い楽しみ方・使い方に応えます。

NESTOはユーザーが本当に必要なものをユーザー目線で開発しています。過剰なスペックは控え必要十分な基本性能や将来に響けた高い拡張性を備えることで、合理的で機能的かつ長く楽しめるバイクを作っています。

今のあなたが考える少し先の未来。あなたに合うスポーツサイクルに出合うことで生活が豊かになり、笑顔になることがあなたのスタンダードになるように。NESTOが自転車を楽しむ新たなライフスタイルを広げていきます。

エンブレムとロゴに込めた想い



NESTOのエンブレムは2つの三角形のシルエット、3色のシンボルカラーで構成されています。

上側の角ばった三角形は『競技スポーツ自転車』を表し、下側の丸みを帯びた三角形は『一般自転車』を表しています。NESTOが目指す誰もがスポーツサイクルを楽しめる『次のふつう』は、競技スポーツ自転車と一般自転車のどちらにも偏らないその中間にあります。シンボルカラーは信頼・誠実を表すネクストブルー、近未来を表すシルバー、躍動・飛躍を表すパーミリアンオレンジの3色です。2つの三角形の間を通る未広がりラインには、NESTOが自転車を楽しむ新たなライフスタイルを広げていくことを表しています。

さらに『プレミアムロゴ』と名付けたこのロゴには、競技スポーツ自転車を意味する角張った部分と一般自転車を意味する丸みをおびた部分という、エンブレムと共通したコンセプトを内包しています。NESTOロゴ全体で競技スポーツ自転車と一般自転車のどちらにも偏らないというメッセージを表現しているのです。

TABLE OF CONTENTS

MOUNTAIN BIKE

PULSAR PRO	06
TRAIZE PRO	10
TRAIZE PRO 27.5	12
TRAIZE XC	14
TRAIZE PLUS	16
TRAIZE	18

GRAVEL ROAD BIKE

KING GAVEL	23
GAVEL	24
GAVEL FLAT	25

CYCLO CROSS BIKE

CLAUS PRO	28
CLAUS	30

ROAD BIKE

ALTERNA DISC	33
ALTERNA	34
ALTERNA FLAT	35

CROSS BIKE

LIMIT2	38
LIMIT2 DISC	39
LIMIT3	40

OTHER

Parts & Accessories	41
NESTO FACTORY RACING	42
NESTO Brand Ambassador	43
To Enjoy Sports Bicycle	43



PULSAR PRO

自然を舞台とするクロスカントリーレース。
過酷な環境の中でライダーはあらゆるものと闘っている。
それは同じレースを走るライバルなのか、あるいは自分なのかもしれない。
持てる力すべてを前に進む力に変えよう。
PULSAR(パルサー)と共に限界の一步先へ。



※この商品画像は開発中の車体です

PULSAR PRO

ライダーのポテンシャルを開花させ結果へ繋げる
クロスカントリーレース用フルサスペンションマウンテンバイク



NESTO 初のフルサスペンション MTB

国内のクロスカントリーレースを走るさまざまな選手からの要望を受け、実践でのテストを繰り返し2年の歳月をかけて製品化。リアサスペンションがライダーの持つ力を余すことなく推進力に換え、走りを劇的に変化させる。

※この商品画像は開発中の車体です



2ヶ所にボトルケージ穴を搭載

ダブルボトルに対応しているため SDA 大滝をはじめとしたクロスカントリーマラソン種目にも参戦可能。シングルボトルの場合はボトルケージ位置を下げることで低重心化にも寄与する。

※この商品画像は開発中の車体です




グラデーションデザイン

グレーとブラックのグラデーションカラーでどんな色の部品にもマッチ。光沢のあるつやあり塗装なのでキズも目立ちにくく、汚れも落としやすい。

GEOMETRY

フレームサイズ	19(XL)	17.5(L)	16(M)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	483	446	410
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	620	600	580
C ヘッドチューブ長 (mm)	120	105	100
D ヘッド角 (度)	68	68	68
E シート角 (度)	73.8	73.8	73.8
F フロントセンター (mm)	722	702	682
G リヤセンター (mm)	432	432	432
H BB 下がり (mm)	40.5	40.5	40.5
I スタック (mm)	605	590	585
J リーチ (mm)	448	428	409
K フォークオフセット (mm)*	46	46	46
適応身長 (cm)	180-190	170-180	160-170



※設計推奨フォークオフセット

PULSAR PRO FrameSet

2022年9月発売予定

¥319,000 (税込) / ¥290,000 (税抜)

重量

2,100g (17.5inch)

サイズ&適応身長

19 inch (180-190cm)

17.5 inch (170-180cm)

16 inch (160-170cm)



使用モデル



レーシンググレー/ブラックグラデーション

フレーム	T700 カーボン テーパーヘッド 1-1/8" to 1-1/2" BB92, 100mm Travel, Boost 148x12mm スルーアクスル
フォーク	-
ボトムブラケット規格	BB92 プレスフィット
シートポスト規格	φ 31.6
F ディレーラ規格	-

付属品	ヘッドパーツ、RDハンガー、シートクランプ、リヤアクスル
カラー	レーシンググレー/ブラックグラデーション
サイズ	19inch(XL) / 17.5inch(L) / 16inch(M)
車種記号	NE-23-001
重量	2,100g (17.5inch)
ユニットサイズ*	トラニオン 185x50

*リアユニットは付属しません



※完成車組立例 / 開発中の車体のため実際のフレームカラーとは異なります

NESTO FACTORY RACING について

➔ P42



TRAIZE

オフロードでだけ味わえるスピード感とスリル。

バイクを手足のように操り、リズムカルに木立の間を駆け抜ける。
同じ路面は二度と無い、その瞬間を楽しむための TRAIZE (トレイズ)



TRAIZE PRO

CJシリーズXCエリートライダーが使用するクロスカンントリー用レーシングバイク

CJ (Coupe du Japon) シリーズ：マウンテンバイクの公認全国大会。エリートクラスは国内最高峰カテゴリー。



900g 台の軽量フレーム

航空機にも使われる東レ製 T800 カーボンを EPS 製法で成型。EPS 製法 (Expanded Polystyrene System) はカーボンフレーム成型時に発泡ポリスチレンを利用して内圧をかける製法であり、カーボンに従来の成型技術以上の圧力をかけた成型を可能とする。これにより余分な樹脂を排除した軽量かつ高剛性なモノコックフレームが出来上がる。




NESTO を体現するデザイン

NESTO のエッセンスとも言えるブランドカラーを取り入れつつ、マットブラックを基調にマッシブなデザインを形にした。

GEOMETRY

フレームサイズ	18.7(XL)	17(L)	15.4(M)
A シートチューブ長 芯 - トップ (mm)	475	432	391
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	625	600	575
C ヘッドチューブ長 (mm)	115	100	95
D ヘッド角 (度)	69.5	69.5	69.5
E シート角 (度)	73.6	73.6	73.6
F フロントセンター (mm)	-	-	-
G リヤセンター (mm)	430	430	430
H BB 下がり (mm)	58	58	58
I スタック (mm)	621.8	607.8	603.1
J リーチ (mm)	441.8	420.8	397.3
K フォークオフセット (mm)	-	-	-
適応身長 (cm)	180-190	170-180	160-170



TRAIZE PRO FrameSet

¥ 195,800 (税込) / ¥ 178,000 (税抜)

重量

990g (17inch)

サイズ&適応身長

18.7 inch (180-190cm)

17 inch (170-180cm)

15.4 inch (160-170cm)



使用モデル



マットブラック
※完成車組立例

フレーム	T800 カーボン EPS テーパーヘッド 1-1/8 to 1-1/2 inch, BB92, Boost 148x12mm スルーアクスル
フォーク	-
ボトムブラケット規格	BB92 プレスフィット
シートポスト規格	φ 31.6
F ディレーラ規格	E タイプ (BB プレート無し)、フロントフル

付属品	ヘッドパーツ、RD ハンガー、シートクランプ、リアアクスル
カラー	マットブラック
サイズ	18.7inch(XL) / 17inch(L) / 15.4inch(M)
車種記号	NE-20-008
重量	990g (17inch)



TRAIZE PRO 27.5

アマチュアレーサーに向けたクロスカンントリーレーシングバイク



T800 カーボン フレーム

フレームには航空機にも使われる東レ(株)製 T800 カーボンを 100% 使用。強固なペダリングにも負けない剛性を確保しながら、軽量なフレームに仕上がっている。シートステー、チェーンステーが垂直方向にすることでトラクション性能の良さも体感できる。



コンバーチブルリヤエンド

エンド金具の交換によって 142x12mm スルーアクスルと 135x9mm クイックリリースに対応。手持ちのホイールを生かすことができる。




チームカラーデザイン

NESTO のブランドカラーであるブルーとオレンジを基調にしたチームカラーデザイン。

GEOMETRY

フレームサイズ	19(L)	17(M)	15(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	482	432	381
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	600	585	550
C ヘッドチューブ長 (mm)	120	110	100
D ヘッド角 (度)	71	70.5	70
E シート角 (度)	72.5	73	73.5
F フロントセンター (mm)	649.4	635.3	628.9
G リヤセンター (mm)	430	430	430
H BB 下がり (mm)	50	50	50
I スタック (mm)	-	-	-
J リーチ (mm)	-	-	-
K フォークオフセット (mm)	-	-	-
適応身長 (cm)	175-185	165-175	155-165



TRAIZE PRO 27.5 FrameSet

¥ 154,000 (税込) / ¥ 140,000 (税抜)

重量

1,130g (19inch)

サイズ&適応身長

19 inch (175-185cm)

17 inch (165-175cm)

15 inch (155-160cm)



チームカラー
※完成車組立例

フレーム	T800 カーボン テーパーヘッド 1-1/8 to 1-1/2 inch BB89, 142x12mm スルーアクスル
フォーク	-
ボトムブラケット規格	BB89.5 プレスフィット
シートポスト規格	φ 27.2
Fディレーラ規格	バンドタイプ φ 34.9

付属品	ヘッドパーツ、RDハンガー (135x9mm クイックリリース)
カラー	チームカラー
サイズ	19inch(L) / 17inch(M) / 15inch(S)
車種記号	NE-18-001
重量	1,130g (19inch)



TRAIZE XC

レースで勝つための本気のアルミクロスカントリーバイク



即レース参戦可能なベストパッケージ

軽量アルミフレームにエアサスペンション、最新の1x12段変速コンポーネントなど、購入した状態でそのままレースに参戦できるスペックを実現している。



チューブレスにアップグレードも可能

1本9,000円相当のタイヤを標準装備。タイヤ、リムともにチューブレスレディに対応しているので、将来的なアップグレードの可能性を秘める。



完全新設計の最新規格対応フレーム

レースシーンの最新トレンドを取り入れながら、日本のクロスカントリーレースで使用する日本人のことを考えたジオメトリーを採用。また、ドロップパーシートポストに対応するなど、拡張性にも優れた設計となっている。




SHIMANO DEORE M6100 1x12 コンポーネント

最新の1x12段変速コンポーネントを装備。ロー側ギヤが拡大できるので、より軽いギヤで登りを走りやすくなる。

GEOMETRY

フレームサイズ	18(L)	16(M)	14(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	457	406	355
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	610	585	560
C ヘッドチューブ長 (mm)	100	95	90
D ヘッド角 (度)	69.5	69.5	69.5
E シート角 (度)	73.5	73.5	73.5
F フロントセンター (mm)	649.4	635.5	628.9
G リヤセンター (mm)	435	435	435
H BB 下がり (mm)	58	58	58
I スタック (mm)	624.5	619.8	615.1
J リーチ (mm)	425	401.4	377.8
K フォークオフセット (mm)	46	46	46
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165



TRAIZE XC

¥ 211,750 (税込) / ¥ 192,500 (税抜)

重量

12.2kg (18inch)

サイズ&適応身長

18 inch (170-185cm)

16 inch (160-175cm)

14 inch (150-165cm)

変速

12 Speed



グレー/ダークグレーグラデーション



レッド/ブラックグラデーション

フレーム	6061 アルミスームスウェルディング テーパーヘッド 1-1/8 to 1-1/2 inch, BB89.5, Boost 148x12mm スルーアクスル
フォーク	SR SUNTOUR RAIDON32 アルミテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, エアスプリング 100mm トラベル リモートロック, Boost 110x15mm スルーアクスル
ボトムブラケット	SHIMANO BB-MT500-PA, BB89.5 プレスフィット
クランク	SHIMANO FC-M6100-1 32T 175mm(18inch)/170mm(16&14inch)
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-M6100-SGS
スプロケット	SHIMANO CS-M6100-12 10-51T
チェーン	SHIMANO CN-M6100
シフトレバー	SHIMANO SL-M6100
ブレーキレバー	SHIMANO BL-M6100
ブレーキセット	SHIMANO BR-M6100 / SHIMANO SM-RT64 フロント 160mm, リヤ 160mm

ハンドル	アルミ 700mm φ 31.8 ライズ 5mm バックスイープ 5°
グリップ	ロックオングリップ
ステム	アルミ -7° 90mm(18inch)/80mm(16inch)/70mm(14inch) φ 31.8
シートポスト	アルミ 350mm φ 30.9
サドル	P&P COMPONENTS ZELOS ショートノーズ
フロントホイール	チューブレスレディ 28H センターロック, Boost 110x15mm スルーアクスル
リヤホイール	チューブレスレディ 28H センターロック マイクロスプライン, Boost 148x12mm スルーアクスル
タイヤ	MAXXIS IKON FOLDABLE 29x2.20 120TPI チューブレスレディ, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ベル, リフレクタ
カラー	グレー/ダークグレーグラデーション, レッド/ブラックグラデーション
サイズ	18inch(L)/16inch(M)/14inch(S)
車種記号	NE-21-002
重量	12.2kg(18inch)

TRAIZE XC FrameSet

¥ 47,300 (税込) / ¥ 43,000 (税抜)

フレーム	6061 アルミスームスウェルディング テーパーヘッド 1-1/8 to 1-1/2 inch, BB89.5, Boost 148x12mm スルーアクスル
フォーク	-
ボトムブラケット規格	BB89.5 プレスフィット
シートポスト規格	φ 30.9
Fディレーラ規格	バンドタイプ φ 34.9 / サイドスイング

付属品	ヘッドパーツ / シートクランプ / リヤアクスル / RD ハンガー
カラー	グレー/ダークグレーグラデーション
サイズ	18inch(L)/16inch(M)/14inch(S)
車種記号	NE-21-003
重量	

TRAIZE PLUS

さまざまなシチュエーションで遊べる BOOST 規格採用 27.5+MTB



ライダーに合わせて調整できるサスペンション

軽量で調整幅の広いエアサスペンションを装備。体重や走る環境に合わせてサスペンションの動きを細かく調整できるので、使用状況に最適化できる。



チューブレスにアップグレードも可能

タイヤ、リムともにチューブレスレディに対応しているので、将来的なアップグレードの可能性を秘める。



より軽いギヤで登りが楽になる

新型の SHIMANODEORE M6100 1x12 段変速コンポーネントを装備。ロー側ギヤが拡大されてより軽いギヤを使えるので、登りが楽になる。




登りと下りの両方で最適なサドル位置にできる

ドロップパーシートポスト標準装備で、サドルの高さを自転車から降りることなく変えられる。登りと下りの両方で最適なサドル位置にできるので、山あそびに最適。

GEOMETRY

フレームサイズ	18(L)	16(M)	14(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	457	406	355
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	600	580	560
C ヘッドチューブ長 (mm)	110	105	100
D ヘッド角 (度)	68.5	68.5	68.5
E シート角 (度)	73	73	73
F フロントセンター (mm)	693.8	673.5	653.1
G リヤセンター (mm)	440	440	440
H BB 下がり (mm)	50	50	50
I スタック (mm)	645.4	640.7	636.1
J リーチ (mm)	402.2	384.1	365.5
K フォークオフセット (mm)	51	51	51
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165



TRAIZE PLUS

¥194,810 (税込) / ¥177,100 (税抜)

重量

14.1kg (18inch)

サイズ&適応身長

18 inch (170-185cm)

16 inch (160-175cm)

14 inch (150-165cm)

変速

12 Speed



ストーンベージュ

フレーム	6061 アルミスミスウェルディングテーパーヘッド 1-1/8 to 1-1/2 inch, BB89.5, Boost 148x12mm スルーアクスル
フォーク	SR SUNTOUR XCR34 アルミテーパーコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, エアスプリング 120mm トラベル リモートロック, Boost 110x15mm スルーアクスル
ボトムブラケット	BB89.5 プレスフィット
クランク	アルミ 32T 175mm(18inch, 16inch)/170mm(14inch)
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-M6100-SGS
スプロケット	SHIMANO CS-M6100-12 10-51T
チェーン	SHIMANO CN-M6100
シフター	SHIMANO SL-M6100
ブレーキレバー	SHIMANO BL-M6100
ブレーキセット	SHIMANO BR-M6100 / SHIMANO SM-RT64 フロント 180mm, リヤ 160mm

ハンドル	アルミ 700mm φ 31.8 ライズ 5mm バックスイープ 5°
グリップ	ロックオングリップ
ステム	アルミ 7° 80mm(18inch)/70mm(16inch)/60mm(14inch) φ 31.8
シートポスト	ドロップバーシートポスト 423mm φ 30.9, 125mm トラベル リモートレバー
サドル	オリジナルサドルクロモリレール
フロントホイール	チューブレスレディ 28H センターロック, Boost 110x15mm スルーアクスル
リヤホイール	チューブレスレディ 28H センターロック マイクロスプライン, Boost 148x12mm スルーアクスル
タイヤ	CST PATROL FOLDABLE 27.5x2.80 60TPI チューブレスレディ, 仏式,バルブ長 48mm
付属品	ベル、リフレクタ
カラー	ストーンベージュ
サイズ	18inch(L)/16inch(M)/14inch(S)
車種記号	NE-21-013
重量	14.1kg(18inch)



TRAIZE

オフロードライドのワクワク感を多くの人へ提供するスタンダード MTB



街乗りメイン、ときどきオフロード

ノブが低いタイヤで街乗りをこなしながら、締まったドライ路面なら存分にオフロード走行を楽しめる。



本格サスペンション付き

29 インチ 100mm トラベルのサスペンション。セミファットタイヤの 27.5+ とコンパチブル設計。




トレンドの BOOST 規格

BOOST 規格のスルーアクスルと油圧ディスクブレーキで、オフロード走行は万全。

GEOMETRY

フレームサイズ	18(L)	16(M)	14(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	457.2	406.4	355.6
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	597.6	577.7	557.7
C ヘッドチューブ長 (mm)	110	105	100
D ヘッド角 (度)	69.3	69.3	69.3
E シート角 (度)	73.8	73.8	73.8
F フロントセンター (mm)	688.9	668.6	648.3
G リヤセンター (mm)	440	440	440
H BB 下がり (mm)	56	56	56
I スタック (mm)	636.3	631.8	627.3
J リーチ (mm)	412.3	393.8	375.3
K フォークオフセット (mm)	51	51	51
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165



TRAIZE

¥ 119,790 (税込) / ¥ 108,900 (税抜)

重量

14.0kg (18inch)

サイズ&適応身長

18 inch (170-185cm)

16 inch (160-175cm)

14 inch (150-165cm)

変速

18 Speed



マットブラック



レッド

フレーム	6061 アルミスルスウェルディング テーパーヘッド 1-1/8 to 1-1/2 inch, BB89.5, Boost 148x12mm スルーアクスル
フォーク	SR SUNTOUR XCM32 テーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, COIL 100mm トラベル, Boost 110x15mm スルーアクスル
ボトムブラケット	BB89.5 プレスフィット
クランク	SHIMANO FC-MT210 36x22T 175mm(18inch, 16inch)/170mm(14inch)
フロントディレーラ	SHIMANO FD-M4020
リヤディレーラ	SHIMANO RD-M2000
スプロケット	SHIMANO CS-HG200 9S 11-36T
チェーン	KMC X9
シフター	SHIMANO SL-M2010
ブレーキレバー	SHIMANO BL-MT2000
ブレーキセット	SHIMANO BR-MT200 / SHIMANO SM-RT26 160mm 6Bolts

ハンドル	アルミ 700mm φ 31.8
グリップ	ロックオングリップ
ステム	アルミ 7° 80mm(18inch)/70mm(16inch)/60mm(14inch) φ 31.8
シートポスト	アルミ 350mm φ 30.9
サドル	オリジナルサドルクロモリレール
フロントホイール	チューブレスレディ 32H 6Bolts, Boost 110x15mm スルーアクスル
リヤホイール	チューブレスレディ 32H 6Bolts, Boost 148x12mm スルーアクスル
タイヤ	KENDA SMALL BLOCK EIGHT 29X2.10, 仏式,バルブ長 48mm
付属品	ペダル、ベル、リフレクタ
カラー	レッド、マットブラック
サイズ	18inch(L)/16inch(M)/14inch(S)
車種記号	NE-20-009
重量	14.0kg(18inch)





GRAVEL ROAD BIKE

GAVEL

自転車で遊ぼう。

グラベルロードバイクは車で例えるなら SUV
高い走破性でどんな道も走ってくれる。

GAVEL (ガベル) もそう、
路面の段差や荒れた未舗装路も自由自在。

走る場所は選ばない。
行きたいと思ったところが遊び場になる。
楽しい自転車を始めよう。



GAVEL

オンロードもオフロードも快適に駆け抜ける正統派グラベルロード



高い拡張性で長く付き合える

フレームに4箇所、フォークに2箇所のボトルケージ台座を装備。ダウンチューブ上側のボトルケージ台座は三つ穴でフレームバッグを取り付けた際のドリンクボトル装備に配慮。フレーム内装ドロップパーシートポストに対応し、より本格的なグラベルライドが可能。



高い快適性の FLEXOR (フレクサー)

シートステーとチェーンステーを横扁平に加工する FLEXOR を採用。これによりリア部が縦方向になり、フレーム自体が柔軟に路面に対応することで振動吸収性と快適性が向上した。



フレア形状ドロップハンドル

ハの字型に広がったフレア形状のハンドルを標準搭載し、グラベルでより高い安定感を発揮する。また、両サイドをロールアップするタイプのハンドルバーバッグの積載量を増やすことができ、バイクパッキングスタイルにも対応した装備となっている。

※ GAVEL FLAT を除く




軽量性と強度を両立したアルミフレーム

GAVEL のフレームは重量剛性比に優れる 6061 アルミをベースに、溶接部に手作業の研磨処理を施す「スムーズウェルディング」を用いることで軽量性と強度を両立。

GEOMETRY

フレームサイズ	530(L)	500(M)	470(S)
A シートチューブ長 芯 - トップ (mm)	530	500	470
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	550	535	520
C ヘッドチューブ長 (mm)	150	135	120
D ヘッド角 (度)	71.5	71.5	71
E シート角 (度)	73	73.5	74
F フロントセンター (mm)	594.4	584.4	578.8
G リヤセンター (mm)	430	430	430
H BB 下がり (mm)	72	72	72
I スタック (mm)	577.8	563.6	547.6
J リーチ (mm)	373.3	368	362.9
K フォークオフセット (mm)	45	45	45
適応身長 (cm)	175-185	165-175	155-165



KING GAVEL

¥ 231,000 (税込) / ¥ 210,000 (税抜)

重量

11.1kg (530mm)

サイズ&適応身長

530mm (175-185cm)

500mm (165-175cm)

470mm (155-165cm)

変速

11 Speed



ブラチナシルバー / ブラックグラデーション

フレーム	6061 アルミスMLSウェルディング BB86, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
フォーク	カーボンフォークアルミテーパーコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
ボトムブラケット	SHIMANO BB-RS500-PB, BB86 プレスフィット
クランク	SHIMANO FC-RX600 40T 172.5mm(530)/170mm(500)/165mm(470)
フロントディレーラ	-
リアディレーラ	SHIMANO RD-RX812
スプロケット	SHIMANO CS-M5100-11 11-42T
チェーン	KMC X11
シフター	SHIMANO ST-RX600(R)
ブレーキレバー	SHIMANO ST-RX600(R)/BL-RX600(L)
ブレーキセット	SHIMANO BR-RX400 / SHIMANO SM-RT66 160mm 6Bolts

ハンドル	アルミ フレアタイプ 420-490mm(530)/400-470mm(500)/380-450mm(470)
グリップ	バーテープ
ステム	アルミ -7° 100mm(530)/90mm(500)/70mm(470) φ 31.8
シートポスト	アルミ 300mm φ 30.9
サドル	オリジナルサドルクロモリレール
フロントホイール	チューブレスレディ 28H 6Bolts, 100x12mm スルーアクスル
リアホイール	チューブレスレディ 28H 6Bolts 11 速対応, 142x12mm スルーアクスル
タイヤ	CST PIKA 700x38C 60TPI, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ベル, リフレクタ
カラー	ブラチナシルバー / ブラックグラデーション
サイズ	530mm(L)/500mm(M)/470mm(S)
車種記号	NE-21-006
重量	11.1kg(530mm)



GRX を搭載したハイエンド仕様

KING GAVEL はグラベル用コンポーネント「SHIMANO GRX」を搭載した GAVEL のハイエンドモデル。油圧ディスクブレーキや 1x11 段の変速システムを搭載し、よりグラベルに適合。走る道を選ばないバイクへと進化している。



アウトドアギアを意識したデザイン

KING GAVEL を彩る「ブラチナシルバー / ブラックグラデーション」は、ツヤ感をもたせた高級感ある色合いとなっている。モノとしての魅力に溢れた色合いはアウトドアシーンにおいても溶け込みながら失わない存在感を秘めている。

GAVEL

¥ 149,600 (税込) / ¥ 136,000 (税抜)

重量

11.0kg (530mm)

サイズ&適応身長

530mm (175-185cm)

500mm (165-175cm)

470mm (155-165cm)

変速

18 Speed



マットサンドベージュ/マットダークグレーグラデーション



グレイッシュブルー/グレーグラデーション



ホワイト/シルバーグラデーション

フレーム	6061 アルミスームスウェルディング BB86, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
フォーク	カーボンフォークアルミテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
ボトムブラケット	BB86 プレスフィット
クランク	アルミ 48x32T 172.5mm(530)/170(500)/165mm(470)
フロントディレーラ	SHIMANO FD-R3000
リヤディレーラ	SHIMANO RD-R3000-GS
スプロケット	SHIMANO CS-HG400 9S 11-34T
チェーン	KMC X9
シフター	SHIMANO ST-R3000
ブレーキレバー	SHIMANO ST-R3000
ブレーキセット	TEKTRO MD-C510 メタルパッド / TEKTRO TR160 6Bolts

ハンドル	アルミ フレアタイプ 420-490mm(530mm)/400-470mm(500mm)/380-450mm(470mm)
グリップ	バーテープ
ステム	アルミ -7° 100mm(530)/90mm(500)/70mm(470) φ 31.8
シートポスト	アルミ 300mm φ 30.9
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	チューブレスレディ 28H 6Bolts, 100x12mm スルーアクスル
リヤホイール	チューブレスレディ 28H 6Bolts 11 速対応, 142x12mm スルーアクスル
タイヤ	CST C1894 700x38C ベージュサイドウォール, 仏式, バブル長 48mm
付属品	ペダル, ベル, リフレクタ
カラー	グレイッシュブルー/グレーグラデーション, マットサンドベージュ/マットダークグレーグラデーション, ホワイト/シルバーグラデーション
サイズ	530mm(L)/500mm(M)/470mm(S)
車種記号	NE-22-001
重量	11.0kg(530mm)

GAVEL FLAT

¥ 125,840 (税込) / ¥ 114,400 (税抜)

重量
10.6kg (530mm)

サイズ&適応身長
530mm (175-185cm)
500mm (165-175cm)
470mm (155-165cm)

変速
18 Speed



マットブラック

フレーム	6061 アルミスームスウェルディング BB86, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
フォーク	カーボンフォークアルミテーパーコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
ボトムブラケット	BB86 プレスフィット
クランク	アルミ 40x28T 175mm(530)/170(500, 470)
フロントディレーラ	SHIMANO FD-M2000
リヤディレーラ	SHIMANO RD-M3100
スプロケット	SHIMANO CS-HG200 9S 11-36T
チェーン	KMC X9
シフター	SHIMANO SL-M3000
ブレーキレバー	SHIMANO BL-MT401
ブレーキセット	SHIMANO BR-MT400 レジンパッド / 160mm 6Bolts

ハンドル	アルミライザーバー 680mm φ 31.8
グリップ	ロックオングリップ
ステム	アルミ -7° 110mm(530)/100mm(500)/80mm(470) φ 31.8
シートポスト	アルミ 300mm φ 30.9
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	チューブレスレディ 28H 6Bolts, 100x12mm スルーアクスル
リヤホイール	チューブレスレディ 28H 6Bolts 11 速対応, 142x12mm スルーアクスル
タイヤ	CST C3015 700x38C, 仏式, パルプ長 48mm
付属品	ペダル、ベル、リフレクタ
カラー	マットブラック
サイズ	530mm(L)/500mm(M)/470mm(S)
車種記号	NE-20-006
重量	10.6kg(530mm)





CYCLO CROSS BIKE

CLAUS

泥をものもしないワイドクリアランス、
シクロクロスへのチャレンジを後押しするパッケージング。

スピーディかつテクニカルにコースを駆け抜ける
シクロクロスマシン“CLAUS(クラウス)”



CLAUS PRO

JCX シリーズ現役 C1 ライダーが使用するハイスペックシクロクロスフレーム

JCX (ジャパンシクロクロス) シリーズ: シクロクロスの国内シリーズ戦。C1 クラスは国内最高峰カテゴリー。



幅広い使い方ができるマルチパーパスマシン

CLAUS PRO はホビーライダーに向けたレース仕様のシクロクロスフレームだが、その使い方はシクロクロスにとどまらない。そのフレーム設計からグラベルなどのオフロード走行やパッキングスタイルでのツーリングなど、一台を幅広く使える。「マルチパーパスマシン (万能機)」だ。



T700 カーボンフレーム

軽量かつしなやかな東レ(株)製 T700 カーボン素材を使用。フレーム形状を扁平形状かつ弓なりのトップチューブ&シートステーにすることで高い路面追従性を持ったフレームに仕上がっている。




泥詰まりしにくいクリアランス

フォーク・シートステー・チェーンステーのクリアランスを広くとっているため泥詰まりしにくい。ワイドタイヤの組付けも可能なことからグラベルロードとしても楽しめる。

GEOMETRY

フレームサイズ	540(L)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	540
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	546
C ヘッドチューブ長 (mm)	157
D ヘッド角 (度)	72
E シート角 (度)	73
F フロントセンター (mm)	584.3
G リヤセンター (mm)	427
H BB 下がり (mm)	53
I スタック (mm)	561.2
J リーチ (mm)	374.4
K フォークオフセット (mm)	45
適応身長 (cm)	170-180



CLAUS PRO FrameSet

¥ 122,100 (税込) / ¥ 111,000 (税抜)

重量

フレーム 1,180g(540mm) / フォーク 485g

サイズ&適応身長

540mm(170-180cm)



ブラック
※完成車組立例

フレーム	T700 カーボン BB86, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
フォーク	フルカーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
ボトムブラケット規格	BB86 プレスフィット
シートポスト規格	φ 31.6
Fディレーラ規格	バンドタイプ φ 34.9

付属品	ヘッドパーツ, RD ハンガー
カラー	ブラック
サイズ	540(L)
車種記号	NE-20-007
重量	フレーム 1,180g(540mm) / フォーク 485g
推奨スルーアクスル	F: SHIMANO SM-AX720-F 100x12mm / R: SHIMANO SM-AX720-R 142x12mm



シクロクロスにチャレンジする人を応援するコンプリートパッケージバイク



即レース参戦可能なベストパッケージ

軽量のアルミフレーム、フルカーボンフォーク、チューブレスレディ対応ホイール、ワイドレシオな SHIMANO GRX 1 × 11 段変速コンポーネントなど、購入したそのままレースに参戦できるマシンスペックを実現している。




最高峰のタフネスコンポ SHIMANO GRX 搭載

グラベル走行用コンポーネントの GRX は天候や路面の状況に関わらず行われるシクロクロスレースにおいて大きな武器となる。オフロード用に最適化されたシフトレバー、スタビライザー付きリヤディレイラーなどが特徴だ。

GEOMETRY

フレームサイズ	530(L)	500(M)	470(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	530	500	470
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	550	535	520
C ヘッドチューブ長 (mm)	160	140	120
D ヘッド角 (度)	71.5	71	70.5
E シート角 (度)	73.5	74	74.5
F フロントセンター (mm)	602.2	596.5	590
G リヤセンター (mm)	425	425	425
H BB 下がり (mm)	60	60	60
I スタック (mm)	568	547.1	526.4
J リーチ (mm)	381.8	378.1	374
K フォークオフセット (mm)	45	45	45
適応身長 (cm)	175-185	165-175	155-165



CLAUS

¥ 242,000 (税込) / ¥ 220,000 (税抜)

重量

9.6kg (530mm)

サイズ&適応身長

530mm(175-185cm)

500mm(165-175cm)

470mm(155-165cm)

変速

11 Speed



ギャラクシーブラック / スターダストグレー

フレーム	6061 アルミスミスウェルディング BB86, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
フォーク	フルカーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
ボトムブラケット	BB86 プレスフィット
クランク	アルミ 40T 172.5mm(530)/170mm(500)/165mm(470)
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-RX812
スプロケット	SHIMANO CS-M5100-11 11-42T
チェーン	KMC X11
シフター	SHIMANO ST-RX600(R)
ブレーキレバー	SHIMANO ST-RX600(R)/BL-RX600(L)
ブレーキセット	SHIMANO BR-RX400 / SHIMANO SM-RT64 フロント 160mm, リヤ 160mm

ハンドル	アルミ 420mm(530)/400mm(500)/380mm(470)
グリップ	バーテープ
ステム	アルミ -7° 90mm(530)/80mm(500)/70mm(470) φ 31.8
シートポスト	アルミ 300mm φ 30.9
サドル	P&P COMPONENTS ZELOS ショートノーズ
フロントホイール	チューブレスレディ 28H センターロック, 100x12mm スルーアクスル
リヤホイール	チューブレスレディ 28H センターロック 11 速対応, 142x12mm スルーアクスル
タイヤ	MAXXIS ALL TERRANE FOLDABLE 700x33C 60TPI チューブレスレディ, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ベル, リフレクタ
カラー	ギャラクシーブラック / スターダストグレー
サイズ	530mm(L)/500mm(M)/470mm(S)
車種記号	NE-21-004
重量	9.6kg(530mm)

CLAUS FrameSet

¥ 70,400 (税込) / ¥ 64,000 (税抜)

フレーム	6061 アルミスミスウェルディング BB86, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
フォーク	フルカーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
ボトムブラケット規格	BB86 プレスフィット
シートポスト規格	φ 30.9
Fディレーラ規格	バンドタイプ φ 34.9

付属品	ヘッドパーツ, シートクランプ, フロントアクスル, リヤアクスル, RD ハンガー
カラー	ギャラクシーブラック / スターダストグレー
サイズ	530(L) / 500(M) / 470(S)
車種記号	NE-21-005
重量	-
推奨スルーアクスル	-

ALTERNA

人の力を何倍にも増幅して、信じられないほど速く、思うよりずっと遠くへ。
年齢や性別を越えて、誰もが風を切る心地よさや
走りきった達成感を味わうことができるだろう。

クラスを超えた軽さでエキサイティングな走りを体感できる ALTERNA (オルタナ) に乗って、
"全く新しい可能性" に挑戦しよう。



ALTERNA DISC

サンドブラストアルマイトシルバー： ¥226,270 (税込) / ¥205,700 (税抜)

レッド、マットブラック： ¥217,800 (税込) / ¥198,000 (税抜)

重量

9.1kg (510mm)

サイズ&適応身長

510mm(170-185cm)

475mm(160-175cm)

440mm(150-165cm)

変速

22 Speed



サンドブラストアルマイトシルバー

フレーム	6061 アルミスミスウェルディング BB86, 142x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
フォーク	フルカーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100x12mm スルーアクスル, フラットマウントディスク
ボトムブラケット クランク	SHIMANO SM-BB71-41B, BB86 プレスフィット SHIMANO FC-R7000 50x34T 172.5mm(510)/170mm(475)/165mm(440)
フロントディレーラ	SHIMANO FD-R7000
リヤディレーラ	SHIMANO RD-R7000
スプロケット	SHIMANO CS-R7000 11S 11-32T
チェーン	SHIMANO CN-HG601-11
シフター	SHIMANO ST-R7000
ブレーキレバー	SHIMANO ST-R7000
ブレーキセット	SHIMANO BR-RS305 / TEKTRO TR140 6Bolts

ハンドル	アルミ 420mm(510)/400mm(475)/380mm(440) φ 31.8
グリップ	バーテープ
ステム	アルミ -17° 100mm(510)/90mm(475)/80mm(440) φ 31.8
シートポスト	アルミ 300mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルクロモリレール
フロントホイール	28H 6Bolts, 100x12mm スルーアクスル
リヤホイール	28H 6Bolts 11 速対応, 142x12mm スルーアクスル
タイヤ	MAXXIS RE-FUSE FOLDABLE 700x25C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ベル, リフレクタ
カラー	サンドブラストアルマイトシルバー、レッド、マットブラック
サイズ	510(L)/475(M)/440(S)
車種記号	NE-19-003
重量	9.1kg(510mm)




マットブラック



レッド

GEOMETRY

フレームサイズ	510(L)	475(M)	440(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	510	475	440
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	545	530	515
C ヘッドチューブ長 (mm)	150	135	120
D ヘッド角 (度)	72	72	71
E シート角 (度)	73.5	74	74
F フロントセンター (mm)	589.5	579.3	577.8
G リヤセンター (mm)	410	410	410
H BB 下がり (mm)	70	70	70
I スタック (mm)	550.6	536.4	517
J リーチ (mm)	381.9	376.2	366.7
K フォークオフセット (mm)	45	45	50
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165



ALTERNA

軽量アルミフレームエントリーロードバイク



軽さと強さをあわせ持ったアルミフレーム

フレームは重量剛性比に優れる 6061 アルミをベースに、溶接部に手作業の研磨処理を施す「スムーズウェルディング」を用いることで軽量性と高い強度を両立。走行性能に直結するパーツに SHIMANO SORA をフル搭載することでクラス最高峰の走行性能を確保しながら、重量 9.0kg (500mm) を達成している。



高い快適性を実現する「FLEXOR(フレクサー)」

シートステーとチェーンステーを横扁平に加工する FLEXOR を採用。リヤ部が縦方向にになり、フレーム自体が柔軟に路面に対応することで振動吸収性と快適性が向上した。




拡張性を高めるチューブレスレディ対応ホイール

ALTERNA にはしなやかに軽い走りのチューブレスタイヤに対応するホイールを標準搭載。昨今、タイヤメーカーが意欲的に技術投入しているチューブレスタイヤを、専用リムテープ等を装着するだけでバイク側のアップデートの必要なく使用することができる。

GEOMETRY

フレームサイズ	500(L)	465(M)	430(S)	395(XS)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	500	465	430	395
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	545	530	515	500
C ヘッドチューブ長 (mm)	150	135	120	100
D ヘッド角 (度)	72	72	71	71
E シート角 (度)	74	74.5	74.5	75
F フロントセンター (mm)	599.8	589.4	587.7	576.2
G リヤセンター (mm)	410	410	410	410
H BB 下がり (mm)	70	70	70	70
I スタック (mm)	549	534.8	515.3	496.4
J リーチ (mm)	387.5	381.6	372	366.9
K フォークオフセット (mm)	50	50	55	55
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165	145-160



ALTERNA

¥ 151,800 (税込) / ¥ 138,000 (税抜)

重量

9.0kg (500mm)

サイズ&適応身長

500mm(170-185cm)
465mm(160-175cm)
430mm(150-165cm)
395mm(145-160cm)

変速

18 Speed



ダークブルー / ダークグレーグラデーション



ワインレッド / チャコールブラックグラデーション



マットグレー / マットスレートグレーグラデーション

フレーム	6061 アルミスミスウェルディング BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	カーボンフォークアルミテーパーコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	SHIMANO SM-BBR5500, BSA
クランク	SHIMANO FC-R3000 50x34T 170mm(500, 465)/165mm(430, 395)
フロントディレーラ	SHIMANO FD-R3000
リヤディレーラ	SHIMANO RD-R3000
スプロケット	SHIMANO CS-HG400 9S 11-32T
チェーン	KMC X9
シフター	SHIMANO ST-R3000
ブレーキレバー	SHIMANO ST-R3000
ブレーキセット	SHIMANO BR-R3000

※ 395mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

ハンドル	アルミ 420mm(500),400mm(465),380mm(430,395) φ 31.8
グリップ	バーテープ
ステム	アルミ -7° 100mm(500)/90mm(465)/70mm(430, 395) φ 31.8
シートポスト	アルミ 300mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルクロモリレール
フロントホイール	チューブレスレディ 20H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	チューブレスレディ 24H 11 速対応 OLD:130mm, クイックリリース
タイヤ	MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x25C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ペダル、ベル、リフレクタ
カラー	ダークブルー / ダークグレーグラデーション、 ワインレッド / チャコールブラックグラデーション、 マットグレー / マットスレートグレーグラデーション
サイズ	500(L)/465(M)/430(S)/395(XS)
車種記号	NE-22-002
重量	9.0kg (500mm)

ALTERNA FLAT

¥ 96,800 (税込) / ¥ 88,000 (税抜)

重量

9.5kg (500mm)

サイズ&適応身長

500mm(170-185cm)
465mm(160-175cm)
430mm(150-165cm)

変速

16 Speed



マットブラック



ホワイト

フレーム	6061 アルミスミスウェルディング BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	アルミテーパーコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	SHIMANO SM-BBR5500, BSA
クランク	SHIMANO FC-R2000 50x34T 170mm(500,465)/165mm(430)
フロントディレーラ	SHIMANO FD-R2000
リヤディレーラ	SHIMANO RD-R2000-GS
スプロケット	SHIMANO CS-HG31 8S 11-32T
チェーン	KMC Z8.1
シフター	SHIMANO SL-R2000
ブレーキレバー	SHIMANO BL-R2000
ブレーキセット	PROMAX RC481

ハンドル	アルミ 580mm φ 31.8
グリップ	スポンジグリップ
ステム	アルミ -7° 110mm(500)/100mm(465)/80mm(430) φ 31.8
シートポスト	アルミ 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルクロモリレール
フロントホイール	28H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	28H 8/9 速対応 OLD:130mm, クイックリリース
タイヤ	MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x28C, 仏式, バルブ長 60mm
付属品	キックスタンド、ペダル、ベル、リフレクタ
カラー	マットブラック、ホワイト
サイズ	500(L)/465(M)/430(S)
車種記号	NE-22-003
重量	9.5kg(500mm)

LIMIT

満員電車を抜け出してストレスのない平日や、
日常を飛び出してリフレッシュする休日を味わいたいなら
スポーツとしてクロスバイクに乗ろう。
きっと豊かな毎日に出会えるはずだ。

LIMIT (リミット) なら漕ぎ出した瞬間の圧倒的な軽さと速さが
『自転車スポーツである』ことをハッキリと意識させてくれる。

スピード、性能、品質、全てにおいて
"ベストな" クロスバイクだ。



LIMIT

抜群の走行性能を実現したクロスバイクの決定版



軽さと強さをあわせ持ったアルミフレーム。新設計でさらに乗りやすく

フレームは重量剛性比に優れる 6061 アルミをベースに、溶接部に手作業の研磨処理を施す「スムーズウェルディング」を用いることで軽さと強さを両立。さらに各部寸法を見直すことで適応身長範囲を上下 5cm ずつ拡大し、様々な体格の人に幅広く対応が可能。



スポーツライディングを支える高品質タイヤ

タイヤには MAXXIS DETONATOR ケブラービードタイヤを搭載。グリップ力と走行性能に優れつつ、ケブラービード仕様を採用することで足回りを軽量化にさせている。自転車が唯一接地するタイヤにワンランク上のものを採用することでスポーツサイクルとしての完成度を高めている。(LIMIT 2、LIMIT 2 DISC のみ)




ライト、スタンド、ベル標準装備

LIMIT シリーズにはライト、スタンド、ベルが標準装備されている。特にライトとスタンドが付属するスポーツサイクルは少ないが、LIMIT シリーズはスポーツサイクルの入門としてよりお求めやすいように各パーツを付属。ライトは従来仕様から輝度を大幅に高めており、夜間の安全性が向上した。

GEOMETRY

フレームサイズ	500(L)	440(M)	380(XS/S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	500	440	380
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	580	550	520
C ヘッドチューブ長 (mm)	160	135	110
D ヘッド角 (度)	72.5	72	71.5
E シート角 (度)	73	74	75
F フロントセンター (mm)	615.9	601.6	585.8
G リヤセンター (mm)	435	435	435
H BB 下がり (mm)	65	65	65
I スタック (mm)	598.6	572.9	547.4
J リーチ (mm)	397	385.7	373.3
K フォークオフセット (mm)	45	45	45
適応身長 (cm)	173-190	160-175	145-162



LIMIT 2

¥74,800 (税込) / ¥68,000 (税抜)

重量

9.9kg (500mm)

サイズ&適応身長

500mm(173-190cm)

440mm(160-175cm)

380mm(145-162cm)

変速

24 Speed



マットカモベージュ

フレーム	6061 アルミスムースウェルディング BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	アルミ 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 48x38x28T 170mm(500)/165mm(440, 380) チェーンガード付き
フロントディレーラ	SHIMANO FD-M310
リヤディレーラ	SHIMANO RD-M310
スプロケット	SHIMANO CS-HG31-8 11-32T
チェーン	KMC Z8.3
シフター	SHIMANO SL-M315
ブレーキレバー	TEKTRO CL520-RS
ブレーキセット	SHIMANO BR-T4000

ハンドル	アルミ 560mm φ 31.8 バックスイープ 6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(500)/80mm(440)/60mm(380)
シートポスト	アルミ 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルクロモリレール
フロントホイール	P&P COMPONENTS WH-A1800R 28H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	P&P COMPONENTS WH-A1800R 28H 11 速対応 OLD:130mm, クイックリリース
タイヤ	MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x28C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	高輝度ライト、ベル、リフレクタ、スタンド、バルブアダプター、ペダル
カラー	マットカモベージュ、ブルー、ライトパープル、ホワイト、マットブラック
サイズ	500(L)/440(M)/380(XS/S)
車種記号	NE-22-004
重量	9.9kg(500mm)

※ 380mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ付属



ブルー



ライトパープル



ホワイト



マットブラック

LIMIT 2 DISC

¥ 79,750 (税込) / ¥ 72,500 (税抜)

重量

10.3kg (500mm)

サイズ&適応身長

500mm(173-190cm)

440mm(160-175cm)

380mm(145-162cm)

変速

24 Speed



マットブルー

フレーム	6061 アルミスムースウェルディング BSA, 135mm クイックリリース, インターナショナルディスクマウント
フォーク	アルミ 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース, インターナショナルディスクマウント
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 48x38x28T 170mm(500)/165mm(440, 380) チェーンガード付き
フロントディレーラ	SHIMANO FD-M310
リヤディレーラ	SHIMANO RD-M310
スプロケット	SHIMANO CS-HG31-8 11-32T
チェーン	KMC Z8.3
シフター	SHIMANO SL-M315
ブレーキレバー	TEKTRO CL520-RS
ブレーキセット	TEKTRO MD-M300 / SHIMANO SM-RT10 センターロック 160mm

※ 380mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ付属

ハンドル	アルミ 560mm φ 31.8 バックスイープ 6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(500)/80mm(440)/60mm(380)
シートポスト	アルミ 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルクロモリレール
フロントホイール	P&P COMPONENTS WH-A1800RD 28H センターロック OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	P&P COMPONENTS WH-A1800RD 28H センターロック OLD:135mm, クイックリリース
タイヤ	MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x28C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	高輝度ライト、ベル、リフレクタ、スタンド、バルブアダプター、ペダル
カラー	マットブルー、マットライトグレー、マットガンメタル
サイズ	500(L)/440(M)/380(XS/S)
車種記号	NE-22-005
重量	10.3kg(500mm)

操作感と制動性に優れた機械式ディスクブレーキ

天候に左右されにくく安定した高い制動力を持つディスクブレーキ。整備性に優れた機械式を採用。



マットライトグレー



マットガンメタル

LIMIT 3

¥69,960 (税込) / ¥63,600 (税抜)

重量

9.6kg (500mm)

サイズ&適応身長

500mm(173-190cm)

440mm(160-175cm)

380mm(145-162cm)

変速

8 Speed



マットブラック



ホワイト

フレーム	6061 アルミスミスウェルディング BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	アルミ 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 42T 170mm(500)/165mm(440, 380) チェーンガード付き
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-M310
スプロケット	SHIMANO CS-HG31-8 11-32T
チェーン	KMC Z8.3
シフター	SHIMANO SL-M315
ブレーキレバー	TEKTRO CL520-RS
ブレーキセット	TEKTRO J310

※ 380mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ付属

ハンドル	アルミ 560mm φ 31.8 バックスイープ 6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(500)/80mm(440)/60mm(380)
シートポスト	アルミ 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルクロモリレー
フロントホイール	P&P COMPONENTS WH-A1800R 28H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	P&P COMPONENTS WH-A1800R 28H 11 速対応 OLD:130mm, クイックリリース
タイヤ	KENDA K1029 700x32C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	高輝度ライト、ベル、リフレクタ、スタンド、バルブアダプター、ペダル
カラー	マットブラック、ホワイト
サイズ	500(L)/440(M)/380(XS/S)
車種記号	NE-22-006
重量	9.6kg (500mm)

Parts & Accessories

NESTO オリジナルボトル

希望小売価格 ¥1,100 (税込) / ¥1,000 (税抜)

NESTO オリジナルデザインのボトル。
モノトーン調のデザインでどの車種にも
合わせやすい。
・容量：500ml

商品コード：206685



アジャスタブルステーフェンダーセット

希望小売価格 ¥5,500 (税込) / ¥5,000 (税抜)

P&P COMPONENTS ブランドの LIMIT リムブレイキモデルに取り付け可能な純正フェンダー。タイヤにピタッと沿う形状でスッキリとした外観を保ちます。

・適合：LIMIT 2、LIMIT 3
・車輪径：700x28 ~ 32C

商品コード：230017



700C クロスバイク用リヤフェンダー

希望小売価格 ¥2,420 (税込) / ¥2,200 (税抜)

着脱が簡単なリヤフェンダー。
・シートポスト径：φ 25.4-31.6mm
・JAN：4511890209276

商品コード：230219



アジャスタブルステーショートフェンダーセット

希望小売価格 ¥5,280 (税込) / ¥4,800 (税抜)

P&P COMPONENTS ブランドの LIMIT リムブレイキモデルに取り付け可能な純正フェンダー。リヤタイヤを覆う範囲が少し短くなり、軽快なルックスを演出。

・適合：LIMIT 2、LIMIT 3
・車輪径：700x28 ~ 32C

商品コード：230018



Parts & Accessories

ワイヤーバスケットワイドタイプ

希望小売価格 ¥3,300(税込) / ¥3,000(税抜)

- 気軽に使えるワイドバスケット
- ・最大積載量 3kg
 - ・幅 405mm / 高さ 185mm / 奥行 225mm
 - ・取付けには別途フロントキャリアが必要です。



商品コード：227127

Vブレーキ止めフロントキャリア

希望小売価格 ¥2,750(税込) / ¥2,500(税抜)

Vブレーキ台座固定タイプの日本製フロントキャリア



商品コード：222348

ロード・CX用ホイール BOREAS

希望小売価格 ¥82,500(税込) / ¥75,000(税抜)

アルミホイールながら前後セット重量 1,450g(平均値)を実現。軽量な足回りによって、加速・巡航・登坂などあらゆる走りをアップグレード。チューブレスレディにも対応した 19C ワイドリム。

商品コード：259204



MTB用カーボンホイール WH-C1600M

希望小売価格 ¥99,990(税込) / ¥90,900(税抜)

軽量・高剛性なカーボンリムを採用することで 29inch BOOST 規格のホイールとしては軽量な 1,625g(平均値)を実現。XC レースからトレイルライドまで幅広くカバー。SHIMANO マイクロスブライン仕様だが、別売リオプションで SRAM XD Driver、SHIMANO HG に対応。

商品コード：259200



ダイナモホイール・オートライトセット

希望小売価格 ¥14,300(税込) / ¥13,000(税抜)

P&P COMPONENTS ブランドの WH-A1800R-HD2。車輪の回転で発電してライトを光らせるので、電池交換や充電の手間が不要です。常時点灯で視認性を高め、乗る時の安全性を高めましょう。

- ・適合：ALTERNA/LIMIT リムブレーキモデル



WH-C1600M 用フリーボディ

希望小売価格 各 ¥8,800(税込) / ¥8,000(税抜)

WH-C1600M のフリーボディを交換することができる別売りオプション。SRAM XD Driver、SHIMANO HG に対応。

商品コード：259201(SRAM XD Driver)
259202(SHIMANO HG)



ショートノーズサドル ZELOS

希望小売価格 ¥5,940(税込) / ¥5,400(税抜)

P&P COMPONENTS のロード・MTB 用ショートノーズサドル。溝付きでフラットな座面と丈夫なクロモリリールが特長。

- ・重量(平均値)：250g
- ・サイズ：242x142mm

商品コード：226043



NESTO リングロック ブラケット付き

希望小売価格 ¥1,980(税込) / ¥1,800(税抜)

Vブレーキ搭載車種に取り付け可能なシリンダーロック。本体取付式なので持ち運び不要。

- ・スペアキー作成可能



ポータブルチェーンロック 400

希望小売価格 ¥1,320(税込) / ¥1,200(税抜)

P&P COMPONENTS ブランドの破断に強いチェーンロック。軽量コンパクトでサドルバッグに入れて携帯できる。好みの番号にセット可能なナンバーセット式。

- ・長さ：400mm

商品コード：202371



コイルワイヤーロック 1800

希望小売価格 ¥2,200(税込) / ¥2,000(税抜)

P&P COMPONENTS ブランドのワイヤーロック。ブラケット付きでシートポストなどに装着して携帯できる。ロングワイヤーでバイクを数台まとめて施錠可能。好みの番号にセット可能なナンバーセット式。

- ・長さ：1800mm

商品コード：202372



エアバンク 2WAY

希望小売価格 ¥9,900(税込) / ¥9,000(税抜)

P&P COMPONENTS ブランドのフロアポンプ。通常のポンプモードとチューブレスのビードを上げるインフレーションモードを切替えて使うことができる。

- ・重量(平均値)：1,955g
- ・対応バルブ：米・仏

商品コード：231139



ディレーラハンガー

希望小売価格：オープン価格

- ディレーラハンガー① 商品コード：445125
 - ・対象車種：TRAIZE XC、KING GAVEL、GAVEL FLAT、CLAUS、ALTERNA DISC
- ディレーラハンガー② 商品コード：445128
 - ・対象車種：ALTERNA、ALTERNA FLAT
- ディレーラハンガー③ 商品コード：400846
 - ・対象車種：LIMIT 2、LIMIT 2 DISC、LIMIT 3
- ディレーラハンガー④ 商品コード：445118
 - ・対象車種：TRAIZE PRO 27.5(142X12mm スルーアクスル)
- ディレーラハンガー⑤ 商品コード：445117
 - ・対象車種：TRAIZE PRO 27.5(135X9mm クイックリリース)
- ディレーラハンガー⑥ 商品コード：445124
 - ・対象車種：TRAIZE PLUS、TRAIZE
- ディレーラハンガー⑦ 商品コード：445139
 - ・対象車種：TRAIZE PRO
- ディレーラハンガー⑧ 商品コード：445132
 - ・対象車種：CLAUSPRO、ALTERNA PRO DISC

※ディレーラハンガーの色は予告なく変更となる場合がございます。

ライトウェイトフロアポンプ

希望小売価格 ¥3,630(税込) / ¥3,300(税抜)

P&P COMPONENTS ブランドのフロアポンプ。バンクは怖いですが、日々空気を入れて予防することができます。

- ・重量(平均値)：900g
- ・対応バルブ：英・米・仏

・付属品：英式バルブクリップ、ボール浮き輪アダプター

商品コード：231032



社員とサポート選手で構成するワークスチーム「ネストファクトリーレーシング」が発足しました。

チームの立ち上げは昨夏に伊豆修善寺で開催された国際 MTB レースを現地観戦し、自身も長く MTB 競技を続けている当社社員が発起人となりました。観戦した社員は「世界との競技レベル差の解消」や「競技者減が続く国内レースシーンの立て直し」の必要性を痛感。国内 MTB レースシーンの再興と競技レベル向上を目指し、会社とサポート選手を巻き込んで当チームを立ち上げました。

当チームは選手全員がフルタイムワーカーとして働きながらレース活動を行います。

チームでは、レースシーンを盛り上げていくには「人」と「機材」が欠かせないと考えています。チーム活動を通じて MTB やシクロクロスといったオフロードバイクの持つ楽しさを発信し、レースの敷居を下げるための施策を行う事で新たな人を呼び込み、ホビー層を含めた裾野の拡大を図ります。それと共に、ワークスチームとして選手が感じた意見を速やかに開発へとフィードバックできる環境を整えることで、これまで以上に日本の使用環境に適した機材開発につなげます。

この「人」と「機材」の両輪によってレースシーンを盛り上げ、日本の MTB 競技レベル向上を目指してまいります。

メンバー



諫間 啓輝選手



岡本 紘幸選手



黒瀬 文也選手



矢吹 優夏選手

2022 年リザルト & 活動予定

4/23-24	兵庫県	Coupe du Japon 菖蒲谷大会	岡本選手 優勝 / 矢吹選手 準優勝
5/4-5	滋賀県	Coupe du Japon びわ湖高島大会	岡本選手 優勝 / 矢吹選手 優勝
5/21-22	愛媛県	Coupe du Japon 八幡浜大会	岡本選手 優勝 / 矢吹選手 3 位入賞
6/18-19	石川県	Coupe du Japon 白山一里野大会	岡本選手 優勝 / 矢吹選手 優勝
9/10-11	京都府	Coupe du Japon 京都ゆぶね大会	
9/18	長野県	セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王滝	
9/24-25	山口県	Coupe du Japon 下関大会	
10/15-16	熊本県	Coupe du Japon 吉無田大会	
11/5-6	場所未定	全日本自転車競技選手権大会 MTB XCE/XCC	
11/19-20	場所未定	全日本自転車競技選手権大会 MTB XCO	

※出場カテゴリー

岡本選手…男子マスターズ

矢吹選手…女子エリート



サプライヤー



バイク：ホダカ株式会社



ホイール、コクピット部品他：ホダカ株式会社



ウェア：株式会社 Champion System Japan



ヘルメット：株式会社 Champion System Japan



タイヤ他：有限会社バイ・ティー・ジェイ



シューズ：株式会社キルシュベルク



ブレーキパッド：タカラ株式会社



チェーンオイル：アイリス株式会社



NESTO FACTORY RACING の最新情報はこちら

NESTO Brand Ambassador



お笑い芸人

石井ミカン

1992年8月5日生まれのピン芸人。和歌山県出身。

子供の頃から人を笑わせるのが好きでクラスの人気者(?)。テレビに出なかったのが芸人を目指した動機。You TubeやTik tokをメインの舞台に活動を展開中。趣味と特技はものまね、歌、ドラム、野球(芸人野球チームに所属)。運動神経がよく、2022年3月には東京マラソンを3時間15分の好タイムでの完走を果たした。

石井ミカンさんはお笑い芸人として活動をする傍ら、野球やマラソンなど幅広くスポーツに取り組まれています。スポーツ自転車を通勤に愛用しており、高い身体能力とポテンシャルを持っています。マウンテンバイクなどのオフロード領域は全く未知の領域という石井ミカンさんだからこそ、一般消費者とメーカーの架け橋になっていただくと確信し、2022年5月よりブランドアンバサダーに就任しました。

今後はNESTOと一緒に「オフロードバイク芸人」を目指し、様々なオフロードカテゴリーにチャレンジするコンテンツを展開してまいります。

石井ミカンさんコメント

事務所の先輩でもある安田大サーカス団長さんがNESTOアンバサダーをやっていたので、それでNESTOのバイクを初めて知りました。普段はロードバイクに乗って通勤の往復10キロを走っているの、ほぼ毎日自転車にまたがっています。自転車に乗るのがすごく楽しいので、普段からニコニコして乗ってしまっています。NESTOファンの皆さんやこれからスポーツ自転車にチャレンジする方には、NESTOのバイクに乗って楽しんでいる姿を見ていただけたらと思います。

Instagram



To Enjoy Sports Bicycle

NESTOのスポーツサイクルを末永くお楽しみいただくために、車体の扱い方や交通ルールを守って安全を心がけましょう。

定期点検・アフターサービスについて

お買い上げいただいた自転車は販売店が最終点検・整備を行ってお客様にお渡しいたします。自転車お買い上げ後の定期点検・整備・修理等は原則としてお買い求めの販売店が窓口となって対応いたしますので、アフターサービスについてご不明な点はお買い求めの販売店までお問い合わせください。

乗員体重

NESTO製品は乗員体重を75kgと想定する当社独自の基準のもとで開発・製造を行っております。これはJIS(日本産業規格)で定める想定乗員体重65kgの試験よりも過酷な基準であり、その独自基準に応じた品質試験に合格できるようにフレームを設計しております。

想定乗員体重は少しでも超えると破損するものではございませんが、大きく超える状態で使用いただいた結果トラブル等が発生した場合は品質保証の対象外となる場合がございます。また、想定乗員体重を超えた状態で使用いただくと各部品(タイヤやスポークなど)の消耗が早まる可能性がございますので、必ず定期的に販売店で点検を行ってください。

アフターパーツのお取り寄せ

自転車の部品が破損してしまったり、あるいは紛失した場合は、多くのものがアフターパーツとしてお取り寄せ可能です。お取り寄せはご購入店へご依頼ください。なお、アフターパーツの取り付けやそれを用いた修理につきましては、確実な整備と取り付け、お客様の安全のためにも取扱店へご依頼いただくようお願いいたします。

自転車の性能を維持するための補修機能部品を生産終了後5年間保有しています。補修機能部品は自転車としての機能を修復するための部品となり、供給に際しては同部品もしくは同等機能の代替品のご提供となります。色や形状の指定はできません。

供給される部品の内容、在庫や納期、販売価格等の詳細は販売店にご相談ください。

パーツ&アクセサリのお取り付け

パーツ・アクセサリの適合につきましては当社が取り付け確認を行ったものを除いて取り付けの保証はしておりません。必ずお買い求めの販売店に付けの相談を行ってください。お客様ご自身のカスタムによって生じた破損や消耗については保証の対象外となるほか、修理をお断りする場合がございます。



自転車とともに 50 年。
感謝とともに未来へ。



総合自転車メーカー ホダカ株式会社は
2022年に創業50周年を迎えました。

HODAKA CORPORATION
〒343-8520 1-1-9 Ryutsudanchi,
KoshigayaCity, Saitama
TEL.048-985-2000

Version1.0.0

●このカタログに掲載されている情報は2022年9月現在のものです。●発売時期など最新の情報はウェブサイトでご確認ください。●カタログ掲載の商品は、印刷のため実際の色と異なることがあります。●このカタログに表示されている適応身長はあくまで目安であり、個人差により乗車可能範囲に多少の差が出ます。●原材料や市場状況などの変化により、仕様、デザイン、価格などの変更または生産を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。●各種コンポーネント名称は(株)SHIMANO、東レ(株)、MAXXIS International、SR SUNTOUR INC.、Cheng Shin Rubber Ind. Co. Ltd.、Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.の商標です(順不同)。●一部モデルでデザイン参考用のイラストにて掲載しています。

NESTO Official SNS



Twitter



Instagram



YouTube