

# NESTO

## 2022 STANDARD MODEL

BIKES & ACCESSORIES

ver.3 価格改定版



# BRAND STORY

NESTO(ネスト)は「NEXT STANDARD」をコンセプトに日々の生活を豊かにするスポーツサイクルブランドです。

NESTOが目指す誰もがスポーツサイクルを楽しめる少し先の「未来」は、競技スポーツ自転車と一般自転車のどちらにも偏らない中間にあると考えています。オンロードもオフロードも好きなように遊び、スポーツから日々の実用までワクワクを感じられることが願いです。

そのような考えの下、NESTOは「全地形対応」の走破性を持つオフロードバイクをクロスオーバーの象徴として頂点に据えています。「ワイルド」「タフ」「ファン」をキーワードに、競技スポーツ自転車とその流れを受け継いだ「プレミアムモデル」とフィットネスや街乗りを重視した「スタンダードモデル」の両方を持つことで自転車の幅広い楽しみ方・使い方に応えます。

NESTOはユーザーが本当に必要なものをユーザー目線で開発しています。過剰なスペックは控え必要十分な基本性能や将来に響けた高い拡張性を備えることで、合理的で機能的かつ長く楽しめるバイクを作っています。

今のあなたが考える少し先の未来。あなたに合うスポーツサイクルに出会うことで生活が豊かになり、笑顔になることがあなたのスタンダードになるように。NESTOが自転車を楽しむ新たなライフスタイルを広げていきます。

# LOGOTYPE

NESTOスタンダードモデルのロゴデザインが新しくなりました。



新型コロナウイルスの影響によって世の中が変わった今、「健康であることの大切さ」や「接触リスクの少ない移動手段」が強く要求され、「スポーツサイクル」を選ぶことは世界的にスタンダードになりつつあります。NESTOは、今こそが自転車文化の転換期と考え、NESTOスタンダードモデルのロゴデザインを変更することで、これまで以上に多くの方に私たちの想いを届けることにしました。

新しいロゴデザインは、これまでのロゴよりも書体の太さを大幅に太くして力強さと存在感を与えつつ、文字単体には丸みを帯びたオーバル形状を採用してやさしさを表現しています。そして「シティーサイクルマーケットとスポーツサイクルマーケットをクロスオーバーできるブランドこそが、次世代の自転車文化を生み出し、人々に豊かさを届けられる」という今までと変わらない想いが込められています。

# TABLE OF CONTENTS

## MOUNTAIN BIKE

X-Valley E6180	06
X-Valley	08
X-Valley KID	10

## ROAD BIKE

FALAD PRO	14
FALAD	16

## CROSS BIKE

VACANZE 1	20
VACANZE 2	22
VACANZE 2 DISC	24
VACANZE 2 FLASH	25
UNIFY	26
SCORTO	27

## MINIVELO

refmo	28
-------	----

## OTHER

JAN CODE LIST	29
PARTS & ACCESSORY	30

# XValley

地球を走ろう。

どんな山も谷も越えて。  
これから、あなたの知らない地球を見に行こう。



※製品版とはタイヤが異なります。

# X-VALLEY E6180

クロスバレー E6180



## 強度を備えた専用設計アルミフレーム

フレームには強靱な足回りを必要とする e-bike との相性が良い 6061 アルミパイプを使用。6061 アルミパイプを使うことで、重量剛性比の高さとフレームのしなりを両立し、MTB に最適なフレーム設計が可能となった。



## SHIMANO STEPS E6180 シリーズ搭載

バランスの良いスムーズなアシスト性能は、頻りに繰り返されるストップ&ゴーや障害物の多い街中から、アップダウンが多い通勤・通学路、休日の郊外散歩や長距離ライドまで快適にアシスト。自由で一歩進んだサイクリング体験を手に入れることができる。

地球を走ろう。e-bike で広がる無限の可能性。  
「Crossing- valleys(X-VALLEY)」の名にふさわしく、  
どんな過酷な道でも走り抜ける信頼性を実現した E-MTB。



## BOOST 規格とセミファットタイヤがもたらす走破性

幅の広いセミファットタイヤに対応しながら、フレームとホイールの強度を高める BOOST 規格を採用し、フレームのたわみを低減。幅広の 27.5+ セミファットタイヤと電動ユニットのパワーアシストにより、凄まじい走破性を実現した。



## 安田大サーカス 団長安田が E-MTB に挑戦！

NESTO サポートアスリートの安田大サーカス団長安田氏とマイペースに自転車を楽しむためのメディア「FRAME」のメンバーが X-VALLEY E6180 で山遊びに挑戦！ E-MTB の楽しみ方、普通のマウンテンバイクとの違いが面白く学べる。動画は右の QR コードから！



# X-VALLEY E6180

クロスバレー E6180

¥ 328,900 (税込) / ¥ 299,000(税抜)

### 重量

21.3kg (18 インチ)

### サイズ/ 対応身長

18 インチ (170cm ~ 185cm)  
16 インチ (160cm ~ 175cm)

### 変速

外装 10 段 (1 × 10)

### カラー



コヨーテブラウン


フレーム	6061 アルミ スムースウェルディング STEPS, 148x12mm Boost
フォーク	SR SUNTOUR XCM32, 100mm トラベル, 110x15mm スルーアクスル
ボトムブラケット	SHIMANO DU-E6180
クランク	SHIMANO FC-E6100 170mm, SHIMANO SM-CRE80-B 34T
フロントディレラ	-
リヤディレラ	SHIMANO RD-M6000GS 10-SPEED
スプロケット	SHIMANO CS-HG500 10S 11-42T
チェーン	KMC X10e5
シフター	SHIMANO SL-M6000
ブレーキレバー	SHIMANO BL-MT200
ブレーキセット	SHIMANO BR-MT200, SHIMANO SM-RT30 180 mm

ハンドル	アルミ 700mm φ 31.8 ※1
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 70mm(18 インチ), 60mm(16 インチ) φ 31.8
シートポスト	アルミ 350mm φ 30.9
サドル	オリジナルサドル スチールレール
フロントホイール	SHIMANO HB-MT400-B 15x110mm Boost 32H センターロックディスク
リヤホイール	SHIMANO FH-MT400-B 12x148mm Boost 32H センターロックディスク
タイヤ	CST PATROL C1846 27.5x2.80, ハブ長 32mm
付属品	SHIMANO BT-E6010, ベル, リフレクタ, 充電器
カラー	コヨーテブラウン
サイズ	18 インチ (L) / 16 インチ (M)
車種記号	NE-20-017
重量	21.3kg(18 インチ)

※1 この車種はハンドル幅が 600mm を超えるため道路交通法上、歩道の走行はできません。

## GEOMETRY

フレームサイズ	18 インチ (L)	16 インチ (M)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	450	410
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	610	580
C ヘッドチューブ長 (mm)	110	100
D ヘッド角 (度)	69	69
E シート角 (度)	73	73
F フロントセンタ (mm)	684	653
G リヤセンタ (mm)	460	460
H BB 下がり (mm)	70	70
I スタック (mm)	-	-
J リーチ (mm)	-	-
K フォークオフセット (mm)	44	44
対応身長 (cm)	170-185	160-175



### ■ バッテリー容量

36V/11.6Ah

### ■ 充電時間

0 ~ 100% : 約 4 時間  
0 ~ 80% : 約 2 時間  
0 ~ 50% : 約 1.5 時間

### ■ 1 充電あたりの走行距離 ※2,3


Eco モード : 105km  
Normal モード : 85km  
High モード : 70km

※2 JIS (日本産業規格) が定める標準パターン走行時の走行距離  
※3 走行可能距離は使用用途により変動します

# X-VALLEY

クロスバレー

プレミアムモデルの流れを汲む、オールラウンドマウンテンバイク。  
クールなダークブルーと自然になじむマットカーキグリーンの2色展開。



## 街乗りからオフロードまで

マウンテンバイクが得意とするオフロード（未舗装路）を走れる装備と機能を備えながら、軽量のホイールや街乗りに対応するブロックタイヤを採用することで、幅広い用途に対応している。



## 制動力の高い機械式ディスクブレーキ

操作性に優れ、ブレーキング性能が高い機械式ディスクブレーキを搭載。雨でも制動力が落ちにくいのでオフロードだけでなく、街乗りにも対応している。



## 幅広ビッグシルエットタイヤ

27.5 × 2.1 の幅広ビッグシルエットタイヤを搭載。しなやかで安定感が高く、路面の段差も気にならず快適に走行できる。

# X-VALLEY

クロスバレー

¥69,300 (税込) / ¥63,000 (税抜)

重量

14.9kg(18 インチ)

サイズ/ 適応身長

18 インチ (170cm ~ 185cm)

16 インチ (160cm ~ 175cm)

14 インチ (150cm ~ 165cm)

変速

外装 21 段 (3 × 7)

カラー




マットカーキグリーン



ダークブルー

## GEOMETRY

フレームサイズ	18 インチ (L)	16 インチ (M)	14 インチ (S)
A シートチューブ長 芯-トップ (インチ)	18	16	14
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	600	575	550
C ヘッドチューブ長 (mm)	120	110	100
D ヘッド角 (度)	69	69	69
E シート角 (度)	73.5	73.5	73.5
F フロントセンタ (mm)	649.4	635.3	628.9
G リヤセンタ (mm)	435	435	435
H BB 下がり (mm)	45	45	45
I スタック (mm)	608.5	599.2	589.8
J リーチ (mm)	419.8	397.5	375.3
K フォークオフセット (mm)	42	42	42
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165



フレーム	6061 アルミ BB: JIS86mm OLD: 135mm クイックリリース
フォーク	SR SUNTOUR XCT, 100mm トラベルロックアウト付クイックリリース
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 48x38x28T 175mm(18 インチ) / 170mm(16,14 インチ) チェーンガード付き
フロントディレーラ	SHIMANO FD-TY510
リヤディレーラ	SHIMANO RD-TY300
スプロケット	SHIMANO CS-HG200-7 12-32T
チェーン	KMC Z7
シフター	SHIMANO ST-EF41
ブレーキレバー	SHIMANO ST-EF41
ブレーキセット	SHIMANO BR-TX805 / SHIMANO SM-RT10 160mm

ハンドル	アルミ 700mm φ 31.8 バックスイープ: 6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 90mm(18 インチ) / 80mm(16 インチ) / 70mm(14 インチ)
シートポスト	アルミ 350mm φ 30.9
サドル	オリジナルサドル スチールレール
フロントホイール	32H OLD: 100mm クイックリリース
リヤホイール	32H OLD: 135mm クイックリリース
タイヤ	SHINKO SR056 27.5x2.1, ハルバ長 48mm
付属品	ベル、リフレクタ、キックスタンド、バルブアダプター、ペダル
カラー	マットカーキグリーン、ダークブルー
サイズ	18 インチ (L) / 16 インチ (M) / 14 インチ (S)
車種記号	NE-22-007
重量	14.9kg (18 インチ、付属品・保安部品除く)

※この車種はハンドル幅が 600mm を超えるため道路交通法上、歩道の走行はできません。

# X-VALLEY KID

クロスバレーキッド

子どもの冒険心を目覚めさせるジュニアマウンテンバイク。  
身長約 110cm から 145cm までをカバーした 3 サイズ展開。



## フレームデザインを一新して新登場!

小学生に人気の「レッド」「ブルー」カラーに加え、大人な「マットカーキイエロー」カラーをラインナップ。さらにそれぞれのカラーにマッチしたダーク系のグラデーションカラーを施し、他のどの自転車にも負けないカッコいいジュニアマウンテンバイクに仕上がった。




## 外装 6 段 / 7 段変速でアップダウンも楽しく!

20、22 インチは外装 6 段変速、24 インチは外装 7 段変速でアップダウンのある道もスイスイ走ることができる。



## 安全性の高い V ブレーキ

スポーツバイクの多くが採用している V ブレーキを採用し、子どもの握力でもしっかり止まることできる。



## 別売りオプションパーツ装着可能

【取付確認済オプションパーツ】  
左:ATB ワイヤ前カゴ ¥2,970(税込) JAN:4510676731079  
右:V ブレーキ止めフロントキャリア ¥2,750(税込) JAN:4510676907023

# X-VALLEY KID

クロスバレーキッド

24 インチ: ¥46,200 (税込) / ¥42,000 (税抜)  
22 インチ: ¥44,000 (税込) / ¥40,000 (税抜)  
20 インチ: ¥42,900 (税込) / ¥39,000 (税抜)

## 重量

24 インチ: 11.2kg  
22 インチ: 10.6kg  
20 インチ: 10.0kg

## サイズ / 適応身長

24 インチ (130cm ~ 145cm)  
22 インチ (120cm ~ 135cm)  
20 インチ (110cm ~ 125cm)

## 変速

24 インチ : 外装 7 段 (1 × 7)  
20/22 インチ: 外装 6 段 (1 × 6)

## カラー



マットカーキイエロー / チャコールブラックグラデーション




レッド / ダークグレーグラデーション



ブルー / ブラックグラデーション

## GEOMETRY

フレームサイズ	300(24 インチ)	270(22 インチ)	250(20 インチ)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	300	270	250
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	505	472	437
C ヘッドチューブ長 (mm)	100	100	100
D ヘッド角 (度)	70	70	70
E シート角 (度)	72	72	72
F フロントセンタ (mm)	559	530	494
G リヤセンタ (mm)	415	390	370
H BB 下がり (mm)	15	0	0
I スタック (mm)	-	-	-
J リーチ (mm)	-	-	-
K フォークオフセット (mm)	40	40	40
適応身長 (cm)	130-145	120-135	110-125



フレーム	6061 アルミ, BSA, 135mm ナット止め
フォーク	クロモリフォーク 1-1/8 180mm ナット止め
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 32T 152mm(24 インチ) / 140mm(22 インチ) / 127mm(20 インチ) チェーンガード付き
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-TY300, 6S(22,20 インチ) / 7S(24 インチ)
スプロケット	SHIMANO MFTZ500 6S 14-28T(22,20 インチ) / 7S 14-28T(24 インチ)
チェーン	KMC Z6
シフター	SHIMANO SL-RS35
ブレーキレバー	アルミ V ブレーキレバー
ブレーキセット	アルミ V ブレーキ

ハンドル	スチール φ 25.4mm 540mm(24 インチ), 520mm(22,20 インチ)
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ φ 25.4mm 80mm(24 インチ), 60mm(22,20 インチ)
シートポスト	スチール φ 27.2 220mm(24 インチ), 200mm(22,20 インチ)
サドル	オリジナルサドル
フロントホイール	アルミ 100mm 32H(24 インチ), 28H(22,20 インチ) ナット止め
リヤホイール	アルミ 135mm 32H(24 インチ), 28H(22,20 インチ) ナット止め
タイヤ	KENDA K-831A 24x1.75(24 インチ), 22x1.75(22 インチ), 20x1.75(20 インチ), 英式
付属品	ライト、ベル、リフレクタ、キックスタンド
カラー	マットカーキイエロー / チャコールブラックグラデーション、レッド / ダークグレーグラデーション、ブルー / ブラックグラデーション
サイズ	300mm(24 インチ) / 270mm(22 インチ) / 250mm(20 インチ)
車種記号	24:NE-22-017 / 22:NE-22-018 / 20:NE-22-019
重量	11.2kg(24 インチ) / 10.6kg(22 インチ) / 10.0kg(20 インチ) 付属品・保安部品除く

# FALAD

人の力を何倍にも増幅して、信じられないほど速く、遠くへロードバイクは連れて行ってくれる。  
風を切る心地よさや走り切った達成感は、年齢・性別を問わず  
チャレンジすればだれもが味わうことができる面白さだ。

「この先にはどんな光景が広がっているんだろう」。そう思ったなら走り出してみよう。

FALAD の走りはあなたの中にある冒険心を後押しする原動力になる。



※写真の自転車は販売終了モデルです。

# FALAD PRO

ファラドプロ

ロードレーサーも認める高性能&軽量ロードバイク。  
カーボンフォークとシマノ CLARIS コンポーネントを採用し、  
タウンユース以上のフィットネス用途で力を発揮。



## 強度と軽量性をあわせ持ったアルミフレーム

重量剛性比と柔軟性のバランスが良い 6061 アルミを使用し、二重の溶接と手作業による研磨を行うことで応力集中の原因となる急激な肉厚の変化を除去する「スムーズウェルド」技術を用いて製造した高品質なアルミフレーム。また、シートステーとチェーンステーを横扁平に加工する FLEXOR (フレクサー) を採用したことで、リヤ部が縦方向にしなり、フレーム自体が柔軟に路面に対応することで振動吸収性と快適性が向上する。



## スポーツライディングを支える高性能タイヤ

足回りの軽量化はスポーツサイクルの性能を左右する非常に重要な要素。軽量・高性能な MAXXIS DETONATOR タイヤが加速やブレーキ、コーナリングといったすべての操作で軽快な走りを約束する。



## フル CLARIS コンポーネント

正確なシフト操作ができるシマノ CLARIS コンポーネントをフル採用。コストダウンされがちなブレーキにもシマノ CLARIS を使用しており、安全なスピードコントロールができる。

# FALAD PRO

ファラドプロ

¥ 110,000 (税込) / ¥ 100,000 (税抜)

### 重量

9.3kg(500mm)

### サイズ/ 適応身長

500mm (170cm ~ 185cm)

465mm (160cm ~ 175cm)

430mm (150cm ~ 165cm)

### 変速

外装 16 段 (2 × 8)

### カラー




マットブラック

フレーム	6061 アルミ スムースウェルド FLEXOR BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	カーボン 1-1/8"~1-1/2, 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	SHIMANO BB-RS500
クランク	SHIMANO FC-R2000 50x34T 170mm(500mm,465mm)/165mm(430mm)
フロントディレーラ	SHIMANO FD-R2000
リヤディレーラ	SHIMANO RD-R2000
スプロケット	SHIMANO CS-HG31 8S 11-32T
チェーン	KMC Z8.3
シフター	SHIMANO ST-R2000
ブレーキレバー	SHIMANO ST-R2000
ブレーキセット	SHIMANO BR-R2000

ハンドル	アルミ φ 31.8 420mm(500mm)/400mm(465mm)/380mm(430mm)
グリップ	バーテープ
ステム	アルミ 7° 100mm(500mm)/90mm(465mm)/70mm(430mm)
シートポスト	アルミ 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドル スチールレール
フロントホイール	20H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	28H 8,9,10 速対応 OLD: 130mm, クイックリリース
タイヤ	MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x25C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ペダル、ベル、リフレクタ、バルブアダプター
カラー	マットブラック
サイズ	500mm(L)/465mm(M)/430mm(S)
車種記号	NE-22-008
重量	9.3kg(500mm、付属品・保安部品除く)

## GEOMETRY

フレームサイズ	500(L)	465(M)	430(S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	500	465	430
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	545	530	515
C ヘッドチューブ長 (mm)	150	135	120
D ヘッド角 (度)	72	72	71
E シート角 (度)	74	74.5	74.5
F フロントセンタ (mm)	599.8	589.4	587.7
G リヤセンタ (mm)	410	410	410
H BB 下がり (mm)	70	70	70
I スタック (mm)	549	534.8	515.3
J リーチ (mm)	387.5	381.6	372
K フォークオフセット (mm)	50	50	55
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165





# FALAD

ファラド

幅広い目的に対応できる初心者にも優しいロードバイク。  
街乗りにも便利なペダルやキックスタンド、サブブレーキレバーを  
あらかじめ装備しているので通勤・通学用途で使いやすい。



## 強度と軽量性をあわせ持ったアルミフレーム

重量剛性比と柔軟性のバランスが良い6061アルミを使用し、二重の溶接と手作業による研磨を行うことで応力集中の原因となる急激な肉厚の変化を除去する「スムーズウェルド」技術を用いて製造した高品質なアルミフレーム。また、シートステーとチェーンステーを横扁平に加工するFLEXOR（フレクサー）を採用したことで、リヤ部が縦方向にになり、フレーム自体が柔軟に路面に対応することで振動吸収性と快適性が向上する。



## 安全走行のためのサブブレーキレバー

ハンドルのフラット部分に、ロードバイク初心者にも馴染みやすいサブブレーキレバーを標準搭載。上体を起こした姿勢でブレーキをかけることができるので、走行時の前傾姿勢が和らげられる。また、ハンドルのどこを握っていてもブレーキ操作ができるので安心してドロップハンドルにチャレンジできる。



## スポーツライディングを支える高性能タイヤ

ホイールを始めとする足回りの軽量化はスポーツサイクルの性能を左右する非常に重要な要素。タイヤに軽量・高性能なMAXXIS DETONATORを搭載し、加速やブレーキ、コーナリングといったすべての操作で軽快な走りを約束する。

# FALAD

ファラド

¥88,000(税込) / ¥80,000(税抜)

重量

9.7kg(500mm)

サイズ/ 適応身長

500mm(170-185cm)

465mm(160-175cm)

430mm(150-165cm)

変速

外装 14段(2×7)

カラー



レッド




ブラック



ブルー

## GEOMETRY

フレームサイズ	500(L)	465(M)	430(S)
A シートチューブ長芯-トップ (mm)	500	465	430
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	545	530	515
C ヘッドチューブ長 (mm)	150	135	120
D ヘッド角 (度)	72	72	71
E シート角 (度)	74	74.5	74.5
F フロントセンタ (mm)	599.8	589.4	587.7
G リヤセンタ (mm)	410	410	410
H BB 下がり (mm)	70	70	70
I スタック (mm)	549	534.8	515.3
J リーチ (mm)	387.5	381.6	372
K フォークオフセット (mm)	50	50	55
適応身長 (cm)	170-185	160-175	150-165



フレーム	6061アルミ スムースウェルド FLEXOR BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	アルミ 1-1/8"~1-1/2, 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	SHIMANO FC-A070 50x34T 170mm(500mm,465mm)/165mm(430mm) チェーンガード付き
フロントディレラ	SHIMANO FD-A070
リヤディレラ	SHIMANO RD-A070
スプロケット	SHIMANO CS-HG41 7S 11-28T
チェーン	KMC Z7
シフター	SHIMANO ST-A070
ブレーキレバー	SHIMANO ST-A070
ブレーキセット	PROMAX RC481

ハンドル	アルミφ25.4 420mm(500mm)/400mm(465mm)/380mm(430mm)
グリップ	バーテープ
ステム	アルミ7° 100mm(500mm)/90mm(465mm)/70mm(430mm)
シートポスト	アルミ 350mm φ27.2
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	28H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	28H 7速対応 OLD: 130mm, クイックリリース
タイヤ	MAXXIS DETONATOR 700x25C, 仏式,バルブ長48mm
付属品	ペダル, ベル, リフレクタ, サブブレーキレバー, キックスタンド, バルブアダプター
カラー	レッド, ブラック, ブルー
サイズ	500mm(L)/465mm(M)/430mm(S)
車種記号	NE-22-009
重量	9.7kg(500mm, 付属品・保安部品除く)

満員電車を抜け出してストレスのない平日や、  
日常を飛び出してリフレッシュする休日を味わいたいならサイクリングに出かけよう。

歩きでも車でもないスピード感が、  
いつもの見慣れた風景を新鮮なものに変えてくれる。  
気ままに風を感じて「ちょっとそこまで」行ってみよう。

きっとそれぞれのスタイルで豊かな毎日と出合えるはずだ。



# VACANZE 1

バカンゼ1



## 強度と軽量性をあわせ持ったアルミフレーム

フレームには重量剛性比と柔軟性のバランスが良い6061アルミを使用。上位モデルゆずりの軽量性と頑丈さを両立しながら、乗り心地は固くなりすぎない程度に整えられている。まずはお店で本体の軽さを体感してみてください。



## 街乗りに必要なパーツを厳選

街乗りに必須とも言えるベル・ライト・キックスタンドを標準搭載。特にキックスタンドは、一般的なスポーツサイクルではオプションパーツとして展開されることも多い。使う人考え抜いてパーツ構成を厳選している。

街乗り用途に限らず、ロングライドも可能な高速系クロスバイク。外装21段変速でこまめにギアの切り替えができるから疲れにくく、自分の力で行ってみたい場所へ行って帰ることができる。



## 快適性を向上させる「FLEXOR(フレクサー)」

フレームのシートステーとチェーンステーを横扁平に加工する「FLEXOR」を採用。これにより、シートステーとチェーンステーが構成するリヤトライアングルが走行時に縦方向にしなり、路面の凹凸に対してフレーム自体が柔軟に対応・変形することで振動吸収性と快適性が向上した。



## VACANZE と軽快車の比較にチャレンジ!

芸能界イチの自転車芸人「安田大サーカス団長安田」さんが、スポーツ自転車と普通の自転車(ママチャリ)の違いを徹底検証! 漕ぎ力をそろえて同じ距離を走った時のタイムの違いを比較します。動画はQRコードから!



# VACANZE 1

バカンゼ1

¥64,900(税込) / ¥59,000(税抜)

### 重量

10.1kg(500mm)

### サイズ/ 対応身長

500mm (173cm ~ 190cm)

440mm (160cm ~ 175cm)

380mm (145cm ~ 162cm)

### 変速

外装21段(3×7)

### カラー



### カラーラインナップチャート

	ホワイト	マットブラック	ブルー	マットガンメタル	ライトパープル
500mm	○	○	○	○	
440mm	○	○	○	○	○
380mm	○	○			○



ブルー



マットガンメタル



ライトパープル




ホワイト



マットブラック

## GEOMETRY

	500(L)	440(M)	380(S/XS)
A フレームサイズ	500	440	380
B シートチューブ長 芯-トップ (mm)	580	550	520
C トップチューブ長※水平換算 (mm)	160	135	110
D ヘッドチューブ長 (mm)	72.5	72	71.5
E シート角 (度)	73	74	75
F フロントセンタ (mm)	615.9	601.6	585.8
G リヤセンタ (mm)	435	435	435
H BB 下がり (mm)	65	65	65
I スタック (mm)	598.6	572.9	547.4
J リーチ (mm)	397	385.7	373.3
K フォークオフセット (mm)	45	45	45
適応身長 (cm)	173-190	160-175	145-162



フレーム	6061 アルミ BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	アルミ 1-1/8", 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 48x38x28T 170mm(500mm)/165mm(440,380mm) チェーンガード付き
フロントディレーラ	SHIMANO FD-TY510
リヤディレーラ	SHIMANO RD-TY300
スプロケット	SHIMANO CS-HG200-7 12-32T
チェーン	KMC Z7
シフター	SHIMANO ST-EF500
ブレーキレバー	SHIMANO ST-EF500
ブレーキセット	SHIMANO BR-T4000

ハンドル	アルミ 560mm φ 25.4 バックスイープ6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(500mm)/80mm(440mm)/60mm(380mm)
シートポスト	アルミ 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	28H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	28H 7 速対応 OLD:130mm, クイックリリース
タイヤ	MAXXIS DETONATOR 700x32C, 仏式, ハルベ長 48mm
付属品	高輝度ライト、ベル、リフレクタ、キックスタンド、ハルベアダプター、ペダル
カラー	ホワイト、マットブラック、ブルー、マットガンメタル、ライトパープル
サイズ	500(L) / 440(M) / 380(S/XS)
車種記号	NE-22-010
重量	10.1kg (500mm、付属品・保安部品除く)

# VACANZE 2

バカンゼ2

シンプルな操作感とスタイリッシュなデザインが魅力のクロスバイク。  
制動力の強いディスクブレーキを搭載した「VACANZE 2 DISC」、LED 常時  
点灯オートライトを搭載した「VACANZE 2 FLASH」の3種をラインナップ。

# VACANZE 2

バカンゼ2

¥ 58,300 (税込) / ¥ 53,000( 税抜 )

重量

10.0kg(500mm)

サイズ / 適応身長

500mm (173cm ~ 190cm)

440mm (160cm ~ 175cm)

380mm (145cm ~ 162cm)

変速

外装 7 段 (1 × 7)

カラー



カラーラインナップチャート

	ホワイト	レッド	マット ダークブルー	ブラック
500mm	○	○	○	○
440mm	○	○	○	○
380mm	○	○		○



ホワイト



レッド



マットダークブルー



ブラック



VACANZE 2 全シリーズ

## 外装 7 段変速でギアの操作が簡単

シティサイクルからスポーツバイクに乗り換える時に最初に驚くのは変速段数の多さ。アップダウンが多い道では細かいギアチェンジをすることで体の負担が軽くなり快適に走ることができるが、街乗り用途では前の変速機は使わないことが多い。VACANZE 2 はシンプルな外装 7 段変速で取り扱いがカンタン！



VACANZE 2 全シリーズ

## 快適性を向上させる「FLEXOR(フレクサー)」

フレームのシートステーとチェーンステーを横扁平に加工する「FLEXOR」を採用。これにより、シートステーとチェーンステーが構成するリヤトライアングルが走行時に縦方向にしなり、路面の凹凸に対してフレーム自体が柔軟に対応・変形することで振動吸収性と快適性が向上した。



VACANZE 2 DISC → P24

## 制動性に優れた機械式ディスクブレーキ

VACANZE 2 DISC には天候に左右されにくく安定した高い制動力を持つ機械式ディスクブレーキを標準搭載。雨上がりで路面が濡れている状態でも、ブレーキレバーを軽く握るだけでしっかりと止まることができる。




VACANZE 2 FLASH → P25

## デイライトで安全性アップ！

VACANZE 2 FLASH にはペダルを漕ぐと自動で点灯する LED 常時点灯オートライトを搭載。ライトのつけ忘れや盗難、電池切れの心配がなくなり毎日の通勤通学での被視認性を高める。

## GEOMETRY

	500(L)	440(M)	380(S/XS)
フレームサイズ	500	440	380
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	500	440	380
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	580	550	520
C ヘッドチューブ長 (mm)	160	135	110
D ヘッド角 (度)	72.5	72	71.5
E シート角 (度)	73	74	75
F フロントセンタ (mm)	615.9	601.6	585.8
G リヤセンタ (mm)	435	435	435
H BB 下がり (mm)	65	65	65
I スタック (mm)	598.6	572.9	547.4
J リーチ (mm)	397	385.7	373.3
K フォークオフセット (mm)	45	45	45
適応身長 (cm)	173-190	160-175	145-162



フレーム	6061 アルミ BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	アルミ 1-1/8", 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	スチール 42T 170mm(500mm)/165mm(440,380mm) チェーンガード付き
フロントディレラ	-
リヤディレラ	SHIMANO RD-TY300
スプロケット	SHIMANO CS-HG200-7 12-32T
チェーン	KMC Z7
シフター	SHIMANO SL-TX30
ブレーキレバー	TEKTRO CL520-RS
ブレーキセット	TEKTRO J310

ハンドル	スチール 560mm φ 25.4 バックスイープ :6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(500)/80mm(440)/60mm(380)
シートポスト	スチール 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	28H OLD: 100mm, クイックリリース
リヤホイール	28H 7 速対応 OLD: 130mm, クイックリリース
タイヤ	KENDA K1029 700x32C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ペル、リフレクタ、キックスタンド、バルブアダプター、ペダル
カラー	ホワイト、レッド、マットダークブルー、ブラック
サイズ	500(L) / 440(M) / 380(S/XS)
車種記号	NE-22-011
重量	10.0kg (500mm、付属品・保安部品除く)

※バッテリーライトは付属いたしません

# VACANZE 2 DISC

ディスクブレーキ搭載モデル

バカンゼ2 ディスク

¥64,900 (税込) / ¥59,000(税抜)

重量

10.5kg(500mm)

サイズ / 対応身長

500mm (173cm ~ 190cm)

440mm (160cm ~ 175cm)

380mm (145cm ~ 162cm)

変速

外装7段(1×7)

カラー



マットサンドベージュ



マットソリッドグレー

フレーム	6061 アルミ BSA, 135mm クイックリリース
フォーク	アルミ 1-1/8", 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 42T 170mm(500mm)/165mm(440,380mm) チェーンガード付き
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-TY300
スプロケット	SHIMANO CS-HG200-7 12-32T
チェーン	KMC Z7
シフター	SHIMANO SL-TX30-7R
ブレーキレバー	TEKTRO CL520-RS
ブレーキセット	TEKTRO MD-M300 オーガニックパッド / SHIMANO SM-RT10 センターロック 160mm

ハンドル	スチール 560mm φ 25.4 バックスイープ 6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(500mm)/80mm(440mm)/60mm(380mm)
シートポスト	スチール 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	P&P COMPONENTS WH-A1800RD 28H センターロック TLR OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	P&P COMPONENTS WH-A1800RD 28H センターロック TLR OLD:135mm, クイックリリース
タイヤ	KENDA K1029 700x32C, 仏式, バルブ長 48mm
付属品	ベル, リフレクタ, キックスタンド, バルブアダプター
カラー	マットサンドベージュ, マットソリッドグレー
サイズ	500(L) / 440(M) / 380(S/XS)
車種記号	NE-22-013
重量	10.5kg (500mm, 付属品・保安部品除く)

※バッテリーライトは付属いたしません

# VACANZE 2 FLASH

LED オートライト搭載モデル

バカンゼ2 フラッシュ

¥62,700 (税込) / ¥57,000(税抜)

重量

10.9kg(500mm)

サイズ / 対応身長

500mm (173cm ~ 190cm)

440mm (160cm ~ 175cm)

変速

外装7段(1×7)

カラー



ブラック



ホワイト

フレーム	6061 アルミ BSA, 130mm クイックリリース
フォーク	アルミ 1-1/8", 100mm クイックリリース
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	スチール 42T 170mm(500mm)/165mm(440mm) チェーンガード付き
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-TY300
スプロケット	SHIMANO CS-HG200-7 12-32T
チェーン	KMC Z7
シフター	SHIMANO SL-TX30
ブレーキレバー	TEKTRO CL520-RS
ブレーキセット	TEKTRO J310

ハンドル	スチール 560mm φ 25.4 バックスイープ 6°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(500)/80mm(440)
シートポスト	スチール 350mm φ 27.2
サドル	オリジナルサドルスチールレール
フロントホイール	P&P COMPONENTS WH-A1800R-HD 28H TLR OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール	28H 7 速対応 OLD:130mm, クイックリリース
タイヤ	KENDA K1029 700x32C, 仏式, バルブ長 48mm
ダイナモライト	P&P COMPONENTS 6V-0.8W
付属品	ベル, リフレクタ, キックスタンド, バルブアダプター, ペダル

カラー	ブラック, ホワイト
サイズ	500(L) / 440(M)
車種記号	NE-22-012
重量	10.9kg (500mm, 付属品・保安部品除く)

# UNIFY

ユニファイ

¥69,300 (税込) / ¥63,000(税抜)

重量

14.1kg(480mm)

サイズ / 適応身長

480mm (170-185cm)

420mm (155-170cm)

変速

外装7段(1×7)

カラー



専用設計のバスケット

ビジネスバッグも入る大きさ。

開口部(内寸):幅400×高さ186×奥行286(mm)

底面(内寸):幅339×奥行174(mm)

※写真では大きさを表すために2Lペットボトルを使用しています。



視認性の高いリフレクトロゴ

フレームのロゴは暗闇の中で光に反射

するリフレクト機能付き



マットシルバー



マットブラック


通勤に必要なアイテムを全て標準装備したクロスバイク。  
アルミ製の前カゴは荷物積載を考慮したオリジナルの低重心設計。  
オフィス街をスマートにカッコよく駆け抜けるすべてのビジネスパーソンへ。

フレーム	6061 アルミ BSA, 130mm ナット止め
フォーク	アルミ 1-1/8", 100mm ナット止め
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 48T 170mm(480mm)/165mm(420mm) チェーンガード付き
フロントディレラー	-
リヤディレラー	SHIMANO RD-TX35
スプロケット	SHIMANO MF-TZ21 7S 14-28T
チェーン	KMC Z51
シフター	SHIMANO SL-RS35
ブレーキレバー	TEKTRO CL330
ブレーキセット	フロント:TEKTRO 810C (キャリパーブレーキ) リヤ:SHIMANO ローラーブレーキ

ハンドル	アルミ 560mm φ 25.4mm バックスイープ:10°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 100mm(480mm)/80mm(420mm)
シートポスト	アルミ φ 27.2 350mm(480mm)/300mm(420mm)
サドル	オリジナルサドル スチールレール
フロントホイール	ハブダイナモ SHIMANO DH-C2100-N 36H OLD:100mm ナット止め
リヤホイール	SHIMANO RH-IM11 36H 7 速対応 OLD:135mm ナット止め
タイヤ	KENDA K-1029 700x32C, 仏式, ババル長 48mm
付属品	常時点灯ライト、バスケット(耐荷重量 3kg)、フルフェンダー、馬蹄錠、ベル、リフレクタ、キックスタンド、ペダル
カラー	マットシルバー、マットブラック
サイズ	480mm(L) / 420mm(M/S)
車種記号	NE-22-014
重量	14.1kg(480mm、保安部品除く)

## GEOMETRY

フレームサイズ	480(L)	420(M/S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	480	420
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	565	535
C ヘッドチューブ長 (mm)	140	130
D ヘッド角 (度)	70	70
E シート角 (度)	72	73
F フロントセンタ (mm)	610.9	591.3
G リヤセンタ (mm)	450	450
H BB 下がり (mm)	60	60
I スタック (mm)	567.9	558.5
J リーチ (mm)	380.5	364.3
K フォークオフセット (mm)	40	40
適応身長 (cm)	170-185	155-170



# SCORTO

スコルト

¥58,300 (税込) / ¥53,000(税抜)

重量

15.4kg (480mm)

サイズ / 適応身長

480mm (165-185cm)

420mm (150-165cm)

変速

外装6段(1×6)

カラー



大容量バスケット

幅広いバッグも余裕で入る大きさ。

開口部(内寸):幅405×高さ180×奥行295(mm)

底面(内寸):幅330×奥行215(mm)

※写真では大きさを表すために2Lペットボトルを使用しています。



BAA & 3年盗難補償付きで安心

JIS規格よりも厳しい自転車安全基準

BAAの認証&万が一盗難にあってし

まっても安心の3年盗難補償付き。

フレーム	6061 アルミ BSA, 130mm ナット止め
フォーク	スチール 1-1/8", 100mm ナット止め
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 48T 170mm(480mm)/165mm(420mm) チェーンガード付き
フロントディレラー	-
リヤディレラー	SHIMANO RD-TX35
スプロケット	SHIMANO MF-TZ21 6S 14-28T
チェーン	KMC Z7
シフター	SHIMANO SL-RS35
ブレーキレバー	TEKTRO CL330
ブレーキセット	フロント:ダブルピボットキャリパーブレーキ リヤ:SHIMANO ローラーブレーキ

タウンユースに最適な万能クロスバイク。

大容量のバスケットは大きめなビジネスバックやスクールバックも入る

大きさ。乗車イメージは背景紙をチェック!



ダークブルー



マットガンメタル




ホワイト

ハンドル	アルミ 560mm φ 25.4mm バックスイープ:10°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 7° 80mm(480,420mm)
シートポスト	アルミ φ 27.2 350mm(480mm)/300mm(420mm)
サドル	オリジナルサドル スチールレール
フロントホイール	ハブダイナモ 36H OLD:100mm ナット止め
リヤホイール	SHIMANO RH-IM11 36H 7 速対応 OLD:135mm ナット止め
タイヤ	27x1-3/8, 英式
付属品	常時点灯ライト、バスケット(耐荷重量 3kg)、フルフェンダー、馬蹄錠、ベル、リフレクタ、キックスタンド、ペダル
カラー	ダークブルー、マットガンメタル、ホワイト
サイズ	480mm(L) / 420mm(M/S)
車種記号	NE-22-015
重量	15.4kg(480mm、保安部品除く)

## GEOMETRY

フレームサイズ	480(L)	420(M/S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	480	420
B トップチューブ長※水平換算 (mm)	565	535
C ヘッドチューブ長 (mm)	140	130
D ヘッド角 (度)	70	70
E シート角 (度)	72	73
F フロントセンタ (mm)	611	591.5
G リヤセンタ (mm)	450	450
H BB 下がり (mm)	60	60
I スタック (mm)	571.7	562.3
J リーチ (mm)	379.2	363
K フォークオフセット (mm)	40	40
適応身長 (cm)	165-185	150-165



# refmo

リフモ

¥ 50,600 (税込) / ¥ 46,000(税抜)

重量

13.8kg(360mm)

サイズ/適応身長

360mm (145-175cm)

変速

外装6段(1×6)

カラー



かわいいルックスでありながら走りはスポーティーなミニペロ。  
ホイールベース(前輪から後輪までの長さ)が十分なので、  
ふらつきが少なく走る・曲がる・止まるがしっかりできる。



マットライトパープル



マットライトグリーン



マットダークブルー



流線型のフレーム形状

お気に入りの服でお出かけしたくなる、またぎやすく美しいフレーム形状



ブラウンパーツで統一感◎


ハンドルグリップ・サドル・タイヤ(サイド)・ペダルをブラウンカラーで統一

フレーム	スチール BSA, 130mm ナット止め
フォーク	スチール 1", 100mm ナット止め
ボトムブラケット	BSA 68mm, シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジ BB
クランク	アルミ 52T 165mm チェーンガード付き
フロントディレーラ	-
リヤディレーラ	SHIMANO RD-FT35
スプロケット	SHIMANO MF-TZ500 6S 14-28T
チェーン	KMC Z51
シフター	SHIMANO SL-RS36
ブレーキレバー	TEKTRO CL331
ブレーキセット	TEKTRO C310

ハンドル	アルミ 560mm φ 25.4mm ライス 30mm バックスイープ 9°
グリップ	ラバーグリップ
ステム	アルミ 80mm
シートポスト	アルミ 350mm φ 25.6
サドル	オリジナルサドル スチールレール
フロントホイール	ハブダイナモ SANYO NRH024 28H OLD:100mm ナット止め
リヤホイール	28H 6 速対応 OLD: 130mm ナット止め
タイヤ	KENDA K193 20x1.75 インチ, 英式
付属品	ダイナモオートライト、バスケット、フルフェンダー、ベル、リフレクタ、キックスタンド、ペダル
カラー	マットライトパープル、マットライトグリーン、マットダークブルー
サイズ	360mm(M/S)
車種記号	NE-22-016
重量	13.8kg (380mm、保安部品除く)

## GEOMETRY

フレームサイズ	360(M/S)
A シートチューブ長 芯-トップ (mm)	360
B トップチューブ長*水平換算 (mm)	540
C ヘッドチューブ長 (mm)	250
D ヘッド角 (度)	70
E シート角 (度)	69
F フロントセンタ (mm)	569.6
G リヤセンタ (mm)	410
H BB 下がり (mm)	-33
I スタック (mm)	498.8
J リーチ (mm)	348.5
K フォークオフセット (mm)	25
適応身長 (cm)	145-175



## JAN Code List

車種記号	モデル名	サイズ	カラー	JANコード(4977323+色別コード)
NE-20-017	X-VALLEY E6180	18	コヨーテブラウン	339284
		16	コヨーテブラウン	339383
NE-22-007	X-VALLEY	18	マットカーキグリーン	385458
			ダークブルー	385441
		16	マットカーキグリーン	385557
			ダークブルー	385540
14	マットカーキグリーン	385656		
	ダークブルー	385649		
NE-22-017	X-VALLEY KID	24	レッド	386530
		ブルー	386547	
		マットカーキイエロー	386561	
NE-22-018	X-VALLEY KID	22	レッド	386639
			ブルー	386646
			マットカーキイエロー	386660
NE-22-019	X-VALLEY KID	20	レッド	386738
			ブルー	386745
NE-22-008	FALAD PRO	500	マットブラック	376883
		465	マットブラック	376982
		430	マットブラック	377088
NE-22-009	FALAD	500	レッド	377132
			ブラック	377187
			ブルー	377149
		465	レッド	377231
			ブラック	377286
			ブルー	377248
430	レッド	377330		
	ブラック	377385		
	ブルー	377347		
NE-22-010	VACANZE 1	500	ブルー	383645
			マットガンメタル	383676
			ホワイト	383614
			マットブラック	383683
		440	ブルー	383744
			ライトパープル	383720
			マットガンメタル	383775
			ホワイト	383713
			マットブラック	383782

車種記号	モデル名	サイズ	カラー	JANコード(4977323+色別コード)
NE-22-010	VACANZE 1	380	ライトパープル	383829
			ホワイト	383812
			マットブラック	383881
NE-22-011	VACANZE 2	500	ホワイト	383911
			レッド	383935
			マットダークブルー	383942
			ブラック	383980
		440	ホワイト	384017
			レッド	384031
			マットダークブルー	384048
			ブラック	384086
NE-22-013	VACANZE 2 DISC	500	ホワイト	384116
			レッド	384130
		380	ブラック	384185
			マットソリッドグレー	384185
NE-22-012	VACANZE 2 FLASH	500	マットサンドベージュ	384475
			マットソリッドグレー	384499
		440	マットサンドベージュ	384574
			マットソリッドグレー	384598
NE-22-014	UNIFY	480	マットサンドベージュ	384673
			マットソリッドグレー	384697
		420	ブラック	384284
			ホワイト	384215
NE-22-015	SCORTO	500	ブラック	384284
			ホワイト	384215
		440	ブラック	384383
			ホワイト	384314
NE-22-016	refmo	360	マットブラック	386189
			マットシルバー	386196
			マットブラック	386288
			マットシルバー	386295
NE-22-015	SCORTO	480	マットガンメタル	386387
			ダークブルー	386349
		420	ホワイト	386318
			マットガンメタル	386486
NE-22-016	refmo	360	ダークブルー	386448
			ホワイト	386417
			マットライトグリーン	385052
			マットライトパープル	385021
			マットダークブルー	385045



## パーツ & アクセサリー



**01:USB コンパクトフロントライト SL-F300RC**  
¥3,630(税込)  
300ルーメンの超小型ライト。軽量アルミボディ。USB 充電式。ブラケット対応径φ 20-40mm  
・ JAN : RD:4977323089752 209484  
BK:4977323089745 209483



**02:USB リヤライト SL-R9RC**  
¥3,410(税込)  
シリコンバンドの USB 充電式リヤライト。ブラケット対応径φ 20-40mm  
・ JAN : 4977323089769 209485



**03: ポータブルチェーンロック 400**  
¥1,320(税込)  
破断に強いチェーンロック。軽量コンパクトで携帯が簡単。ナンバーセット式  
・ JAN : 4977323093674 202371



**04: コイルワイヤーロック 1800**  
¥2,200(税込)  
ブラケット付きでシートポストなどに装着して携帯できるワイヤーロック。ナンバーセット式  
・ JAN : 4977323093681 202372



**05:NESTO リングロックブラケット付き**  
¥1,980(税込)  
Vブレーキ搭載車種に取付可能なシンリンダーロック。スペアキー作成可能。  
・ JAN : 4977323090925 202369



**06:NESTO オリジナルボトル**  
¥1,100(税込)  
NESTO オリジナルデザインのボトル。  
・容量: 500ml  
・ JAN : 4977323087338 206685



**07: アジャスタブルボトルケージ**  
¥2,090(税込)  
ボトルサイズに合わせた調整が可能なボトルケージ。φ 60-73mm のボトルに対応  
・ JAN : BK:4510676700938 206479  
RD:4510676700907 206480



**08: ライトウェイトフロアポンプ**  
¥3,630(税込)  
アルミ製軽量フロアポンプ。対応バルブ: 英・米・仏。ボール浮き輪用アダプター付属  
・重量(平均値): 900g  
・ JAN : 4977323090932 231032



**09: バイクカバー ブラック**  
¥3,960(税込)  
自転車を劣化や汚れから守るカバー。  
・サイズ: W1950 × H1050 × D600mm  
・ JAN : 4977323089578 213918




**10: ショートノーズサドル ZELOS**  
¥5,940(税込)  
ロード・MTB 用ショートノーズサドル。サイズ: 242 × 142mm・重量(平均値): 250g  
・ JAN : 4977323090727 226043




**11: スマートサドルバッグ**  
¥2,640(税込)  
サイクリングに必要な十分なサイズ感。縫い目をなくし、防水性を高めたサドルバッグ。  
・ JAN : 4977323089721 229013




**12: ダイナモホイール・ライトセット WH-A1800R-HD**  
¥13,860(税込)  
車輪の回転で発電してライトを光らせるホイール。電池交換や充電の手間が不要。  
・ JAN : 4977323090765 259207




**13: ワイヤーバスケットワイドタイプ**  
¥2,970(税込)  
・最大積載量: 3kg  
・W405xH185xD225(mm) 取付けには別途フロントキャリア(222348)が必要です。  
・ JAN : 4510676100653 222127



**14: V ブレーキ止めフロントキャリア**  
¥2,750(税込)  
V ブレーキ台座固定式の日本製フロントキャリア。  
・ JAN : 4510676907023 222348



**15: ATB 用キャリア MT-800N**  
¥4,400(税込)  
軽量で丈夫なスチールパイプ製のパニアバッグ対応リヤキャリア。  
・700C への取付には別売りの「MT-800N 延長金具(¥385 税込/214117)」が必要です。  
・ JAN : 4944924060732 222424



**16: 700C クロスバイク用リヤフェンダー MF-021R**  
¥2,420(税込)  
着脱が簡単なリヤフェンダー。  
・シートポスト径: φ 25.4-31.6mm  
・ JAN : 4511890209276 230219



**17: アジャスタブルステアーフェンダーセット**  
¥5,280(税込)  
VACANZE リムブレーキモデルに取付可能な純正フェンダー。車輪径 700x28-32C に対応  
・ JAN : 4977323090895 230017



**18: アジャスタブルステアーショートフェンダーセット**  
¥4,950(税込)  
17 のフェンダーのショートバージョン。リヤタイヤを覆う範囲が短くなリスッキリとした外観  
・ JAN : 4977323093803 230018



**19: 700C 用 PC ショートフェンダー**  
¥5,940(税込)  
700C のバイクに最適なショートタイプフェンダー。幅が広く跳ね上がりをしっかりガード。  
・ JAN : 4510676320198 230215



**20: ロード・クロス用ハーフフェンダー**  
¥3,850(税込)  
ワンタッチで着脱可能なハーフフェンダー。取り付け時「10mm」以上のタイヤクリアランスを確保してください。  
・ JAN : 4510676320129 230004

## パーツ適合表

	05	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X-Valley E6180										
X-Valley										
FALAD PRO		●			×	●			●	
FALAD		●			×	●			●	
VACANZE 1	●	●	●	●	▲※1	●	●	●	●	▲※2
VACANZE 2	●	●	●	●	▲※1	●	●	●	●	▲※2
VACANZE 2 DISC					×	●			●	▲※2
VACANZE 2 FLASH	●	●	●	●	▲※1	●	●	●	●	▲※2
UNIFY					×					
SCORTO					×					
refmo	●				×					
X-Valley KID 24	●		●	●		●				
X-Valley KID 22	●		●	●		●				
X-Valley KID 20	●		●	●		×				

●: 適合しています。×: 適合していません。▲: 装着にはその他の取付部品が必要です。□: 取付確認をおこなっていません。  
【ご注意ください】

- ・実車への取付確認はすべて現行モデル(このカタログに記載のモデル)で行っています。同名の旧モデルへの取付確認は行っていません。
- ・より安全に使用していただくために、お買い上げいただいた販売店で取り付けをおこなってください。
- ・表示価格はメーカー希望小売価格(税込)、取り付け工賃は別です。
- ・「17/18: アジャスタブルステアー(ショート)フェンダーセット」と「15: ATB 用キャリア MT-800N」は同時に取り付けることはできません。どちらかを選択して取り付けてください。
- ・「05: NESTO リングロックブラケット付き」と「20: ロード・クロス用ハーフフェンダー」は同時に取り付けることはできません。どちらかを選択して取り付けてください。
- ・「19: 700C 用 PC ショートフェンダー」および「20: ロード・クロス用ハーフフェンダー」と「15: ATB 用キャリア MT-800N」は同時取付が可能です。
- ※1…装着には「ダボ付きシートクランプ(税込 1,320 円 / 206644)」「MT-800N 延長金具(税込 385 円 / 214117)」が必要です。
- ※2…装着には付属のスペアサー等を抜く場合があります。

## パーツ装着例



**VACANZE 1** 車体の詳細 → P20  
■装着オプションパーツ: 02 / 05 / 06 / 07 / 10 / 11 / 18

**VACANZE 2 FLASH** 車体の詳細 → P25  
■装着オプションパーツ: 13 / 14 / 15 / 20  
※こちらの車種には「12: ダイナモホイール・ライトセット WH-A1800R-HD」が標準装備です。

## ディレーラハンガー



発注コード: 445124  
希望小売価格: オープン  
対応車種: ・X-VALLEY E6180



発注コード: 取得中  
希望小売価格: オープン  
対応車種: ・X-VALLEY



発注コード: 445109  
希望小売価格: オープン  
対応車種: ・X-VALLEY KID



発注コード: 445128  
希望小売価格: オープン  
対応車種: FALAD シリーズ



発注コード: 445114  
希望小売価格: オープン  
対応車種: VACANZE シリーズ





**NESTO**  
NEXT STANDARD

HODAKA CORPORATION  
〒 343-8520 1-1-9 Ryutsudanchi,  
KoshigayaCity, Saitama  
TEL.048-985-2000

Version3.0.1

●このカタログに掲載されている情報は2022年4月現在のものです。●カタログ掲載の商品は、印刷のため実際の色と異なることがあります。●このカタログに表示されている適応身長はあくまで目安であり、個人差により乗車可能範囲に多少の差が出ます。●原材料や市場状況などの変化により、仕様、デザイン、価格などの変更または生産を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。●各種コンポーネント名称は(株)シマノの商標です。●一部モデルでデザイン参考用のイラストにて掲載しています。

